

1914—1915

Engros-Preis-Verzeichnis

der

Samen-Handlung


von

ERNST BENARY

in


ERFURT

Telegramm-Adresse: „BENARY, ERFURT“





Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

Verkaufsbedingungen.

 **Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.** Durch die Preise dieses Verzeichnisses werden die aller früheren Angebote aufgehoben.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), netto ab meinem Lager gestellt. Die 100 Kilo-Preise finden für Quantitäten bis zu 5 Kilo, die Kilo-Preise bis zu 100 Gramm (Gr.) Anwendung. Nach den 10,000 Korn (K.)-Preisen werden Quantitäten bis 2500 Korn, nach den 1000 Korn-Preisen bis 250 Korn, nach den 100 Portions-Preisen bis 25 Portionen berechnet.

 Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controlle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

 Reklamationen wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Waare gemacht werden. Wird mangelhafte Keimkraft festgestellt, so bin ich zur Zurücknahme der Waare, nicht aber zu Ersatzlieferung verpflichtet.


Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe Erfurt.

Bemerkungen.

Die Versendung geschieht nach Vorschrift des Auftraggebers, wird ihre Art mir überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bitte um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Für Bestellungen bitte ich einliegende Bestell-Nota zu benutzen. Weitere Exemplare davon stehen jederzeit zu Diensten. Zur Vermeidung von Irrtümern wolle man sich der genauen Benennungen meines Verzeichnisses bedienen, besonders bei denjenigen Artikeln, von welchen verschiedene Qualitäten geführt werden.

Telegramm-Worte sind allen Artikeln zur Erleichterung telegraphischer Bestellungen beigegeben; ich empfehle sie meinen Kunden zur häufigen Benutzung und bitte, um Verstümmelungen zu vermeiden, sie sehr deutlich zu schreiben.  Bei brieflichen Bestellungen bitte ich aber dringend, die Telegramm-Worte nicht zu verwenden.

Gold und Papiergeld des Auslandes werden zum Course angenommen. Mir unbekannte Besteller wollen ihrem Auftrage Rimessen oder gute Referenzen beifügen.

Jede Reichsbankstelle nimmt für mich Einzahlungen von 100 Mark an auf Giro-Conto entgegen, auf mein Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117 können Beträge in jeder Höhe bei jeder deutschen Postanstalt eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen unentgeltlich für den Einzahlenden.

Inhalts-Verzeichnis.

| | Seite. | | Seite. | | Seite. |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Bäume und Sträucher | 62—63 | Gemüse-Samen | 1—16 | Officinelle Samen | 18 |
| Beerenobst | 18 | Gras-Samen | 17 | Palmen | 60 |
| Blumensamen | 20—58 | Klee-Samen | 17 | Raffia-Bast | 66 |
| Cacteen | 60 | Knollen und Zwiebeln | 63—64 | Sortimente | 28—29 |
| Champignonbrut | 18 | Literatur | 66 | Spargelpflanzen | 18 |
| Cliché-Album | 27 | Neuheiten, Blumen- | 65—66 | Tabak-Samen | 18 |
| Colorierte Abbildungen | 27 | „ Gemüse- | 19 | Topfnelken in Senkern | 66 |
| Coniferen | 61—62 | Nummerhölzer u. Pflanzenstäbe | 66 | Vogelfutter | 18 |
| Erdbeerpflanzen | 18 | Obstkerne | 18 | Wasserpflanzen | 59 |
| Farne | 60 | Oekonomische Samen | 17 | Ziergräser | 59 |
| Gehölz-Samen | 61—62 | | | | |

Farbige Blumensamen-Düten, Gemüse-Etiketten und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A.

Blumensamen in farbigen Düten und colorierte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Gemüse- und Feld-Samen.

Ohne Verbindlichkeit für die Preise der dem Steigen und Fallen unterworfenen Artikel.

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. | |
|--|--|---------------|-----|
| | | M. Pf. | Pf. |
| Alant | Alant (Inula Helenium) | 5 | 20 |
| Angelika | Angelica (Angelica Archangelica) | 6 | 20 |
| Artischocken: | | | |
| Aalbricke | grüne französische (Ernte gering) | 24 | 60 |
| Aalen | " Laon größte | — | — |
| Aalfett | violette französische | — | — |
| Aalgabel | " italienische | 20 | 60 |
| Aalmoleh | " Pariser, größte | — | 80 |
| Basilicum: | | | |
| Aalraupe | großes grünes | 8 | 30 |
| Aalstrich | " violettes | — | 40 |
| Aalteich | feinblättriges krauses grünes (Mißernte) | — | — |
| Aalwehr | " krauses grünes Zwerg-, sehr zierend | — | 50 |
| Abakus | " " violettes | 8 | 30 |
| Abankern | " " Zwerg- | — | 40 |
| Abangeln | großblättriges grünes Löffel- | 8 | 30 |
| Beete oder Beißkohl, siehe Mangold. | | | |
| " Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1. | | | |
| Beifuß | Beifuß (Artemisia vulgaris) | 16 | 40 |
| Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4. | | | |
| Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. | | | |
| Bleichsellerie, siehe Sellerie, 3. | | | |
| Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 2. | | | |

Bohnen-Sorten.

1. Busch- od. Krup-Bohnen.

| | a. Grünschotige mit Fäden: | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|---|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Abbauen | Flageolet-, rote (rote Pariser), sehr gut | 90 | 1 10 |
| Abbeißen | " Chevrirs grünkörnige, sehr fein | 110 | 1 30 |
| Abbetteln | " Merveille de France, grünkörnig, sehr fein | 120 | 1 40 |
| Abbiegen | " St. Andreas, mittelfrüh, sehr widerstands- fähig, Schoten extra lang, trägt enorm | 130 | 1 50 |
| Abbinden | " Victoria, enorm lange Schoten | 140 | 1 60 |
| Abbitte | " weiße, französische Sorte, trägt reich | 100 | 1 20 |
| Abblasen | " " Pariser | 120 | 1 40 |
| Abblende | " " von Vitry, neu, ausgezeichnet, sehr ergiebig, vorzüglich im Geschmack | 110 | 1 30 |
| Abblitzen | früheste gelbe englische Treib- | 84 | 1 10 |
| Abborgen | " gelbe Prinzeß- | 84 | 1 10 |
| Abbrand | " holländische weiße Schwert-, sowohl zum Treiben als auch für das Freie | 100 | 1 20 |
| Abbraten | " Ilsenburger bunte, volltragend | 90 | 1 10 |
| Abbruch | " " weiße | 120 | 1 40 |
| Abbuden | " Incomparable, die beste Sorte zum Treiben, erste Pariser Marktsorte | 120 | 1 40 |
| Abdarren | " Kaiser von Rußland, sehr früh, dick- fleischig, äußerst zart, reichtragend | — | 1 80 |
| Abdecken | " Kaiser Wilhelm, früheste weiße Schlacht- schwert-, gut zum Treiben | 110 | 1 30 |
| Abdera | " Neger-, auch zum Treiben | 90 | 1 10 |
| Abdingen | " " langschotige, vorzüglich | 96 | 1 20 |
| Abdrehen | " " längste schmale von Chalons, ca. 16 cm lange, schmale Schoten, vor- züglich als „haricot vert“ geeignet | 110 | 1 30 |
| Abdruck | " " Mammuth, extra lange Schoten | 100 | 1 20 |
| Abdupfen | " Negerfürst, trägt äußerst reich | 100 | 1 20 |
| Abeggen | " Non plus ultra, hellgrüne, zarte Schoten | 84 | 1 10 |
| Abelite | " Nordstern, die allerfrüheste Schwert- bohne, vorzüglich zum Treiben | 150 | 1 80 |

Bohnen-Sorten.

1. Busch- od. Krup-Bohnen.

a. Grünschotige mit Fäden

(Fortsetzung):

| | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|---|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Abend | früheste Osbornes Treib-, ganz vorzüglich | 84 | 1 10 |
| Abendfied | " Riesen-Schwert-(Kaiser Wilhelm Riesen-), reichtragend, vorzüglich | 120 | 1 40 |
| Abendrot | " Saxa (Saxonia), früheste zartschotige Brehbohne, trägt außerordentlich reich | 120 | 1 40 |
| Abenteuer | " schwäbische bunte Treib-, vorzüglich | — | 1 60 |
| Aberacht | " unerschöpfliche, entwickelt bei fortwäh- rendem Pflücken immer neue Fruchtzweige | 110 | 1 30 |
| Aberwitz | " zartschotige braune Breh-, volltragend | 84 | 1 10 |
| Abessen | " Zucker-Spargel-, weißschalige Treib- | 90 | 1 10 |
| Abfallen | Hundert für Eine, mit gelbem Korn | 120 | 1 40 |
| Abfangen | Nieren- weiße | 110 | 1 30 |
| Abfasern | Schlachtschwert- große weiße, extra breit | 110 | 1 30 |
| Abfaulen | Zucker-Breh-, Hinrichs Riesen-, dick- und lang- schotig, äußerst reichtragend | 100 | 1 20 |
| Abfechten | " " Hinrichs Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, vorzüglich | 130 | 1 50 |
| Abfegen | " " Thuringia, sehr dickfleischig, äußerst reichtragende Sorte | 150 | 1 80 |
| Abfeilen | " Butter-Breh- feine weiße | 110 | 1 30 |
| Abfesseln | " Perl- (Prinzeß-), allerfrüheste fein- schalige weiße, vorzüglich | 130 | 1 50 |
| Abfeuern | " " feine weiße | 120 | 1 40 |
| Abflecken | " " Tausend für Eine (Reis-Perl-) | 160 | 1 90 |

b. Grünschotige ohne Fäden:

| | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|---|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Abfließen | Früheste Kronprinz, breit- und langschotig, violet gesprenkelt, sehr zart (Mißernte) | — | — |
| Abfluß | " Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden, sehr volltragend und zart, vorzüglich | 110 | 1 30 |
| Abfordern | Zucker-Breh-, Aurora, dickfleischige Scho- ten, vollständig ohne Fäden | 120 | 1 40 |
| Abfolgen | " Breh-, Hinrichs Riesen- ohne Fäden | 120 | 1 40 |
| Abfoltern | " " " mit weiß- grundigen Bohnen ohne Fäden, neu, vorzügliche Konservenbohne | 160 | 1 90 |
| Abformen | " " Phönix, Schoten 14-16 cm lang, ausserordentlich fleischig, hellgrün, sehr zart. Korn hellrot (Mißernte) | — | — |
| Abfragen | " " Volgers Perl-, feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart, vorzüglich | 150 | 1 80 |
| Abfressen | " Perl-, holländische fadenlose (Per- fection), enorm im Ertrag, sehr wider- standsfähig, vorzüglich | 160 | 1 90 |

c. Gelbschotige mit Fäden:

| | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|--|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Abführen | Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige (Delikateß-), trägt enorm | 140 | 1 60 |
| Abfüttern | " Dattel-, frühe, reichtragende Sorte | 120 | 1 40 |
| Abgang | " Flageolet-, früh | 130 | 1 50 |
| Abgeber | " " mit weißen Bohnen } Sorten | 150 | 1 80 |
| Abgelebt | " Hinrichs Riesen-, sehr dickfleischig | 150 | 1 80 |
| Abgeneigt | " Neger- allerfrüheste gelbschotige | 150 | 1 80 |
| Abgenutzt | " Perfection, reichtragend, trotz der un- günstigsten Witterung; vorzüglich | 140 | 1 60 |
| Abgerben | " Schirmers gelbschotige (Casseler), früh | 140 | 1 60 |
| Abgießen | " schwarze gelbschotige } ohne | 150 | 1 80 |
| Abglanz | " weiße " } Ranken | 200 | 2 40 |
| Abgleiten | " " langschotige früheste (Mißernte) | — | — |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo | | Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo | |
|--|--|----------|--------|-----|--|--|----------|--------|-----|
| | | M. | M. | Pf. | | | M. | M. | Pf. |
| Bohnen-Sorten. | | | | | Bohnen-Sorten. | | | | |
| 1. Busch- od. Krup-Bohnen. | | | | | 2. Stangen-Bohnen. | | | | |
| d. Gelbschotige ohne Fäden: | | | | | b. Grünschotige ohne Fäden | | | | |
| Abglitt | Wachs-, amerikanische (Brittle Wax), neu, vorzüglichste rundschotige Wachsbohne für Konserven | 260 | 3 | — | (Fortsetzung): | | | | |
| Abgraben | " Digoin, Schoten wachsgelb, fleischig, Korn leberfarben, sehr ertragreich (Mißernte) | — | — | — | Ablatten | Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt, vorzüglich, fleischige Schoten, weißkörnig | 260 | 3 | — |
| Abgrund | " Mondsichel, mittelfrüh (Ernte gering) .. | 200 | 2 | 40 | Ablauern | " Perl- (Prinzeß-) kleine weiße | 200 | 2 | 40 |
| Abgucken | " Mont d'or goldgelbe (Benary), mit rotvioletter Korn | 150 | 1 | 80 | Ablauf | " " Van Celsts Riesen-, längstschotige Perlbohne, sehr gut | 200 | 2 | 40 |
| Abguß | " Nonpareil, sehr früh und ergiebig, Schoten wachsgelb, vorzüglich (Mißernte) | — | — | — | Ablaufen | c. Gelbschotige mit Fäden: | | | |
| Abhageln | " Pariser Markthallen-, die früheste Wachsbohne, reichtragend, Schoten goldgelb, Bohne schwarz, vorzüglich | 220 | 2 | 60 | Abledern | Wachs- Flageolet-, langschotig, vorzüglich .. | 240 | 2 | 80 |
| Abhang | " weiße fadenlose, neu, die erste fadenlose Wachsbohne mit reinweißem Korn, sehr ergiebig, vorzüglich im Geschmack, für Markt- und Konservenzwecke unentbehrlich | — | 2 | 40 | Ablegat | " Königin, mit schwarzen Bohnen (Mißernte) .. | — | — | — |
| Abharken | " Zucker Perl-, neue reichtragende Sorte, eine der feinsten Salatbohnen | 200 | 2 | 40 | Ableisten | " Korbfüller, ertragreichste Wachsbohne, lange, fleischige Schoten | 260 | 3 | — |
| 2. Stangen-Bohnen. | | | | | Ablenken | " Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten | 260 | 3 | — |
| a. Grün- u. blauschotige mit Fäden: | | | | | Ablöbung | " schwarze römische gelbschotige | 260 | 3 | — |
| Abhauen | arabische oder türkische Feuer-, rotblühende .. | 150 | 1 | 80 | Ablocken | " weiße römische gelbschotige (fehlt) .. | — | — | — |
| Abheben | " scharlachrote Riesen-, enorme Schoten ... | 160 | 1 | 90 | Ablocken | Wachs-, Gloria, neu. Die beste aller Wachsbohnen, Schoten sehr fleischig, zart, Bohne weiß. Früh, von einer ganz auffallenden Tragbarkeit (Ernte gering) ... | 260 | 3 | — |
| Abhelfen | " Schmetterlingsbohne, Flügel der Blüten schneeweiß, Fahne lachsrosa, blüht außerordentlich reich, dekorativ | 220 | 2 | 60 | Ablohen | " Goldkrone, verbesserte. Neue vorzügliche Sorte mit tiefgoldgelben, fleischigen Schoten, die vollständig frei von Fäden sind. Korn weiß | — | 3 | 60 |
| Abhetzen | " weiße, weißblühende | 140 | 1 | 60 | Ablution | " Kaiser Friedrich, goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig (Mißernte) | — | — | — |
| Abhilfe | " " Czar, trägt reich und lange | 160 | 1 | 90 | Abmalen | " Mont d'or goldgelbe verbesserte, früh, äußerst reichtragend, sehr zart | 260 | 3 | — |
| Abholen | " zweifarbig (buntblühende) | 180 | 2 | 10 | Abmarsch | " Riesen-Forellen-, Schoten breit, goldgelb mit roten Streifen, sehr fleischig (Mißernte) .. | — | — | — |
| Abhusten | Avantgarde, die früheste und reichsttragende .. | 200 | 2 | 40 | Abmessen | " Triumph-Zucker-, lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack (Mißernte) | — | — | — |
| Abirren | blauschotige Schlachtschwert- (Mißernte) | — | 3 | — | Abnagen | " Victoria, sehr fleischig, zart und wohl- schmeckend, trägt bis zum Frost (Mißernte) .. | — | — | — |
| Abitur | " Speck-, trägt reich | 240 | 2 | 80 | Abnieten | " Zucker-Perl-, ohne Fäden, fein | 280 | 3 | 20 |
| Abjagen | Erstling, allerfrüheste breite weiße Schwert-, neue, sehr gute, volltragende Sorte, die 14 Tage früher ist als alle anderen | 240 | 2 | 80 | 3. Puffbohnen: | | | | |
| Abjochen | Juli-, früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig ... | 180 | 2 | 10 | Abnorm | Aguadulce, Riesen-, allergrößte | — | 1 | — |
| Abkaufen | Riesen-Schwert- (Phaseolus ensiformis), nur für sehr warme, südliche Lagen (Mißernte) .. | — | — | — | Abnutzen | Erfurter, beste zum Gemüse | 44 | — | 60 |
| Abkargen | " weiße russische, den arabischen Bohnen ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich .. | 150 | 1 | 80 | Abnoment | Goliath langschotige hängende Riesen- .. | 60 | — | 80 |
| Abkehr | Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße .. | 200 | 2 | 40 | Abordnen | " " " grüne " .. | 64 | — | 80 |
| Abkeilen | Schwert-, mittelbreite weiße | 160 | 1 | 90 | Abortiv | Hangdown, hängend | 60 | — | 80 |
| Abketteln | Siebenbürgener Speck- (Benary), fleischige Schoten, trägt bis zum Frost (Mißernte) .. | — | — | — | Abpacken | Mazagan- frühe | 50 | — | 70 |
| Abkippen | Zehnwochen-, sehr lange, fleischige Schoten, trägt äußerst reich, weißkörnig | 200 | 2 | 40 | Abpülen | Monarchen-, mit sehr großen Schoten (fehlt) .. | — | — | — |
| Abklaffen | Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-, grünschalig, extra .. | 200 | 2 | 40 | Abplagen | Sevilla, längstschotige, vorzüglich | 90 | 1 | 10 |
| Abklagen | " " Don Carlos, reichtragend, dickfleischig .. | 180 | 2 | 10 | Abplatzen | Windsor- große weiße | 56 | — | 70 |
| Abklatsch | " " Excelsior, früh, braunes Korn | 160 | 1 | 90 | Abpochen | " " grüne | 76 | — | 90 |
| Abkleiden | " " früheste, reift Mitte August | 200 | 2 | 40 | Abprallen | Zwerg- oder Büschel- frühe, zur Einfassung .. | 90 | 1 | 10 |
| Abkochen | " " Graf Zeppelin, neu; trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, ca. 32 cm lange, fast fadenlose Schoten; wertvoll für Konserven .. | 240 | 2 | 80 | Abpuffen | Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle) | 120 | 1 | 40 |
| Abkosen | " " Korbfüller, lange Schoten, reichtragend .. | 200 | 2 | 40 | Abputz | perennirendes (Satoreja montana) | — | 7 | — |
| Abkrallen | " " Phänomen, früh, trägt enorm | 200 | 2 | 40 | Boretisch | Boretisch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) .. | 180 | 2 | 10 |
| Abkreisen | " Butter- große feine weiße | 160 | 1 | 90 | Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1. | | | | |
| Abkühlen | " Perl-Büschel- (Benary). Von tief unten bis in die Spitze hinauf mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder einzelne 8—10 Schoten trägt; sehr zu empfehlen .. | — | 3 | 40 | Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5. | | | | |
| b. Grünschotige ohne Fäden: | | | | | Brunnenkresse, siehe Kresse. | | | | |
| Abkunft | Schlachtschwert- ohne Fäden | — | 3 | 40 | Carden: | | | | |
| Abkuppen | Zucker-Brech-, Bürgers fadenlose, sehr empfehlenswerte, reichtragende Sorte .. | — | 3 | — | Abraffen | breitrippige Puvis | — | 5 | 40 |
| Ablagern | " " frühe ungarische, fleischig, ganz ohne Fäden (Ernte gering) | 200 | 2 | 40 | Abranken | spanische | — | 3 | 60 |
| Ablaß | " " Fürst Bismarck, dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich | 220 | 2 | 60 | Abrasion | Tours, große, mit vollen Rippen (fehlt) | — | — | — |
| | | | | | Abraum | vollrippige ohne Stacheln | — | 5 | — |
| | | | | | Abraupen | Cardobenedicten (Centaurea benedicta) | — | 1 | 40 |
| | | | | | Carotten, siehe Möhren. | | | | |
| | | | | | Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2. | | | | |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|--|--|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Chenille | Chenille, große und kleine gemischt..... | — | 9 — |
| Cichoriensalat: | | | |
| Abregnen | Brüsseler Witloof | 400 | 4 60 |
| Abreiben | buntblättriger Forellen- | — | 5 80 |
| Abreichen | dunkelroter von Treviso, sehr gute Sorte, von wundervoller Färbung wenn gebleicht (fehlt) | — | — — |
| Abreise | großblättriger verbesserter | 420 | 4 80 |
| Abreiten | " " gelber, neu, sehr gut | 440 | 5 — |
| Abrichten | wilder oder bitterer (Kapuzinerbart) | 300 | 3 50 |
| Cichorien-Wurzeln: | | | |
| Abringen | cylinderförmige Riesen- | 110 | 1 30 |
| Abriß | halblange dicke schlesische | 110 | 1 30 |
| Abroder | lange Magdeburger | 84 | 1 10 |
| Abkunden | " " spitzköpfige verbesserte | 100 | 1 20 |
| Citronenmelisse, siehe Melisse. | | | |
| Claytonia cubensis, siehe Spinat. | | | |
| Crambe maritima, siehe Meerkoohl. | | | |
| Cyperus, siehe Erdmandeln. | | | |
| Dill | Dill (Anethum graveolens) | 140 | 1 60 |
| Eierfrucht (Solanum Melongena): | | | |
| | | 1 Kilo | 20 Gr. |
| | | M. Pf. | Pf. |
| Abschaum | Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot .. | 12 | — 30 |
| Abschied | gestreifte Guadeloupe | — | — 40 |
| Abschnitt | lange blaue | 10 | — 30 |
| Abschrift | " violette frühe | 12 | — 30 |
| Abschuß | " weiße | 12 | — 30 |
| Abscisse | " " riesenfrüchtige (Mißernte) | — | — — |
| Abseits | liebesapfelfrüchtige rote | 10 | — 30 |
| Absenke | runde blaue | 14 | — 40 |
| Absetzen | " schwarze Riesen-, tiefschwarz (Mißernte) .. | — | — — |
| Absicht | " weiße | 12 | — 30 |
| Absieden | schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, vor- züglich, die beste im Geschmack | 24 | — 60 |
| Absetzen | " Black Beauty, verbesserte New York, sehr gut | — | — 80 |
| Absolut | " Hiogo, tiefschwarze, lange Frucht (Mißernte) .. | — | — — |
| Absorgen | " Nagasaki, niedrig | 14 | — 40 |
| Absparen | " Negerfürst, sehr früh | 14 | — 40 |
| Abspiel | " Peking, große runde Früchte | 22 | — 60 |
| Abspulen | " Tokio, Wuchs niedrig, birnförmige Frucht .. | — | — 50 |
| Abstand | violette New-York | 22 | — 60 |
| Abstehlen | " Zwerg-, allerfrüheste | 18 | — 50 |
| Eiskraut | Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum) ... | 6 40 | 20 |

Endivien, Sommer-, s. Salat-Sorten, 4.

Endivien, Winter-:

| | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|--|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Absterben | Casseler, grüne krausrandige | 320 | 3 70 |
| Abstinenz | grüne krause feine | 320 | 3 70 |
| Abstoßen | Guillande feine vollherzige | 380 | 4 40 |
| Abstrafen | Imperial gelbgrüne feinst gekrauste | — | 4 — |
| Abstufen | italienische grüne feinst gekrauste | — | 5 — |
| Absuchen | Louviers fein geschlitzte | — | 4 60 |
| Abtakeln | Meaux hellgrün, feinst gekraust | 380 | 4 40 |
| Abtanzen | Moos- grüne sehr fein gekrauste | 500 | 5 80 |
| Abtausch | " gelbe feinste, äußerst zart (Mißernte) | — | — — |
| Abtauen | Pancalière grüne große breitblättrige kraus- randige, ergiebigste Sorte | — | 5 40 |
| Abteilen | Reine d'hiver, sehr ergiebig (Mißernte) | — | — — |
| Abteufen | Rouen hirschhornblättrige | — | 6 — |
| Abtragen | Ruffec gelbgrüne fein gekrauste | 380 | 4 40 |
| Abtreiben | Silberherz, extra kraus, im Innern fast weiß 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 50. | — | — — |
| Abtreten | von Natur gelbe krause feine (Ernte gering) .. | 600 | 6 80 |
| Abtrift | Escariol, gelbe breite vollherzige | 380 | 4 40 |
| Abtrollen | " grüne breite vollherzige | 600 | 6 80 |
| Abtrünnig | " " Riesen- (Beschreibung s. Neuheiten) .. | — | 10 — |
| Abwand | " Pariser grüne breite verbesserte (Mißernte) .. | — | — — |

Englische Futterrüben, s. Rüben-Sorten, 4.

Erbsen-Sorten.

1. Zucker-Erbsen:

| | | Höhe Mtr. | 100 Kilo | 1 Kilo |
|------------|--|--------------|----------|--------|
| | | | M. | M. Pf. |
| Abwarten | De Grace oder Buchsbaum-, zum Treiben | 0,20 | 100 | 1 20 |
| Abwege | dickschotige Butter-, sehr gut | 0,70 | 90 | 1 10 |
| Abwehr | früheste Fürst Bismarck | 0,80 | 90 | 1 10 |
| Abweisen | " halbhöhe weiße Juni-Schwert-, neu. Sehr empfehlenswerte Sorte mit 12 cm langen Schoten, trägt außerordentlich reich | 0,80 | 200 | 2 40 |
| Abwelken | " Heinrich, ganz vorzüglich | 0,80 | 90 | 1 10 |
| Abwerfen | " niedrige 1' hohe volltragende | 0,40 | 90 | 1 10 |
| Abwetzen | " Vierzigtagige, sehr empfehlenswert .. | 0,80 | 90 | 1 10 |
| Abwiegen | frühe niedrige volltragende 2 Fuß hohe .. | 0,60 | 84 | 1 10 |
| Abwirken | graue breitschotige Florentiner | 1,60 | 80 | 1 — |
| Abzahlen | " frühe niedrige, trägt reich | 0,40 | 72 | — 90 |
| Abzanken | " halbhöhe Pariser Schwert-, neu, mittelfrühe, feinste Schwertsorte von enormen Ertrag, vorzüglich .. | 0,70 | 96 | 1 20 |
| Abzapfen | " Mammut-, sehr langschotig | 1,80 | 90 | 1 10 |
| Abzaum | " Posthörnchen, neu, dickschotig, schnabelförmig; enorm tragend, aus- gezeichnet | 0,70 | 100 | 1 20 |
| Abzeichnen | " Riesen-Delicateß-, enorme Schoten, ungemein fleischig und saftig. | 1,80 | 90 | 1 10 |
| Abzerren | " " Schnabel-, dickfleischig | 1,20 | 90 | 1 10 |
| Abziehbar | " " Schweizer gelbschotige, rie- sige Schoten, sehr dickfleischig .. | 1,80 | 100 | 1 20 |
| Abziehen | " " Schwert-, breitschotig | 1,80 | 80 | 1 — |
| Accent | große weiße Schwert- od. englische Säbel- Knights Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- | 1,30 | 90 | 1 10 |
| Acceptant | krummschotige mit wachsgelben Schoten .. | 1,50 | 100 | 1 20 |
| Accession | Moerheims weiße Riesen-, Schoten sehr groß, ausgezeichnet | 1,50 | 90 | 1 10 |

2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

a. Früheste und frühe Sorten:

| | | | | |
|-----------|--|------|-----|------|
| Accise | Automobil (Pilot), früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß | 0,90 | 90 | 1 10 |
| Acetate | Bishops frühe | 0,50 | 84 | 1 10 |
| Aceton | " langschotige, früh | 0,50 | 84 | 1 10 |
| Acetu | Bountiful, sehr frühe grünkörnige Sorte .. | 0,70 | 90 | 1 10 |
| Acetonid | Buchsbaum-Schnabel-, früh, trägt enorm .. | 0,40 | 90 | 1 10 |
| Acetyl | Caractacus weiße, sehr früh, reichtragend .. | 0,80 | 84 | 1 10 |
| Acetylen | Carters First Crop, früheste Maierbse ... | 0,70 | 84 | 1 10 |
| Achat | Chatenay, Schoten smaragdgrün, schnabel- förmig, 12 cm lang; reichtragend .. | 1,25 | 84 | 1 10 |
| Achatglas | Daniel O'Rourke, früh, extra | 0,80 | 84 | 1 10 |
| Achene | De Grace oder Buxbaum-, Nr. I, früheste, die beste zum Treiben, extra | 0,20 | 90 | 1 10 |
| Achilles | Early Wonder, früh, volltragend | 0,50 | 84 | 1 10 |
| Achirrit | Eclipse (Vorbote), sehr früh, grünbleibend .. | 0,60 | 90 | 1 10 |
| Achroit | Emerald Gem, Schoten smaragdgrün | 0,70 | 90 | 1 10 |
| Achroma | Expres, früheste grünbleibende niedrige .. | 0,60 | 90 | 1 10 |
| Achsana | Gladiator, verbesserte Korbfüller | 0,75 | 90 | 1 10 |
| Achsel | grünbleibende Folger- (verbesserte Braunschweiger), zum Einmachen. | 0,90 | 120 | 1 40 |
| Achtbar | Kentish Invicta, sehr früh und volltragend .. | 0,90 | 90 | 1 10 |
| Achteck | Korbfüller, grünbleibend, sehr ertragreich .. | 0,70 | 84 | 1 10 |
| Achten | Laxtons Prolific Early Long Pod, langschotig .. | 0,90 | 84 | 1 10 |
| Achtlos | Mai- allerfrüheste niedrige, sehr gut | 0,60 | 90 | 1 10 |
| Achtort | " frühe, vorzüglich | 0,90 | 84 | 1 10 |
| Achtung | Prince Albert, früh | 0,90 | 84 | 1 10 |
| Acidalla | Rapid, allerfrüheste, grünkörnig, vorzüg- lich für Konserven, reichtragend .. | 0,45 | 90 | 1 10 |
| Acidität | Ruhm von Cassel, großschotig, früh | 1,30 | 90 | 1 10 |
| Acker | Saxa (Saxonia), neu. Allerfrüheste schna- belförmige Maierbse, trägt enorm .. | 0,60 | 100 | 1 20 |

Telegr.-
Wort**Erbsen-Sorten.****2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.****b. Mittelfrühe u. späte Sorten:**

| | | 100 Kilo | 1 Kilo | M. | M. | Pf. |
|-----------|---|----------|--------|----|----|-----|
| | | | | | | |
| Ackerbeet | Remontant (Vilm.), grüne, zum Einmachen | 1,00 | 90 | 1 | 10 | |
| Actus | Schnabel- oder Säbel-, verbesserte, groß- schotig, reichtragend, sehr gut..... | 1,20 | 100 | 1 | 20 | |
| Adalbert | „ grünbleibende Pariser, vorzüglich.. | 1,50 | 190 | 1 | 20 | |
| Addiktion | „ Riesen- (Benary), Schoten größer und dicker als die der alten Sorte..... | 1,30 | 100 | 1 | 20 | |
| Adelig | Spargel- oder Flügel-..... | 0,30 | 90 | 1 | 10 | |
| Adept | Victoria-, große englische (Mißernte) ... | 1,50 | — | — | — | |

3. Mark-Erbsen:

| | | | | | | |
|------------|--|------|-----|---|----|--|
| Aderbein | Abundance, sehr ertragsfähig..... | 0,50 | 84 | 1 | 10 | |
| Aderast | Alderman, sehr großschotige Sorte ... | 1,30 | 90 | 1 | 10 | |
| Aderfigur | Champion of England, grün..... | 1,30 | 90 | 1 | 10 | |
| Aderfistel | Daisy, Schoten sehr lang, sehr süß..... | 0,40 | 90 | 1 | 10 | |
| Aderfuld | Delikateß-, mittelfrüh, ausgezeichnet für Conservenzwecke, trägt sehr reich. | 0,80 | 110 | 1 | 30 | |
| Aderhaut | Dr. Mc Lean, ungemein reichtragend | 0,90 | 90 | 1 | 10 | |
| Aderholz | Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schoten | 1,40 | 90 | 1 | 10 | |
| Aderlaß | Emperor of the Marrows..... | 1,20 | 84 | 1 | 10 | |
| Adhäsion | Excelsior, trägt außerordentlich reich... | 0,35 | 90 | 1 | 10 | |
| Adjektion | Gradus (Ideal), früheste, im Geschmack beste Markerbse, vorzüglich..... | 0,80 | 90 | 1 | 10 | |
| Adjektiv | hohe volltragende weiße (Jenny Lind) . | 1,60 | 90 | 1 | 10 | |
| Adjunkt | Laxtons Alpha, früheste, niedrige grüne | 0,75 | 90 | 1 | 10 | |
| Adjutant | Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh, langschotig, reichtragend | 0,60 | 90 | 1 | 10 | |
| Adjutor | Prince of Wales, niedrige weiße..... | 1,00 | 90 | 1 | 10 | |
| Admiral | Senator, grünkörnig, Schoten schnabel- förmig, trägt ungemein reich..... | 0,70 | 90 | 1 | 10 | |
| Adöquat | Stratagem, großschotig..... | 0,60 | 90 | 1 | 10 | |
| Adoption | Suttons A I, früh, Schoten sehr groß | 0,80 | 90 | 1 | 10 | |
| Advent | Telegraph, großschotig, sehr gut..... | 1,00 | 84 | 1 | 10 | |
| Advokat | Telephon, großschotig, reichtragend | 1,20 | 90 | 1 | 10 | |
| Aegide | Triumph, sehr lange volle Schoten, vorzüglich | 0,60 | 84 | 1 | 10 | |
| Acquator | Wilhelm I. (Laxton), früh, trägt reich .. | 0,90 | 90 | 1 | 10 | |
| Aeronaut | William Hurst, niedrig, früh, vorzüglich .. | 0,25 | 90 | 1 | 10 | |
| Aeroplan | Wunder von Amerika, früheste, nie- drigste Markerbse, gut zum Treiben | 0,20 | 90 | 1 | 10 | |
| Aerostat | „ von England, ähnlich der Wunder von Amerika, trägt ausgezeichnet.. | 0,30 | 90 | 1 | 10 | |
| Affenfels | „ von Witham, verbesserte William Hurst, Schoten größer, sehr süß ... | 0,30 | 90 | 1 | 10 | |

Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.

| | | | | | | |
|----------|---|----|---|----|---|--|
| Afrika | Erdmandeln (Cyperus esculentus) (Mißernte) .. | — | — | — | — | |
| Erdnuß | Erdnuss (Arachis hypogaea)..... | — | 3 | — | — | |
| Esdragon | Esdragon, russischer..... 20 Gr. M. —. | 80 | — | 30 | — | |

Feldsalat, siehe Rabinschen.**Fenchel:**

| | | | | | | |
|------------|---|-----|---|----|---|--|
| Afterklaub | gewöhnlicher..... | 180 | 2 | 10 | | |
| Afterkorn | großer süßer Bologneser..... | — | 3 | — | — | |
| Afterwitz | Florentiner (hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist)..... | — | 6 | — | — | |

Futterrüben, englische, s. Rüben-Sorten, 4.**Futter-Runkelrüben, s. Rüben-Sorten, 5.****Gartenkresse, siehe Kresse.****Gartenmelde:**

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|----|---|--|
| Afterzehe | gelbe..... | 160 | 1 | 90 | | |
| Agadir | dunkelblutrote..... | — | 2 | — | — | |
| Agent | Lees grüne Riesen-..... | 180 | 2 | 10 | | |
| Agregat | Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrün, dicht- gewellte Blätter..... | 180 | 2 | 10 | | |

Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.Telegr.-
Wort**Gurken-Sorten.****1. Land-Gurken:**

| | | | | | | |
|------------|--|------|----|----|--|--|
| Agnes | halblange grüne gewöhnliche, Frucht etwas kürzer und dicker als die der folgenden | 720 | 8 | — | | |
| Agraffe | mittellange frühe grüne, sehr volltragend, extra | 1000 | 11 | — | | |
| Alasver | „ grünbleibende weißstachelige früheste, früheste Landgurke, sehr gut..... | 920 | 10 | — | | |
| Almüg | lange grüne volltragende, vorzüglich..... | 1150 | 12 | 40 | | |
| Ahnung | „ „ Grochlitzer, feinste Einlegegurke .. | — | 15 | — | | |
| Akademie | „ „ Walzen- von Athen, bis 50 cm lang .. | — | 14 | — | | |
| Akkord | „ grünbleibende Bismarck, trägt sehr reich. | — | 14 | — | | |
| Aktie | „ „ dänische Senf-, neue, sehr fest- fleischige Sorte..... | — | 14 | — | | |
| Alarm | „ „ Excelsior, verbesserte Bismarck- Gurke, sehr fleischig, im Ertrag un- übertroffen; sehr widerstandsfähig | 1300 | 14 | — | | |
| Albatros | „ Sikkim, dunkelgrüne späte; lang, glatt, trotzt der ungünstigsten Witterung..... | — | 12 | — | | |
| Albern | „ Unikum, grün, befällt nicht, trägt reich .. | 1500 | 16 | — | | |
| Album | „ weiße holländische frühe..... | — | 10 | — | | |
| Alfamo | „ und mittellange gemischt..... | — | 10 | — | | |
| Alfenid | Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte | 1700 | 18 | — | | |
| Alfonso | „ chinesische grünbleibende, ertragreich ... | 1100 | 12 | — | | |
| Alfred | „ „ grüne..... | — | 20 | — | | |
| Algebra | „ grüne Goliath, 50—65 cm lang, vor- züglich für das Freie wie für das Mist- beet (Ernte sehr gering). 20 Gr. M. 1. —. | — | 40 | — | | |
| Allee | „ und lange grüne gemischt..... | — | 10 | — | | |
| Allenfalls | „ weiße, vorzüglich..... | — | 16 | — | | |
| Allererst | Trauben-, kurze grüne volltragende frühe .. | 800 | 8 | 80 | | |
| Allerlei | „ kurze grünbleibende, sehr gut..... | 800 | 9 | — | | |
| Allerseits | „ „ Abundance, neu, Verbesserung der vorigen Sorte, früh, reichtragend .. | — | 9 | — | | |
| Alleweile | „ „ weiße, fein und reichtragend..... | 840 | 9 | 20 | | |
| Allezeit | „ „ „ Apfel-, neu. Früchte 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig, gut für Pickles. Sehr reichtragend und wider- standsfähig..... 20 Gr. M. 1. —. | — | — | — | | |
| Allianz | englische lange grüne schwarzstachelige | 840 | 9 | 20 | | |
| Allhier | französische kurze grüne (fehlt)..... | — | — | — | | |
| Allzumal | „ kurze grüne Pariser Trauben- (Cornichon) | 700 | 7 | 80 | | |
| Almosen | „ „ „ Toulouse (Cornichon), vorzüg- lich, sehr früh; trägt enorm | 800 | 8 | 80 | | |
| Alpen | „ lange Bourbonne, Frucht feinschalig, glatt, 50 bis 60 cm lang, keulenförmig.. | — | 8 | 40 | | |
| Altari | „ „ weiße Pariser, Früchte wachsweiß .. | — | 11 | — | | |
| Altarblatt | japanische Kletter-, sehr widerstandsfähig .. | 900 | 10 | — | | |
| Altern | mährische halblange grüne..... | 700 | 7 | 80 | | |
| Alttertum | russische kurze frühe grüne..... | 400 | 4 | 60 | | |
| Altgeselle | „ kurze Muromsche, früheste und kleinste.. | — | 8 | — | | |
| Altist | „ „ Netz-..... | — | 6 | — | | |
| Altklug | „ „ „ aus Chiwa, braungelb, weiß genetzt .. | — | 6 | — | | |

2. Treib-Gurken:

| | | | | | | |
|----------|--|----|----|---|--|--|
| Alviole | Admiral, dunkelgrün, glatt, 30—40 cm lang, reichtragend (Mißernte)..... | — | — | — | | |
| Amazonie | Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, ganz ausgezeichnet, 60—75 cm lang..... | 80 | 2 | — | | |
| Amboß | „ schneeweiße Riesen-, früh u. reichtragend | 80 | 2 | — | | |
| Ambra | Berliner Aal-, grüne, auch für das freie Land | 50 | 1 | — | | |
| Ambrosia | Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haus- treiberei besonders gut 100 Korn M. 2. —. | — | 12 | — | | |
| Ameise | Blaus Erfolg, neu, Früchte 40 cm lang, dunkel- grün, weißstachelig, vorzüglich, trägt enorm 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — | | |
| Amerika | Cluster, Früchte in Büscheln, trägt reich..... | — | 2 | — | | |
| Ammer | Delfter weiße, reichtragend, Früchte schlank, bis 40 cm lang, in Holland hochge- schätzte Sorte..... 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — | | |
| Amnestie | Duke of Edinburgh, grünbleibend, perlweiß gestachelt, vorzüglich 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — | | |
| Amor | Erfurter Ausstellungs-, vorzüglich für Haus- treiberei; befällt nicht 100 Korn M. 1. —. | — | 6 | — | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. M. Pf. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Gurken-Sorten. | | |
| 2. Treib-Gurken (Fortsetzung): | | |
| Amorph | Fürst Bismarck, sehr zart und volltragend (fehlt) | — — — |
| Ampel | " Bülow, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen | 80 2 — |
| Amtfrei | Hampels verbesserte, besonders für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig | 72 1 80 |
| Amthaus | Himalaya lange grüne glatte | — 2 — |
| Amtlich | " " weiße | — 2 — |
| Amtlos | Ideal, reichtragend, vorzüglich | 90 2 20 |
| Amtsalter | Juwel von Koppitz, vorzüglich zur Haustreiberei | 80 2 — |
| Amtsarzt | Königsdörffers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt bis zum Herbst und befällt nicht . | 80 2 — |
| Amtsbezu | Konkurrent (Beschreibung siehe Neuheiten) 100 Port. M 54. —, 10 Port. M 6. —. | |
| Amtsblatt | lange grüne reichtragende Mistbeet- (Misernte) | — — — |
| Amtsfolge | Noas, bewährte Marktsorte, sehr ertragreich.. | 60 1 40 |
| Amtsrat | Non plus ultra, grüne, extra | 40 1 — |
| Amtsvoigt | Prescott Wonder, dunkelgrün 100 K. M.—.80. | — 5 — |
| Amulett | Rochfords verbesserte, vorzüglich für Beet und Haus, enorme Erträge .. 100 K. M 1. —. | — 6 — |
| Anagram | Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, echt 100 K. M 1. 20. | — 7 — |
| Analogie | " Telegraph, nachgebaut, gute Qualität... | 72 1 80 |
| Analyse | Ruhm von Erfurt, weiße Riesen- | 80 2 — |
| Analytik | Schwanenhals, auch für das Freie gut | 64 1 60 |
| Anarchie | Sensation, mittellange, frühe, zum Einlegen ausgezeichnete Sorte, äußerst volltragend | 90 2 20 |
| Anatemen | Silligs weiße, altbewährte Sorte | 60 1 50 |
| Anbahnen | Triumph, reichtragend, 60 cm lang, befällt nicht; für Haustreiberei vorzüglich 100 K. M 1. —. | — 6 — |
| Anbeginn | mehrere Sorten Treib-Gurken gemischt | 40 1 — |
| Anbei | Zimmergurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer kultivieren | 40 1 — |

| | | 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf. |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Gurkenkraut, siehe Boretsch. | | |
| Anbelang | Haferwurzeln, lange (Misernte) 100 Gr. M 1. —. | — — — |
| Anbellen | Mammoth Island, bringt dicke Wurzeln | — 14 — |

| | | |
|--|--|--------|
| Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3. | | |
| Anbeten | Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo) | — 7 — |
| Anbiß | esculentus nanus, Zwerg-Okra | — 8 — |
| Anblaker | Hirschhornsalat (Plantago coronopus) | — 10 — |
| Isop | Isop (Hyssopus officinalis) | — 2 60 |
| Kamille | Kamille (Matricaria Chamomilla) 20 Gr. M.—.30. | — 10 — |

| | | |
|--|---|---------|
| Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2. | | |
| Kerbel: | | |
| Anblick | gewöhnlicher | 46 — 60 |
| Anbohren | extra mooskrauser | 52 — 70 |
| Anbringer | spanischer (Myrrhis odorata) 20 Gr. M.—.20. | — 7 — |
| Anbrühen | Kerbelrüben, sehr delikat | — 3 60 |
| Anchovy | sibirische | — 4 — |

| | | |
|--|--|--|
| Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2. | | |
| Knollensellerie, siehe Sellerie, 2. | | |

| Kohl-Sorten. | | |
|--|---|----------------------------|
| 1. Brockoli (Spargelkohl): | | |
| | | 1 Kilo 20 Gr. M. M. Pf. |
| Andacht | französischer weißer | 12 — 30 |
| Andenken | " violetter | 12 — 30 |
| Anders | " frühester weißer St. Laud } bekannte Ex- | 66 1 60 |
| Andesit | " später weißer Export- } zügliche Qualität | 66 1 60 |
| englische Sorten: Adams' Early, Early White Spring, Late White, Leamington, White Mammoth, jede Sorte | | 14 — 40 |
| Andeuten | " Sorten, gemischt | 12 — 30 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. M. Pf. |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Kohl-Sorten. | | |
| 2. Blumenkohl (Carfiol): | | |
| Andorren | Erfurter großer früher | 24 — 60 |
| Andrang | " Zwerg- frühester, die zum Treiben ausgezeichnete Sorte, ebenso vorzüglich für das Freie. I. Qualität, ganz echt.. | 264 6 — |
| Andurch | " Zwerg-, gute Qualität | 76 1 80 |
| Aneiffen | " kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball), niedrigste, nur 40 cm hohe Sorte, ganz gleichmäßig im Wuchs, blendend weiße, sehr feste Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben | 80 2 — |
| Aneignen | Algier, sehr großer, blendend weiße Köpfe; bekannte, ausgezeichnete Sorte | 36 — 90 |
| Anekdote | asiatischer feiner früher | 11 — 30 |
| Anecken | " großer später | 11 — 30 |
| Anfaehen | Berliner Treib-, vorzüglich, auch für das Freie | 22 — 60 |
| Anfädehn | cyprischer früher | 11 — 30 |
| Anfahrt | dänischer großer früher, sehr gute Landsorte | 80 2 — |
| Anfänger | englischer feiner früher | 11 — 30 |
| Anfangs | Haarlemer großer später, formvollendete, sehr feste, reinweiße Köpfe, die sich wochenlang halten. Auch gut für mittelfrühe Ernte; vorzüglich für Konserven.. | 22 — 60 |
| Anfärben | holländischer mittelfrüher, sehr empfehlenswerte, festköpfige Sorte | 14 — 40 |
| Anfassen | italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen) | 10 — 30 |
| Anfechten | " Non plus ultra (Riesen-), extra große, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen.. | 11 — 30 |
| Anfeinden | " später Riesen-, sehr gut | 11 — 30 |
| Anfeuern | Kaiser- (Impérial) frühester, französische Sorte mit großen, reinweißen Köpfen, extra... | 24 — 60 |
| Anflehen | Lenormand großer französischer, " ... | 22 — 60 |
| Anflug | " mit niedrigem Strunk, schön | 24 — 60 |
| Anfragen | Malta niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Köpfe blendend weiß | 36 — 90 |
| Anfressen | Metropole später, nur für warme, südliche Gegenden geeignet; enorme Köpfe | 20 — 50 |
| Anfuhr | Pariser halbharter (demi-dur Nonpareil) .. | 22 — 60 |
| Angaffen | " zarter oder Salomon | 24 — 60 |
| Angehend | Standholder später, vorzüglich | 11 — 30 |
| Angel | Utrechter großer später, extra | 14 — 40 |
| Angelrute | Walcheren, ausgezeichnet | 11 — 30 |
| Angenehm | Zwerg- holländischer | 18 — 50 |

| 3. Kopfkohl (Kraut, Kappas). | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| a. Weißkohl: | | |
| | | 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf. |
| Angesicht | Amager dänischer Winter-, sehr fest | 400 4 60 |
| Angreifen | Bamberger allerfrühester, früheste Land-sorte, groß und zart | 460 5 20 |
| Angrinsen | Bleichfelder großer früher, sehr fest und haltbar, besonders zart | 320 3 70 |
| Angrollen | Braunschweiger größter, vorzügliche I. Qual. | 240 2 80 |
| Angst | " großer, holländische Saat | 220 2 60 |
| Angstvoll | Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr feste Köpfe | 320 3 70 |
| Angucken | Colomenskischer Riesen-, später russischer .. | 300 3 50 |
| Anhaben | Erfurter größter fester | 400 4 60 |
| Anhehn | " mittelgroßer fester | 320 3 70 |
| Anhelfen | " kleiner fester früher | 500 5 80 |
| Anheulen | " runder Zucker-, kurzstrunkig, sehr fest | — 4 — |
| Anhexen | " später Goliath (Benary), neu, dem Filderkraut ähnlich, wird 5—6 kg schwer, sehr fest und haltbar; für Massenanbau und zum Einlegen besonders geeignet 100 Port. M 20. —, 10 Port M 2. 50. | |
| Anhieb | Erstling, der früheste, klein, spitz, sehr gut . | — 5 80 |
| Anker | Filder spitzer, sehr gut | — 6 80 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. | Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|---|---|----------------|------------------|
| Kohl-Sorten. | | | | Kohl-Sorten. | | | |
| 3. Kopfkohl. | | | | 3. Kopfkohl. | | | |
| a. Weißkohl (Fortsetzung): | | | | b. Rotkohl (Fortsetzung). | | | |
| Ankerseil | Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen | 460 | 5 20 | Anstalt | Ulmer später blutroter | 400 | 4 60 |
| Ankertau | Gratscheffs platter Riesen- | — | 5 — | Anstarren | Utrechter feiner schwarzroter, mittelfrüh .. | 460 | 5 20 |
| Ankerlos | „ runder Riesen (bulgarischer) } vorzügliche russische Sorten .. | 320 | 3 70 | Ansteuern | Vierländer, mittelfrüh, dunkelrot, ausgezeichnete Hamburger Marktsorte | — | 6 — |
| Ankitten | griechischer Centner-, sehr groß | 340 | 4 — | Anstiften | Zenith, dunkelrot, mittelfrüh, ganz vorzüglich .. | 660 | 7 40 |
| Anklang | Hendersons Sommer-, mittelgroß, fest, rund .. | 360 | 4 20 | Anstoßen | Zittauer Riesen-, schwarzrot, sehr gut | 540 | 6 20 |
| Ankleben | holländischer großer niedriger früher | 280 | 3 20 | 4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl): | | | |
| Anklöpfen | „ „ runder später | 280 | 3 20 | Anstreben | Bamberger Johannis-, sehr früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt .. | 400 | 4 60 |
| Anküdern | Jersey Wakefield, Kopf mittelgroß, oval, früh .. | 360 | 4 20 | Anstreif | Belgischer Rosetten- (Beschreibung siehe Neuheiten) 100 Port. M. 36.—; 10 Port. M. 4.—. | | |
| Ankrallen | Johannistag frühesten, rund, sehr fest | 400 | 4 60 | Anstrich | Blumenthaler gelber früher | 220 | 2 60 |
| Anlachen | Kopenhagener früher Markt-, neu; größter, feinsten, rundköpfiger Frühlingskohl, sehr fest und haltbar; Originalsaat | — | 11 — | Ansturz | Braunschweiger (Casseler) grüner mittelfrüher, vorzügliche Marktsorte | 220 | 2 60 |
| Anlangen | Lübecker (Lippescher) platter | — | 4 — | Anteilig | Cölner großer später grüner | 280 | 3 20 |
| Anlaufen | Magdeburger großer platter, extra | 230 | 2 70 | Antenne | Eisenkopf, sehr frühe vorzügliche Marktsorte, innen gelblichgrün, ungemein fest | 260 | 3 — |
| Anleimen | Rigaer Markt-, ähnlich dem Winter-Steinkopf, außerordentlich haltbar | 400 | 4 60 | Antippen | Erfurter gelbgrüner Winter- | 240 | 2 80 |
| Anliefern | Ruhm von Enkhuizen, sehr groß und fest | 480 | 5 60 | Antiquar | „ niedriger Sommer-, mittelgroß, dunkelgrün .. | 280 | 3 20 |
| Anlernen | schwedischer runder mittelfrüher, neu; sehr große, kugelförmige, weiße Köpfe; kurzstrunkig, vorzüglich | — | 12 — | Antlitz | „ Zuckerhut, vorzügliche Herbstsorte, zart .. | 260 | 3 — |
| Anlocken | Schweinfurter, sehr groß und zart | 440 | 5 — | Antoben | Frankfurter früher Zuckerhut- | 260 | 3 — |
| Anmalen | serbischer Winter-, kurzstrunkig, rund, fest .. | 320 | 3 70 | Antonius | goldgelber Markt-, niedriger früher, sehr zart .. | 290 | 3 40 |
| Annageln | Straßburger großer Centner- | 340 | 4 — | Antrag | Groots Liebling, früh, sehr gut | 220 | 2 60 |
| Annetzen | Succession (Henderson), sehr gerühmte amerikanische Sorte | 460 | 5 20 | Antrauen | Kapsitzkohl, mittelfrüh, in Südafrika beliebt .. | 240 | 2 80 |
| Annicken | Ulmer großer Centner- | 300 | 3 50 | Antrieb | Kitzinger allerfrühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich | 340 | 4 — |
| Annieten | Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer .. | 480 | 5 60 | Antrinken | mittelfrüher grüner krauser | 220 | 2 60 |
| Annonce | Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außerordentlich feste, runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte | 320 | 3 70 | Antritt | Nürnberger früher Kapuziner, vorzüglich .. | 340 | 4 — |
| Anordnen | Zucker- oder Maispitz- frühesten, sehr gut .. | 420 | 4 80 | Anwachs | „ später Kapuziner | 340 | 4 — |
| Anpappen | Zuckerhut großer früher | 400 | 4 60 | Anwalt | Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bildet sehr große Köpfe | 280 | 3 20 |
| Französische Sorten: | | | | Anwirken | später grüner krauser | 220 | 2 60 |
| Anpassen | Auvergne Centner-, verbesserter Straßburger Centner-, sehr gut | 400 | 4 60 | Anwohner | Ulmer allerfrühester niedrigster Treib- .. | 320 | 3 70 |
| Anpinsehn | Etampes, spätköpfig, früh und zart | 340 | 4 — | Anwuchs | „ niedriger früher, altbewährte Sorte | 200 | 2 40 |
| Anprall | Express allerfrühester spitzer, sehr gut | 360 | 4 20 | Anwurf | „ später großer, vorzüglich | 320 | 3 70 |
| Anpreisen | Joanet (Johannistag) frühesten, sehr fest | 400 | 4 60 | Anzeige | Wiener niedriger frühester gelbgrüner (aus Originalsaat) | 360 | 4 20 |
| Anproben | „ großer später | 420 | 4 80 | Anzetteln | „ „ früher grüner krauser | 220 | 2 60 |
| Anpudern | Ochsenherz großer früher | 320 | 3 70 | Anzug | Zweimonats-, vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben | 420 | 4 80 |
| Anpusten | Pariser platter, kurzstrunkig | 300 | 3 50 | Französische Sorten: | | | |
| Anregen | St. Denis, mittelfrüh, kurzstammig | 340 | 4 — | Apfelbrei | Aubervilliers, groß, mittelfrüh, im Bau dem Vertus-Wirsing ähnlich, sehr gut | 320 | 3 70 |
| Englische Sorten: | | | | Apfelgrau | Chou Marcelin, niedrig, hält sich lange .. | 280 | 3 20 |
| Anreiz | Drumhead großer später Futter- | 280 | 3 20 | Apfelmuß | Roblet, niedrigster mittelgroßer, fein genarbt .. | 280 | 3 20 |
| Anrennen | Enfield Market, früh | 280 | 3 20 | Apfeltorte | Vertus, krauser größter später | 360 | 4 20 |
| Anritzen | Kaiser- (Wheelers Imperial), früh | 280 | 3 20 | Englische Sorten: | | | |
| Anroden | London Market | 280 | 3 20 | Apfelwein | Climax, feingekraust, sehr gut | — | 2 80 |
| Anruf | Yorkscher früher | 400 | 4 60 | Apotheke | Drumhead, sehr groß | 260 | 3 — |
| Ansaugen | „ großer später | 380 | 4 40 | Appetit | englischer feiner grünelkrauter | 240 | 2 80 |
| b. Rotkohl: | | | | Appretur | Suttons Tom Thumb, die kleinste Sorte, dunkelgrün, feinstgenarbt, sehr fest | 240 | 2 80 |
| Anschalen | Berliner mittelfrüher dunkelroter | 460 | 5 30 | Aprilnarr | Victoria, spät, feingekraust | 260 | 3 — |
| Anscheren | dänischer später Delikatess- (Amager), dunkelblutrot, feinste Tafelsorte | — | 14 — | 5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl: | | | |
| Anschlag | „ Steinkopf, neu, früh, kurzstrunkig; große, runde, tiefdunkelrote, sehr feste Köpfe; vorzüglich | 20 Gr. M.—. 30. | — 10 — | Aquarell | hoher, extra schön | 280 | 3 20 |
| Anschluß | Erfurter kleiner blutroter fester frühester, ganz extra | — | 12 — | Aquarium | niedriger, extra | 380 | 4 40 |
| Ansegeln | „ blutroter Riesen-, sehr ergiebig, spät .. | 440 | 5 — | Araber | Aigburth, große, feste Rosen | 360 | 4 20 |
| Ansehen | früher schwarzroter, sehr fest | 440 | 5 — | Arack | Erfurter halbhocher verbesserter | 360 | 4 20 |
| Ansinnen | holländischer großer dunkelroter | 420 | 4 80 | Arbant | Gonsenheimer, halbhoch, sehr gut | — | 10 — |
| Anspruch | Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich .. | 570 | 6 60 | Archangel | Herkules, halbhoch, ungemein große, feste Sprossen | — | 9 — |
| | | | | Arche | Non plus ultra, große, sehr feste Rosen | 320 | 3 70 |
| | | | | Architekt | Perfection, halbhoch, sehr empfehlenswert .. | 360 | 4 20 |
| | | | | Arena | Standard | 380 | 4 40 |
| | | | | Arglist | Suttons Matchless } gute englische Sorten mit festen Rosen | 300 | 3 50 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. Pf. | |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| Kürbis-Sorten. | | | |
| 1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung): | | | |
| Ausbruch | Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig | 10 — 30 | |
| Ausdauer | Cocozelle langer italienischer ohne Ranken | 5 — 20 | |
| Ausdielen | „ von Tripolis, gelb, sehr früh, rankt nicht | 6 — 20 | |
| Ausessen | Courge gaufree, ausgezeichnet, sowohl für die Küche wie als Zierfrucht | — — 40 | |
| Ausfall | Crookneck Riesen-, beliebte amerikanische Sorte | 8 — 30 | |
| Ausfaulen | Hubbard Squash, gut zum Einmachen | 10 — 30 | |
| Ausfegen | King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kilo schwer | 10 — 30 | |
| Ausfeilen | Kongo weißer, ausgezeichnet | 12 — 30 | |
| Ausflug | Mammoth Pumpkin gelber großer amerikanischer, wird bis 100 Kilo schwer | 12 — 30 | |
| Ausfragen | Mantelsack neapolitanischer, schwarzgrün | 7 — 20 | |
| Ausfüllen | Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe | 10 — 30 | |
| Ausgabe | Mirakel, mit schalenlosem Kern | 12 — 30 | |
| Ausgebot | ovaler ziegelroter, gelbfleischig, sehr süß | 7 — 20 | |
| Ausgießen | Perfect Gem, mit kleinen milchweißen Früchten | 8 — 30 | |
| Ausgipsen | portugiesischer, sehr groß, oval, orangerot, Fleisch dunkelgelb, fein (Mißernte) | — — — | |
| Ausgräten | Valparaiso, gelb, weiß gestreift | 9 — 30 | |
| Ausguck | „ grün, gelb gestreift | 9 — 30 | sehr gut, werden |
| Aushalt | „ rosa, grün | 9 — 30 | bis 25 Kilo |
| Ausheber | „ roter | 8 — 30 | schwer |
| Aushelfen | „ gemischt | 8 — 30 | |
| Aushieb | Vegetable Marrow australischer Reis-, neu | 14 — 40 | |
| Aushilfe | „ gelber englischer Schmeer- | 6 — 20 | |
| Aushöken | „ gelber englischer Custard- | 8 — 30 | |
| Aushub | „ weißer | 10 — 30 | |
| Aushülsen | „ Kings Acre Cream, milchweiß | 6 — 20 | |
| Ausjagen | „ langer grüner | 5 — 20 | |
| Auskauen | „ ohne Ranken | 5 — 20 | |
| Ausländer | „ weißer | 5 — 20 | |
| Auslangen | „ ohne Ranken | 5 — 20 | |
| Auslauf | „ Long Cream | 6 — 20 | |
| Ausläuten | „ Moore's Cream | 6 — 20 | |
| Ausledern | „ Pen-y-byd, rahmweiß (Mißernte) | — — — | |
| Ausleger | „ türkischer Honig-, chamois, sehr süß | 9 — 30 | |
| Ausleiden | „ beste Sorten gemischt | 5 — 20 | |
| Auslernen | White Pine-Apple Squash, groß, rahmweiß | 12 — 30 | |
| Auslesen | Zucker- brasilianischer | — — 50 | |
| Ausloosen | viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt | 7 — 20 | |
| Auslüften | Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher | 100 Kilo M. 130. — 1 50 10 | |

2. Zier-Kürbisse:

| | | | |
|------------|---|---------|-------------|
| Ausrühen | Angurien- gefleckter, schön für Lauben (auch vortrefflich zum Einmachen) | 12 — 30 | |
| Ausrießen | Crookneck Sommer- | 9 — 30 | |
| Ausölen | „ Winter- | 9 — 30 | |
| Auspeilen | Flaschen- (Pelerine, Calabasse) | 10 — 30 | |
| Ausputz | „ doppelblüchiger großer | 9 — 30 | weiß- |
| Anrasten | Herkuleskeulen- großer | 10 — 30 | blühend |
| Ausraufen | Kaisermütze (Bischofsmütze), orange | 9 — 30 | |
| Ausrede | „ weiße | 14 — 40 | |
| Ausreißer | „ dreifarbig bunt gestreifte | — — 60 | |
| Ausringen | korsischer platter | 8 — 30 | |
| Ausrotten | Pulverhorn | 8 — 30 | weißblühend |
| Ausrufen | Siphon | 9 — 30 | |
| Ausschuß | Sugar Trough | 12 — 30 | |
| Aussehen | Türkenbund buntfarbiger | — — 40 | |
| Aussieden | „ gelber, gestreifter | 12 — 30 | |
| Ausspann | „ grosser chilenischer, grau-grün, gestreift | — — 40 | |
| Aussteller | „ grüner | 10 — 30 | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. Pf. | |
|--|---|-----------------------------|--|
| Kürbis-Sorten. | | | |
| 2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung): | | | |
| Ausstoßen | Türkenbund kleiner chinesischer, plattrund, lehaft rot mit gelb und grün gestreift | 14 — 40 | |
| Austüfeln | „ roter | 10 — 30 | |
| Austellen | „ weißer | 14 — 40 | |
| Auster | „ gestreifter | 9 — 30 | |
| Austilgen | „ rot und grün gestreifter | 12 — 30 | |
| Austräger | „ gemischt | 10 — 30 | |
| Anstrum | Walzen-, weißer, grün gestreifter, neu | 14 — 40 | |
| Ausüben | Warzen-, citronengelber, weiß gestreift | 12 — 30 | |
| Ausweis | viele Sorten gemischt | 8 — 30 | |
| Kleine und kleinste Sorten: | | | |
| Autorität | Apfel- gelber | 10 — 30 | |
| Babbeln | „ gelber, rot gestreifter, sehr schön | — — 50 | |
| Bach | „ gemischt | 9 — 30 | |
| Backbord | Apfelsinen- kleiner | 12 — 30 | |
| Backfisch | Birn- gelber, rot gestreifter | 12 — 30 | |
| Backgeld | „ grün und weiß gestreifter, sehr zierlich | 10 — 30 | |
| Backhaus | „ weißer | 12 — 30 | |
| Backhofen | „ gemischt | 10 — 30 | |
| Backstein | Citronen- weiß gestreifter, neu, interessant | 10 — 30 | |
| Backtrog | Coloquinte gemischt | 9 — 30 | |
| Backwerk | Eier- gestreifter | 10 — 30 | |
| Backzahn | „ weißer | 12 — 30 | |
| Badegast | Flaschen- Miniatur-, weißblühend, reizend | 14 — 40 | |
| Baderei | Pomeranzen- kleinster gelber | 10 — 30 | |
| Badesalz | Stachelbeer- allerkleinster | 12 — 30 | |
| Bagage | Zwiebel- gemischt | 10 — 30 | |
| Bagatelle | kleine Sorten gemischt | 8 — 30 | |
| Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes etc., siehe Blumen-Samen. | | | |
| Lauch, siehe Porree. | | | |
| Lavendel | Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) | 10 — 30 | |
| Liebesapfel, siehe Tomate. | | | |
| Liebstock | Liebstock (Levisticum officinale) | 12 — 30 | |
| Bairam | Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 2 40 — | |
| Löwenzahn: | | | |
| Balance | kultivierter (Pissenlit) | 4 80 20 | |
| Baldun | verbesserter breitblättriger | 20 — 50 | |
| Balkan | „ großer vollherziger | 20 — 50 | |
| Ballast | „ Riesen-, sehr ergiebig | 22 — 60 | |

100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.

Mais, Zucker-, amerikanische Sorten:

| | | |
|-----------|---|----------|
| Ballname | First of All, sehr früh, ausgezeichnet | 130 1 50 |
| Ballfest | gerunzelter, bekannte gute Sorte | 120 1 40 |
| Ballkleid | Golden Bantam, sehr früh, goldgelb | 160 1 90 |
| Ballsaal | Nordheim, neu, der allerfrüheste | 150 1 80 |
| Ballschuh | Peep O'Day neu, sehr früh und süß | 150 1 80 |
| Ballspiel | Perry Hybrid, früh, große Kolben | 120 1 40 |

Mais, andere Sorten, siehe Seite 17.

| | | |
|----------|---------------------------------|------------------------|
| Balsam | Majoran, französischer | 20 Gr. M. — 30. — 12 — |
| Bändiger | perennirender (Origanum) | 20 „ „ — 50. — 18 — |

Mangold (Beißkohl, Beete):

| | | |
|-----------|---|----------|
| Bande | großer gelber | 220 2 60 |
| Bandit | „ verbesserter, breite weiße Rippen | — — — |
| Bandmaß | „ grüner | 180 2 10 |
| Bandsäge | carmin geädert | — 2 — |
| Bandstein | goldgelb | — 2 40 |
| Bankerott | scharlach | — 1 40 |
| Bankette | chilenischer goldgelber verbesserter | 280 3 20 |
| Bankier | „ scharlachroter | — 2 20 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo | |
|-----------------------------------|--|----------|---------|--|
| | | M. | M. Pf. | |
| Mangold (Fortsetzung): | | | | |
| Banner | englischer immerwährender, bringt, wie Spinal geschnitten, immer neue Blätter | 180 | 2 10 | |
| Bannung | immerwährender krauser, Kreuzung des eng- lischen immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust.... | 200 | 2 40 | |
| Baracke | Klettgauer grüner Riesen- (Beschreibung siehe Neuheiten) | 100 Gr. | M. 2. — | |
| Barbar | Lucullus, am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön | — | 3 60 | |
| Barbieren | Schweizer extra krauser gelbgrüner | 280 | 3 20 | |
| Barchent | Silber- (Poirée à cardes blanches) | 280 | 3 20 | |
| Barfuß | " krausblättriger | 280 | 3 20 | |
| Bargum | " verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen; sehr gut (Misernte). .. | — | — — | |
| Barhaupt | beste Sorten gemischt | — | 2 40 | |
| Mausohr, siehe Rabinschen. | | | | |
| | | 1 Kilo | 20 Gr. | |
| | | M. | M. Pf. | |
| Bärenfell | Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) | 8 | — 30 | |
| Bärenjagd | tatarischer, milder im Geschmack als die alte Sorte, gut zum Treiben 10 Port. M. 3. —. | | | |
| Melde, siehe Gartenmelde. | | | | |
| Melisse | Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) | 10 | — 30 | |
| Melonen: | | | | |
| Bärenantaz | amerikanische Land-, reift im August | 14 | — 40 | |
| Barett | Ananas- grünlischige | 14 | — 40 | |
| Bärin | " rotfleischige | 16 | — 40 | |
| Bariton | Cantaloup von Algier | 36 | — 90 | |
| Barkarole | " Consul Schiller, größte genetzte gelbe, bis 5 Kilo schwer, sehr wohlschmeckend .. | 48 | 1 20 | |
| Bärmitze | " Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein | 40 | 1 — | |
| Baronesse | " Korallenriff, sehr früh und ergiebig; groß- früchtig, Fleisch grünlichgelb | 48 | 1 20 | |
| Barrikade | " Kroumir, oval, dunkelgrün, Fleisch schar- lachrot, im Ertrag unübertroffen | — | 1 40 | |
| Barsch | " de Paris, Pariser Marktmelone, große gelbe, vorzüglich | 36 | — 90 | |
| Barschaft | " Präsident Greig, rotfleischig | 44 | 1 10 | |
| Bartseife | " Prescott, kleine, sehr früh, zum Treiben .. | 44 | 1 10 | |
| Basalt | " " silberweiße | 44 | 1 10 | |
| Basilika | " schwarze Carnes rotfleischige | 36 | — 90 | |
| Basson | " " Carnes kleinfrüchtige frühe | 24 | — 60 | |
| Bastard | " " Portugal, großfrüchtig | 36 | — 90 | |
| Bastband | " Vauriac, rotfleischig, im Geschmack vor- züglich, besonders fruchtbar | 40 | 1 — | |
| Bastei | " Wiener Mai-, großfrüchtig | 36 | — 90 | |
| Batterie | " Woldemar Gratscheff, rotfleischig, ge- netzt, vorzügliche Marktsorte | 40 | 1 — | |
| Bauamt | " viele Sorten gemischt | 32 | — 80 | |
| Bauerngut | Cavaillon gelbe genetzte, grünlischige | 10 | — 30 | |
| Baufällig | " " " rotfleischige | 12 | — 30 | |
| Baugerät | Gurken-Melone, unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden .. | 24 | — 60 | |
| Baugerüst | Honflour, sehr groß, rotfleischig | — | — 80 | |
| Bauherr | Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack | 40. | 1 — | |
| Bauhof | Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für frei- stehende, sonnig gelegene Spaliere | 12 | — 30 | |
| Bauholz | " rotfleischige | 12 | — 30 | |
| Baukunst | Malta grünlischige | 10 | — 30 | |
| Baulich | " rotfleischige | 12 | — 30 | |
| Baumbast | Netz-, Berliner, extra groß, rund, reichtragend, gute Marktsorte (Ernte gering) | 48 | 1 20 | |
| Baumharz | " Erfurter Preis, mittelgroß, gelbfleischig .. | — | — 80 | |
| Baumöl | " Pariser gestrickte gelbe (Ernte gering). .. | — | — 80 | |
| Bäumen | " gemischt | 30 | — 80 | |
| Bausch | Pfirsich-, klein, goldgelb, weißfleischig | 16 | — 40 | |
| Baustätte | ungarische Land- gemischt | 6 | — 20 | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. | |
|--|--|----------|--------|--|
| | | M. | M. Pf. | |
| Melonen (Fortsetzung): | | | | |
| Zucker-, amerikanische Sorten: Champion Market, Nettet Gem, Nutmeg, Nutmeg Tip Top, Surprise, jede | | | | |
| | | 8 | — 30 | |
| Bauzen | " Gold-lined Rockford, neu, eine ganz hervorragende Sorte, sehr aromatisch .. | 18 | — 50 | |
| Beachten | " amerikanische, gemischt | 7 | — 20 | |
| Beamter | " Tours rotfleischige | 16 | — 40 | |
| Bebauen | " Turkestan, großfrüchtig, weißfleischig, bis 3 Kilo schwer, von feinstem Aroma | 16 | — 40 | |
| Becher | viele Sorten gemischt | 14 | — 40 | |
| Vorzügliche englische Sorten | | | | |
| Bedachen | Albert Victor, glänzend gelb, genetzt, weißfleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich | — | 1 — | |
| Bedanken | Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, würzig .. | 48 | 1 20 | |
| Bedächtigt | Diamond Jubilee, oval, groß, goldgelb, grünlischig .. | 48 | 1 20 | |
| Bedauern | Duke of Edinburgh, groß, oval, grün | 40 | 1 — | |
| Bedeuten | Eclipse, feingenetzte, ovale grünlischige Frucht .. | 40 | 1 — | |
| Bedienen | Eminence, feine weißfleischige Sorte, große Frucht, trägt sicher und reich | 48 | 1 20 | |
| Bedrohen | Golden Beauty, neu; oval, goldgelb, genetzt, bis 1 1/2 kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, aromatisch. Trägt sehr reich .. | 48 | 1 20 | |
| Bedürken | " Champion, goldgelb, genetzt, grünlischig .. | 36 | — 90 | |
| Bedürftig | Hero of Bath, rund, genetzt, rotfleischig | 36 | — 90 | |
| Befassen | " " Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig | 36 | — 90 | |
| Befehl | Heureka, groß, rotfleischig, genetzt, sehr fein .. | 36 | — 90 | |
| Befeinden | Hybrid Scarlet Flesh, grün, rund, rotfleischig .. | 40 | 1 — | |
| Befeuern | Invincible Scarlet, genetzt, orangerot | 44 | 1 10 | |
| Befriedert | Knowsley Favourite, genetzt, bis 2 kg schwer, grünes Fleisch, sehr wohlschmeckend | — | 1 — | |
| Befinden | Little Heath, rotfleischig, stark genetzt | 40 | 1 — | |
| Beflissen | Lord Beaconsfield, grünlischig, sehr fein | 44 | 1 10 | |
| Beflügeln | Royal Horticultural Prize, vorzüglich | 44 | 1 10 | |
| Befolgung | " Sovereign, Früchte goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich weiß, vorzüglich im Geschmack | 48 | 1 20 | |
| Befördern | Triumph, mit rotem Fleisch, vorzüglich | 44 | 1 10 | |
| Befragen | Windor Castle, neu; sehr große, ovale dunkel- grüne Frucht mit dickem, grünen Fleisch von köstlichem Aroma | 48 | 1 — | |
| Befreien | Mischung feinsten englischer Sorten | 36 | — 90 | |
| Wasser-Melonen: | | | | |
| Befugniß | Astrachan, rotfleischig | 20 | — 50 | |
| Begabt | Calabria, kugelförmig } italienische | 9 | — 30 | |
| Begabung | Castellamare } Sorten | 10 | — 30 | |
| amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Citron for preserves, Cuban Queen, Early Ford- hook, Halberts Honey, Ice Cream, Kleckley Sweets, Mammoth Ironclad, Mountain Sprout, Rattlesnake, Sugar Stick, Sweet- heart, Wonderful Sugar, jede | | | | |
| | | 9 | — 30 | |
| Begeben | amerikanische Sorten gemischt | 8 | — 30 | |
| Begegnet | rotsamige (Confituren-) | 6 | — 20 | |
| Begeifern | schwarzsamige | 7 | — 20 | |
| Begierig | Wasser-Melonen gemischt | 6 | — 20 | |
| Möhren oder Carotten. | | | | |
| | | 100 Kilo | 1 Kilo | |
| | | M. | M. Pf. | |
| Kurze Sorten: | | | | |
| Beginnen | Duwick feine rote Treib- | 560 | 6 40 | |
| Begleiten | abgeriebene Saat | 800 | 8 80 | |
| Begnügen | Guérande dunkelrote Treib-, extra | 560 | 6 40 | |
| Begraben | abgeriebene Saat | 760 | 8 40 | |
| Begreifen | holländische rote frühe Treib- | 560 | 6 40 | |
| Begriff | abgeriebene Saat | 800 | 8 80 | |
| Begucken | Pariser kürzeste früheste stumpfe rote Treib- (Grelot) | — | 16 — | |
| Begüttert | abgeriebene Saat | — | 24 — | |
| Behaftet | " Markt-, allerfrüheste Mistbeet-, eirund .. | — | 16 — | |
| Behaglich | abgeriebene Saat | — | 24 — | |

| Telegr.- Wort | Möhren oder Carotten. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. | Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|------------------|--|----------------|------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | Halblange Sorten: | | | | Pastinaken: | | |
| Behängen | Amsterdamer rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein | 540 | 6 20 | Benarbt | lange große | 60 | — 80 |
| Behausen | abgeriebene Saat | 740 | 8 20 | Benebeln | „ Guernsey, glatte Rübe | 64 | — 80 |
| Behelfen | Carentan scharlachrote Treib- | 400 | 4 60 | Beneffiz | „ Student, große, dicke Rübe | 70 | — 90 |
| Behertzt | abgeriebene Saat | 600 | 6 80 | Beneiden | halblange feinlaubige, sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich | 90 | 1 10 |
| Behexung | Chantenay, scharlachrot | — | — | Benetzen | plattrunde kurzlaubige, neu, von ausgeprägt plattrunder Form, Fleisch reinweiß und zart; wächst schnell (Mißernte) | — | — |
| Behörde | abgeriebene Saat | 680 | 7 60 | Bengel | runde frühe | 56 | — 70 |
| Behüten | Frankfurter mittellange, dunkelrot | 360 | 4 20 | Benne | gute Mischung | 54 | — 70 |
| Behutsam | abgeriebene Saat | 540 | 6 20 | | Petersilie: | | |
| Beian | Gonsenheimer Treib-, ausgezeichnet für Beet und Land | 600 | 6 80 | Benicken | einfache oder gewöhnliche Schnitt- | 120 | 1 40 |
| Beichaise | abgeriebene Saat | 840 | 9 20 | Beniesen | dichtlaubige verbesserte Schnitt- | 130 | 1 50 |
| Beichte | halblange rote stumpfe Treib- | 400 | 4 60 | Benippen | farnblättrige, sehr zierend | 160 | 1 90 |
| Beiderlei | abgeriebene Saat | 600 | 6 80 | Benutzen | gefüllte oder krause | 150 | 1 80 |
| Beidrehen | Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker | 540 | 6 20 | Benzinöl | mooskrause, feinste (Moss-curler) | 160 | 1 90 |
| Beierbe | abgeriebene Saat | 740 | 8 20 | Benzol | Non plus ultra, vorzügliche Sorte | 180 | 2 10 |
| Beissen | Luc rote stumpfe | — | — | Beülen | Zwerg-, feingekrauste (Myatts) | 160 | 1 90 |
| Beifallen | abgeriebene Saat | 600 | 6 80 | Beordern | „ Perfection, Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich | 180 | 2 10 |
| Beigehen | Nantes verbesserte rote stumpfe Treib-, vorzüglich | 540 | 6 20 | | Petersilienwurzel: | | |
| Beihilfe | abgeriebene Saat | 840 | 9 20 | Bepacken | kurze dicke Zucker- | 110 | 1 30 |
| Beilage | Nantes rote stumpfe gewöhnliche | 480 | 5 60 | Bepieren | halblange verbesserte Berliner | 130 | 1 50 |
| Beiläufer | abgeriebene Saat | 660 | 7 40 | Bepichen | lange glatte | 110 | 1 30 |
| Beilegen | goldgelbe Lobbericher stumpfe | 420 | 4 80 | Bepinsel | „ Ruhm von Erfurt, mit gekrausten Blättern | 400 | 4 60 |
| Beileid | abgeriebene Saat | 640 | 7 20 | | Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut. | | |
| Beilgriff | „ Pfälzer stumpfe | 420 | 4 80 | | Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2. | | |
| Beimagd | abgeriebene Saat | 640 | 7 20 | | Pfeffer, spanischer (Capsicum annum): | | |
| Beiname | hellgelbe Saalfelder dicke | 300 | 3 50 | Bequem | Cardinal, scharlach, 25 cm lang, 3 cm breit .. | 12 | — 30 |
| Beinern | abgeriebene Saat | 440 | 5 — | Beraspelt | Celestial, Früchte milchweiß, später scharlach .. | 8 | — 30 |
| Beisatz | „ Süchtelner stumpfe | — | — | Berater | chinesischer scharlachroter Riesen-, Früchte von enormer Größe, sehr mild | 20 | — 50 |
| Beischrift | abgeriebene Saat | 540 | 6 20 | Berauben | Elephanten-Rüssel, fleischige, feurigscharlachrote Früchte von 30—32 cm Länge | 20 | — 50 |
| Beischuß | weiße vogesische dicke | — | — | Berauscht | Gloria, neu; die schöne, glattschalige, kiesel-förmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer; die dickfleischigste Sorte | 20 | — 50 |
| Beisein | abgeriebene Saat | 360 | 4 20 | Berberin | Golden Dawn, goldgelb, groß, dekorativ | 10 | — 30 |
| | | | | Beredt | goldgelber monströser Riesen-, enorme Früchte von mildem Geschmack | 15 | — 40 |
| | Lange Sorten: | | | Beregnen | großer roter eckiger milder | 5 | — 20 |
| Beisetzen | Altringham süße rote | 400 | 4 60 | Bereiben | „ „ monströser (grossum) | 15 | — 40 |
| Beissen | abgeriebene Saat | 600 | 6 80 | Bereich | Herkules, neu, groß, gelb, aufrechtstehend .. | — | — 60 |
| Beitrag | Braunschweiger rote | 360 | 4 20 | Bereifen | Kaleidoscop-, Früchte in allen Färbungen .. | 6 | — 20 |
| Beitreten | abgeriebene Saat | 540 | 6 20 | Bereiter | kirschförmiger gelber | 7 | — 20 |
| Beitritt | Hamburger rote stumpfspitze | 400 | 4 60 | Bereitung | „ roter | 7 | — 20 |
| Beiwagen | abgeriebene Saat | 600 | 6 80 | Berenten | langer gelber | 8 | — 30 |
| Beizählen | lange rote stumpfe ohne Herz | 550 | 6 40 | Beresina | „ roter | 4 | — 20 |
| Bekannte | abgeriebene Saat | 800 | 8 80 | Bereuen | „ „ Cayenne | 8 | — 30 |
| Bekehrer | Quedlinburger feine dunkelrote | 550 | 6 40 | Bergab | „ „ Chili | 8 | — 30 |
| Bekennen | abgeriebene Saat | 800 | 8 80 | Bergant | „ schwarzer mexicanischer | 12 | — 30 |
| Bekielen | St. Valéry, gleich gut für Speise- wie für Futter-zwecke | 420 | 4 80 | Bergart | liebesapfelfrüchtiger gelber | 4 | — 20 |
| Bekleben | abgeriebene Saat | 640 | 7 20 | Bergauf | „ roter | 7 | — 20 |
| Belangen | Victoria blutrote, ganz distinct.) (Mißernte) | — | — | Bergbau | Maddaloni, scharlach } von mildem Geschmack | 6 | — 20 |
| Belasten | abger.) | — | — | Bergfall | Nocera, gelb. } | 6 | — 20 |
| Beleben | Windsor scharlachrote, vorzüglich | 560 | 6 40 | Bergfertig | Procopps Riesen-, große, blutrote Früchte | 20 | — 50 |
| Belecken | abgeriebene Saat | 800 | 8 80 | Berggang | Red Cluster (Zwerg Chili), ganz niedrig, kleine korallenrote spitze Früchte | 9 | — 30 |
| Beledern | rotgelbe Erfurter | 320 | 3 70 | Berggeist | Riesen- roter cylinderförmiger | 9 | — 30 |
| Belohnen | abgeriebene Saat | 440 | 5 — | Berggift | „ von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswerte Sorte | 12 | — 30 |
| Belügen | orange gelbe grünköpfige Riesen- | 360 | 4 20 | Berggrat | Ruby King, sehr große, glänzend rote Früchte | 7 | — 20 |
| Belakeln | abgeriebene Saat | 540 | 6 20 | Berggrün | ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von enormer Größe, dunkelrot .. | — | — 100 |
| Bemühen | „ Weseler | — | — | Berggruß | weißer Königs- (Beschreibung s. Neuheiten) | | |
| Benagen | abgeriebene Saat | 240 | 2 80 | | 100 Port. M 36. —, 10 Port. M 4. —. | | |
| Bemäusen | weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte .. | 320 | 3 70 | | | | |
| Bemerken | abgeriebene Saat | 480 | 5 60 | | | | |
| Bemittelt | „ Riesen-, gewöhnliche | 260 | 3 — | | | | |
| Bemoost | abgeriebene Saat | 360 | 4 20 | | | | |
| | Näßchen, siehe Rabinschen. | | | | | | |
| | Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi. | | | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. M. Pf. |
|------------------|--|------------------------------|
| Berggut | Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 K. <i>M.</i> —, 80. | |
| Berghase | Physalis edulis , Cap-Stachelbeere , <i>echt</i> | 14 — 40 |
| Berghuhn | Pimpinelle , feine Garten- | 3 — 10 |
| | Plumagekohl , <i>siehe Kohl-Sorten, 6.</i> | |
| Bergig | Poleymünze (<i>Mentha Pulegium</i>) | — 2 80 |
| | Porree oder Lauch: | 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf. |
| Bergkluft | bulgarischer langschaftiger , <i>sehr ergiebig</i> | — 6 — |
| Bergkohle | Sommer- , französischer dicker | — 10 — |
| Bergland | " Poitou großer gelber dicker | — 10 — |
| Bergleder | Winter- , dicker Erfurter | 360 4 20 |
| Berglehne | " " Brabanter | 380 4 40 |
| Berglilie | " Bangholms Prizetaker , <i>vorzüglich</i> | 400 4 60 |
| Bergöl | " Carentan Riesen- , <i>distinct, sehr gut</i> ... | 460 5 20 |
| Bergpeeh | " Coldstream Giant , <i>sehr dickschaftig</i> ... | 380 4 40 |
| Bergrecht | " Mézières , <i>neu, Pariser Marktsorte, lang-</i> <i>schaftig, außerordentlich hart</i> | 380 4 40 |
| Bergsalz | " Musselburgh , <i>sehr harte schottische Sorte</i> .. | 460 5 20 |
| Bergsegen | " Rouen od. monströser kurzer dicker .. | 460 5 20 |
| Bergstadt | " The Lyon , <i>riesig, ergiebigste Sorte</i> <i>(Mißernte)</i> | — — — |
| | Portulak: | |
| Bergsturz | gelber | — — — |
| Bergteer | " breitblättriger .. } (<i>Mißernte</i>) | — — — |
| Bergwerk | grüner | — 8 — |
| Bergzinn | Winter- (<i>Claytonia cubensis</i>) . 20 Gr. <i>M.</i> —, 40. | — — — |
| | Puffbohnen , <i>siehe Bohnen-Sorten, 3.</i> | |
| | Rabinschen (Feldsalat, Schafmälchen): | |
| Bergzug | deutsche, gewöhnliche | 80 1 — |
| Bericht | dunkelgrüne breitblättrige vollherzige | 140 1 60 |
| Beriefen | " Étampes , <i>stark geädert, beliebte französische</i> <i>Sorte</i> | 120 1 40 |
| Berieselt | Goldblatt , <i>neu; leuchtend goldgelb, sehr zart</i> 100 Port. <i>M.</i> 36. —, 10 Port. <i>M.</i> 4. —. | |
| Beringen | holländische breitblättrige, großkörnig | 120 1 40 |
| Beritten | italienische (Régence) | 110 1 30 |
| Berlocke | " gelbblättrige , <i>von leuchtend gelber Farbe,</i> <i>sehr zart, hält sich sehr lange</i> | 240 2 80 |
| Bernstein | löffelblättrige (<i>Coblenzer</i>), <i>Blätter sehr groß</i> .. | 120 1 40 |
| Bersten | Pariser gelbgrüne, großblättrig | 120 1 40 |
| Berstung | Mischung bester Sorten | 120 1 40 |
| | Radies: | |
| Berücken | rundes blutrotes Berliner Treib- , <i>vorzüglich</i> ... | 100 1 20 |
| Berufung | " buntes Treib- (Triumph) , <i>weiß, scharlach</i> <i>gestreift, reizend, sehr früh</i> | 180 2 10 |
| Beruhigt | " dunkelblutrotes , <i>distincte, gute Sorte</i> | — 3 — |
| Berühmt | " gelbes Wiener Treib- | 90 1 10 |
| Besagen | " rosenrotes | 80 1 — |
| Besatzung | " " frühestes Erfurter (Mißernte) | — — — |
| Beschäler | " " kurzlaubiges Treib- | 90 1 10 |
| Beschämt | " " mit weißem Knollenende | 80 1 — |
| Bescheren | " " untere Hälfte weiß, plattrund, <i>intensiv rosenrot mit reinweißer</i> <i>unterer Hälfte, sehr frühe, aus-</i> <i>gezeichnete Tafelsorte</i> | 110 1 30 |
| Beschlag | " scharlachrotes kurzlaubiges | 80 1 — |
| Beschluß | " " Erfurter Dreienbrunnen, kurz- <i>laubig, vorzüglich zum Treiben</i> ... | 80 1 — |
| Beschneit | " " Express , <i>frühestes, sehr haltbar</i> | 96 1 20 |
| Beseelt | " " Non plus ultra , <i>entwickelt sich sehr</i> <i>rasch, bringt nur ganz wenige, kleine</i> <i>Blätter, sehr zart</i> | 90 1 10 |
| Beseligen | " " Scarlet Gem , <i>rund, leuchtend schar-</i> <i>lach mit weißer Spitze</i> | 90 1 10 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf. |
|------------------|---|------------------------------|
| Besenreis | rundes Sparkler , <i>scharlach, unten weiß, sehr fein</i> — | 2 — |
| Besenstiel | " violettes | 90 1 10 |
| Bessen | " " mit weißem Knollenende | 140 1 60 |
| Besiegelt | " weißes | 80 1 — |
| Besitzer | " " feinstes kurzlaubiges Treib- | 90 1 10 |
| Besolden | runde Sorten gemischt | 84 1 — |
| Besonders | kegelförmiges scharlachrotes, frühestes; zum <i>Treiben ausgezeichnet, kurzlaubig, sehr fein</i> .. | 90 1 10 |
| Besonnen | Augsburger weißes Riesen- Treib-, dem <i>Würzburger Riesen- ähnlich, sehr zart..</i> 100 Port. <i>M.</i> 18. —, 10 Port. <i>M.</i> 2. —. | — 16 — |
| Besorgen | Herkules , <i>halblanges dunkelrosenrotes Riesen-</i> <i>besonders haltbar, sehr zart</i> | 110 1 30 |
| Bessern | violettes Riesen- (Benary) , <i>neu; hat alle</i> <i>guten Eigenschaften der Stammsorte, des</i> <i>Würzburger Riesen-Radies (Mißernte)</i> ... | — — — |
| Bestallt | Würzburger Riesen- , <i>hervorragende Sorte,</i> <i>erreicht eine enorme Größe ohne pelzig zu</i> <i>werden; schön carmoisinrot, rundlich</i> .. | 110 1 30 |
| Bestand | ovales Amager Treib-, das früheste ovale <i>Radies, leuchtend rosacarmin mit weißer</i> <i>Spitze, vorzüglich zum Treiben</i> | 120 1 40 |
| Beständig | " carminrotes Treib-, vorzüglich (Mißernte) .. | — — — |
| Bestärken | " rosenrotes mit weißem Knollenende ... | 90 1 10 |
| Bestatter | " scharlachrotes | 84 1 10 |
| Bestaubt | " " Pariser Treib-, sehr früh, leuchtende <i>Farbe, ganz kurzlaubig</i> | 110 1 30 |
| Bestens | " " Pernot , <i>neu, mit großem weißen</i> <i>Knollenende</i> | 200 2 20 |
| Besteck | " " mit weißem Knollenende, vorzüglich .. | 110 1 30 |
| Bestehen | " violettes mit weißem Knollenende | — 2 40 |
| Besteigen | " weißes, schön | 120 1 40 |
| Bestimmt | " " feinstes frühestes Treib-, extra .. | 130 1 50 |
| Bestrafen | " weißbuntes Treib-, neu, weiß mit roten <i>Streifen, reizend, schnell wachsend</i> | — 4 — |
| Bestreben | ovale Sorten gemischt | 110 1 30 |
| Bestreiten | langes rosenrotes Cincinnati (Mißernte) ... | — — — |
| Bestreuen | " " mit weißem Knollenende (Chartiers) .. | 84 1 10 |
| Bestürzt | " scharlachrotes | 96 1 20 |
| Besuchen | " " mit weißem Knollenende | 120 1 40 |
| Betasten | " violettes | 120 1 40 |
| Betäuben | " weißes Eiszapfen-, cylindrisch, sehr fein .. | 90 1 10 |
| Betruder | " " grünköpfiges | 84 1 10 |
| Beten | " " Wiener, sehr gut | 100 1 20 |
| Betfahrt | " Woods carminrotes Treib- | 90 1 10 |
| Betglocke | lange Sorten gemischt | 100 1 20 |
| Bethauen | Juwel-Radies, später als Radies, früher als Mai- <i>rettig, mehrere Farben gemischt</i> | 260 3 — |
| Bethaus | Raphanus caudatus , <i>Schlangenrettig</i> | — 12 — |
| Beteuern | Rapontica , <i>große gelbe Salat-</i> | — 1 60 |
| | Rapunzel, siehe Rabinschen. | |
| Betiteln | Rapunzel-Wurzel (<i>Campanula Rapunculus</i>) (<i>fehlt</i>) | — — — |
| | Raute, siehe Weinraute. | |
| Betonen | Reseda odorata | 260 2 80 |
| | Rettig: | |
| Betört | Mai-, halblanger weißer Delikatess-, glatt | 90 1 10 |
| Betragen | " langer weißer russischer Treib-, sehr zart .. | 140 1 60 |
| Betreffen | " ovaler goldgelber (Benary) , <i>vorzüglich</i> ... | 100 1 20 |
| Betreiben | " " violetter (blauer Ulmer) , <i>sehr gut</i> <i>(Ernte gering)</i> | — 6 — |
| Betrieb | " " weißer Stuttgarter Treib-, der <i>früheste; kurzlaubig und sehr zart</i> .. | 100 1 20 |
| Betropfen | " kugelförmiger weißer Treib-, neu, kurz- <i>laubig, schnell wachsend, Knolle reinweiß,</i> <i>festfleischig, feinste Treibsorte</i> | 200 2 40 |
| Betrüben | " runder gelber Bündel-, aus Originalsaat .. | 160 1 90 |
| Betrüger | " " Dresdener | 100 1 20 |
| Betsaal | " " verbesserter Wiener | 110 1 30 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|------------------|---|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Betstunde | Rettig (Fortsetzung): | | |
| Bettdecke | Sommer-, langer weißer | 90 | 1 10 |
| Bettsack | " ovaler schwarzer japanischer, früh, extra | 110 | 1 30 |
| Bettelarm | " " weißer Straßburger | 100 | 1 20 |
| Betten | " runder schwarzer feinlaubiger | 96 | 1 20 |
| Bettler | " " weißer feinlaubiger | 84 | 1 10 |
| | " weißer Pilsener Treib- (bisher Salvator genannt), bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man bereits im März schöne kreiselförmige Rettige; auch für Anbau im Sommer vorzüglich | — | 2 — |
| Bettlerin | Herbst-, chinesischer rosenroter, halblang ... | 90 | 1 10 |
| Beugung | " chinesischer runder scharlachroter (fehlt) | — | — |
| Beutel | " " runder violetter | — | 3 — |
| Beutler | " Münchener lerchenfarbiger, mit weißer, braun genetzter Haut, sehr zart (fehlt) .. | — | — |
| Bevölkern | " rotschaliger | — | 1 20 |
| Bewachen | " runder gelber | — | 1 10 |
| Bewahre | " Stuttgarter weißer Riesen- | 160 | 1 90 |
| Bewegen | Winter-, chinesischer halblanger weißer stumpfer, neu, Fleisch sehr fest | — | 2 20 |
| Bewegung | " Erfurter langer schwarzer | 140 | 1 60 |
| Beweinen | " " runder schwarzer | 140 | 1 60 |
| Beweis | " " langer weißer | 120 | 1 40 |
| Bewerber | " " runder " | 110 | 1 30 |
| Bewirken | " kohlschwarzer langer Pariser, cylinderförmig, Fleisch reinweiß | 130 | 1 50 |
| Bewohnen | " " platter, vorzügliche Sorte | 260 | 3 — |
| Bewölken | " langer grauer Laon | — | 1 40 |
| Bewußt | " Münchener Bier-, runder (ovaler) weißer | 100 | 1 20 |
| Bezahlen | " " grauer halblanger | — | 1 40 |
| Bezahlen | " schwarzroter ovaler | — | 1 40 |
| Bezechen | " violetter langer Gournay | 180 | 2 10 |
| Bezeugen | " weißer russischer Riesen- | 180 | 2 10 |

Rhabarber:

| | | Kilo | 20Gr. |
|------------|--|--------------------|----------|
| | | M. | Pf. |
| Beziehen | amerikanischer Riesen- | 10 | — 30 |
| Bezug | Champagne, sehr fein | 16 | — 40 |
| Biber | Cyklop, neu, Stengel rot, bis zwei Kilo schwer | 40 | — 100 |
| Bieberhut | Early Raspberry, Himbeer- | 12 | — 30 |
| Biblisches | Excelsior (verbesselter Victoria), vorzüglich .. | 10 | — 30 |
| Bieger | Monarch, Stiele riesig, dabei zart und schmackhaft | 100 Port. M. 20. — | 45 — 110 |
| Biegung | Linnaeus } | 10 | — 30 |
| Biene | Royal Albert } vorzügliche | 10 | — 30 |
| Bienstock | St. Martin } Sorten | 12 | — 30 |
| Bierfaß | Paragon | 10 | — 30 |
| Bierhahn | Queen Victoria | 100 Kg. M. 300. — | 3 50 10 |
| Bierhefe | verschiedene Sorten gemischt | 4 | 20 20 |

Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.

Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.

Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.

| | | | |
|----------|--|----|------|
| Rosmarin | Rosmarin, französischer (Ernte gering) | 16 | — 40 |
|----------|--|----|------|

Rote Rüben, siehe Rüben-Sorten, 1.

Rüben-Sorten

1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):

| | | 100 Kilo | 1 Kilo |
|-----------|--|----------|--------|
| | | M. | M. Pf. |
| Bierkanne | Runde Sorten. | | |
| Bierkrug | ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary) .. | 120 | 1 40 |
| Bierstube | Bassano, rot geringelt, plattrund | 90 | 1 10 |
| Biersuppe | carminrote Kugel-, von gefälliger Form, reift sehr früh | 140 | 1 60 |
| Bierwirt | Constantinopler kugelförmige, neu, dunkelrot .. | 150 | 1 80 |
| | Crosbys ägyptische, beliebte amerikan. Sorte (Mißernte) | — | — |
| Bigamie | Eclipse, rund, kupferrot, früh | 140 | 1 60 |
| Bigott | Edmonds, früh, rund, schwarzrot, ausgezeichnet | 120 | 1 40 |
| Bikonkav | Khediye (Beschreibung siehe Neuheiten) 100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —. | | |
| Bilanz | runde frühe dunkelrote | 100 | 1 20 |
| Bildhauer | " schwarzrote dunkellaubige | — | 5 40 |

Rüben-Sorten.

1. Salat-Rüben (Fortsetzung):

Halblange Sorten.

| | | | |
|------------|---|-----|------|
| Bildersaal | Cölnner birnförmige dunkellaubige, schwarzrote Blätter und Rüben, extra | 140 | 1 60 |
| Bildung | Crapaudine rauhhäutige, dunkelrot | 110 | 1 30 |
| Billard | Dells schwarzblättrige, Rübe blutrot | 140 | 1 60 |
| Billet | dracaenablättrige, sehr dekorativ (Mißernte) ... | — | — |
| Bindfaden | Kronprinz, Rübe glatt, blutrot | 120 | 1 40 |
| Binnen | Neger- feinste halblange, Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel | 160 | 1 90 |
| Biologie | Non plus ultra, Balaubung leuchtend dunkel-carmin, schwarzrot | 180 | 2 10 |
| Bioskop | Nuttings Selected Dwarf, dunkelrot belaubt ... | 140 | 1 60 |
| Biostatik | Reine des noirs, Balaubung fast schwarz, Rübe birnförmig, schwarzrot | 160 | 1 90 |
| Birkhuhn | Straßburger birnförmige, schwarzrot | 140 | 1 60 |
| Birnsaft | Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch schwarzrot, Blätter prächtig metallisch glänzend ... | 160 | 1 90 |

Lange Sorten.

| | | | |
|------------|---|-----|------|
| Bisam | Dobbies blauschwarze, ausgezeichnet | 140 | 1 60 |
| Bischen | Erfurter lange schwarzrote, extra fein | 84 | 1 10 |
| Bischof | " lange schwarzrote dunkellaubige | 140 | 1 60 |
| Bisher | Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben, vorzüglich | 140 | 1 60 |
| Bisweilen | lange glatte blutrote, vorzüglich | 100 | 1 20 |
| Bitterbier | Vertus größte schwarzrote | 100 | 1 20 |

2. Speise-Rüben:

| | | | |
|------------|--|-----|------|
| Bittererde | All the year round, gelbe grünköpfige | 140 | 1 60 |
| Bitterholz | amerikanische frühe weiße rotköpfige platte .. | 110 | 1 30 |
| Bittersalz | Düsseldorfer Treib-, neu; halblang, abgestumpft, weiß, rotköpfig, vorzüglich im Geschmack, gleich gut zum Treiben wie für das freie Land. Wird sehr bald verbrauchsreif .. | — | 4 — |
| Bitterlich | finnländische gelbe platte | 160 | 1 90 |
| Blachfeld | Fürst Engalitscheff, gelb, scharlach gestreift ... | — | 2 — |
| Blaffen | ganzblättrige platte weiße (White Stone) ... | 120 | 1 40 |
| Blähen | " " rotköpfige, sehr früh | 120 | 1 40 |
| Blähsucht | Goldball, goldgelb, extra | 140 | 1 60 |
| Blamieren | Gratscheffs platte scharlachrote, Rübe groß, platt, kurzlaubig, sehr zart, reift früh .. | — | 6 — |
| Blankett | Kaschmir, plattrund, leuchtend rot | — | — |
| Blärren | Mai-, allerfrüheste runde weiße, empfehlenswert .. | — | 1 10 |
| Bläschen | " runde frühe weiße | 96 | 1 20 |
| Blasebalg | " " gelbe | 100 | 1 20 |
| Blässe | " Mailänder früheste runde weiße, sehr gut | 360 | 4 20 |
| Blatt | " " runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener, vorzüglich | 260 | 3 — |
| Blatterz | " Münchener Treib-, plattrund, weiß, rotköpfig, sehr früh und zart | 120 | 1 40 |
| Blattgold | Petrowski, plattrund, dunkelgelb | 180 | 2 10 |
| Blattrot | Schneeball (Snowball) frühe weiße | 140 | 1 60 |
| Blaufuß | Teltauer oder Märkische kleinste | 110 | 1 30 |
| Blaugrau | Vertus halblange weiße stumpfe | 130 | 1 50 |

3. Herbst-Rüben:

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|------|
| Blauholz | gelbe lange Bortfelder | 66 | — 80 |
| Blech | " " Finensche | 70 | — 90 |
| Blechguß | " runde Wilhelmsburger | 110 | 1 30 |
| Blecken | weiße lange Acker- od. Stoppel- | 90 | 1 10 |
| Blei | " " grünköpfige Ulmer | 90 | 1 10 |
| Bleiader | " " rotköpfige Bamberger | 90 | 1 10 |
| Bleiartig | " " " Ulmer, extra | 90 | 1 10 |
| Bleifasche | " halblange gemischt | 100 | 1 20 |
| Bleifach | " runde | 90 | 1 10 |
| Bleierz | " " grünköpfige | 110 | 1 30 |
| Bleifarbe | " " rotköpfige | 110 | 1 30 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. | Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|---|---|----------------|------------------|---|---|----------------|------------------|
| Rüben-Sorten. | | | | Salat-Sorten. | | | |
| 4. Englische Futter-Rüben: | | | | <i>(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)</i> | | | |
| 1. Kopf-Salat. | | | | a. Treib-Sorten: | | | |
| Bleifeder | Aberdeen Yellow, grünköpfige gelbe..... | 120 | 1 40 | Blutgeld | Böttners Treib-, ebenso früh wie Kaiser-Treib-, dabei größer und fester, als früheste Treibsorte besonders wertvoll, sehr empfehlenswert. 20 Gr. M. — 50. w | — | 18 — |
| Bleigelb | Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe | 120 | 1 40 | Blutgier | Bruine geel früher | w | 380 4 40 |
| Bleigießer | Purple-top Yellow Bullock, violetköpfige " | 120 | 1 40 | Bluthund | Eier- gelber früher | w | 560 6 40 |
| Bleiglanz | Tankard White, weiße Kannen- | 120 | 1 40 | Blutjung | Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart ... | w | 420 4 80 |
| Bleiglätte | " White Green-top, weiße grünköpfige .. | 120 | 1 40 | Blutlauf | Kaiser-Treib- gelber, früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet | w | 360 4 20 |
| Bleihaltig | " " Red-top " rotköpfige | 120 | 1 40 | Blutleer | Maikönig, sehr fest, gross, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte, auch gut zum Treiben | w | 660 7 40 |
| Bleihütte | " Yellow Green-top, gelbe grünköpfige... | 110 | 1 30 | Blutlos | Marktkönig, neu, wächst ungemein rasch, der früheste Treibsalat | w | 480 5 60 |
| Bleikugel | White Globe, weiße Kugel- | 120 | 1 40 | Blutrache | Philadelphia Markt-, gelb mit bräunlichem Rand, sehr früh, fest und langdauernd, ganz vorzüglich für das freie Land ... | w | 540 6 20 |
| Bleilot | " Globe Lincolnshire, rotköpfige | 120 | 1 40 | Blutreich | Prinzenkopf gelber rotkantiger | w | — 4 20 |
| Bleifrecht | " Green-top Norfolk, weiße grünköpfige. | 120 | 1 40 | Blutsauer | Steinkopf gelber früher | w | 560 6 40 |
| Bleiröhre | " Red-top Globe " rotköpfige | 120 | 1 40 | Blutstein | " goldgelber früher, von längerer Dauer als vorhergehender, sehr festköpfig.... | w | 680 7 60 |
| Bleistift | " Purple-top Mammoth " " Riesen-.. | 130 | 1 50 | Blutsturz | " grüner früher | s | 500 5 80 |
| Bleistufe | " Pomeranian Globe " pommersche .. | 130 | 1 50 | Bluttat | Wheeler's Tom Thumb, kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte | s | 500 5 80 |
| Bleiwage | Obige Sorten gemischt..... | 120 | 1 40 | | | | |
| 5. Futter-Runkelrüben. | | | | b. Freiland-Sorten: | | | |
| Preise veränderlich. | | | | Blutscheu | All the year round (Turque), großer gelber | s | 400 4 60 |
| Runde Sorten: | | | | Blutwurst | amerikanischer Riesen-, gekraust.. .. | w | — 4 80 |
| Bleiweiß | Champion Yellow Globe gelbe runde | 48 | — 70 | Blutzeuge | asiatischer großer gelber, extra | w | 400 4 60 |
| Bleichen | Dobitos verbesserte gelbe runde | 48 | — 70 | Boa | Berliner gelber Königskopf..... | s | 420 4 80 |
| Bleiern | Kugel-goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, schöne Kugelform, sehr zuckerhaltig | — | 1 20 | Bobine | Bismarck, gelbgrün, rotkantig (Ernte gering) w | 380 4 40 | |
| Blendern | Leutowitzer gelbe runde | 52 | — 70 | Bockbein | Bossins Riesen-, sehr groß | s | 500 5 80 |
| Blendling | Oberndorfer gelbe runde..... | 56 | — 70 | Bockbier | Cazard großer gelber, sehr haltbar | s | — 10 — |
| Blendung | " rote runde | 64 | — 80 | Bockig | Chou de Naples, krausblättriger | w | 440 5 — |
| Flaschen- und halblange Sorten: | | | | Boden | Cyrius (Mogul) größter gelber | w | 380 4 40 |
| Blessiren | Eckendorfer Walzen- gelbe. } sehr zu ... | 54 | — 70 | Bodenarm | deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest; hält sich sehr lange .. | s | 460 5 20 |
| Blessur | " Walzen- rote..... } empfohlen ... | 54 | — 70 | Bodenlos | Dresdener großer gelber, sehr fein..... | w | 380 4 40 |
| Blind | Erfurter Modell, cylinderförmig, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt | 60 | — 80 | Bodenrad | Drumhead oder Trommelkopf, groß | w | 340 4 — |
| Blinder | Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige, extra | 54 | — 70 | Bodensatz | Erfurter Dickkopf, sehr zart, außerordentlich widerstandsfähig und dauerhaft .. | w | 480 5 60 |
| Blindheit | " ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelbfleischig, extra | 58 | — 70 | Bodentür | Erstling, in Farbe dem braunen Troitzkopf ähnlich, besonders früh | w | 360 4 20 |
| Blinken | " ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter, vorzüglich | 54 | — 70 | Bodenzins | festköpfiger gelber, sehr groß, zart und fest. g | 420 4 80 | |
| Blitzen | Lanker, weiße rheinische olivenförmige | 54 | — 70 | Bogenzahl | Forellen- englischer kleiner blutroter | s | 420 4 80 |
| Block | Tannenkrüger gelbe. } erster Nachbau | 54 | — 70 | Bogspriet | " Goldforellen-, feste Köpfe, goldgelb, braunrot gesprenkelt, sehr zart..... | w | 520 6 — |
| Blockade | " rote | 54 | — 70 | Bohle | " großer blutroter..... | s | — 4 60 |
| Blöde | Zucker-Futter- halblange weiße grünköpfige .. | 52 | — 70 | Bohrer | " " bunter | w | 480 5 60 |
| Blöken | " " " " rotköpfige .. | 52 | — 70 | Bohrlade | " Vollblut- dunkelroter, schwarz Korn.. | s | — 5 — |
| Lange Sorten: | | | | Bohrloch | Fürchtenichts (Passe Partout), gelber fester | s | 400 4 60 |
| Blond | lange gelbe | 50 | — 70 | Boje | Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze ... 20 Gr. M. — 50. s | — | 20 — |
| Blondheit | " " Erfurter verbesserte | 54 | — 70 | Röller | Goldkönig, neu; krausblättrig, goldgelb, sehr große und feste Köpfe von langer Haltbarkeit, läßt sich gut transportiren .. | w | 500 5 80 |
| Blondine | " rote | 48 | — 70 | Bollig | Goliath, die größte gelbe Sorte, vorzüglich ... | w | 460 5 20 |
| Blumig | " " Erfurter verbesserte | 52 | — 70 | Bollwerk | Graf Zeppelin, hervorragende neue Sorte, in Farbe dem braunen Troitzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat . | s | 760 8 40 |
| Bluse | Mammut lange dicke rote | 52 | — 70 | Bolus | Grüner Fett-, fest und besonders zart | s | 440 5 — |
| Blut | " goldgelbe gelbfleischige (Benary)..... | — | 1 20 | Bolzen | Hansons, bekannte amerikanische, krausrandige Sorte | w | 460 5 20 |
| Blutader | Pfahl- gelbe Erfurter | 54 | — 70 | Bombast | Kaiser Wilhelm, hellgelb mit bräunlichen Tupfen, fest und sehr zart..... | s | 500 5 80 |
| Blutarm | " rote " | 52 | — 70 | Bombe | Koblenzer brauner (Haarlemer Blankkopf) | s | 340 4 |
| Blutbad | " gelbe Riesen- | 54 | — 70 | | | | |
| Blutegel | " rote " | 50 | — 70 | | | | |
| Blutfink | Vauriac dicke gelbe Riesen-, ausgezeichnet ... | 54 | — 70 | | | | |
| 6. Zucker-Runkelrüben: | | | | | | | |
| Preise veränderlich. | | | | | | | |
| Blutfluß | reinweiße | 40 | — 60 | | | | |
| Blutfremd | " Klein-Wanzlebener | 42 | — 60 | | | | |
| Rumex, siehe Spinat. | | | | | | | |
| Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1. | | | | | | | |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. | Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|--|---|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|
| Salat-Sorten. | | | | Salat-Sorten. | | | |
| 1. Kopf-Salat. | | | | 3. Schnitt- oder Stech-Salat | | | |
| b. Freiland-Sorten (Fortsetzung): | | | | (Lutuke): | | | |
| Bonaparte | Laibacher Eis- , sehr große feste Köpfe, langdauern, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust | w 560 | 6 40 | Braten | eichenblättriger vollherziger brauner , sehr vollherzig, zart, von langer Dauer | s 400 | 4 60 |
| Bönhase | Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt, auch guter Wintersalat | s 480 | 5 60 | Bratenfett | " vollherziger gelber , hält sich lange | w 360 | 4 20 |
| Bonhund | Mondlicht (Beschreibung siehe Neuheiten) 100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —. | | | Bratfisch | früher gelber runder | w 240 | 2 80 |
| Bonze | Montrée , großer gelber später (Batavia frisée d'Allemagne) | w 480 | 5 60 | Bratsche | " " " hohlblättriger Butter... | w 260 | 3 — |
| Boot | " großer gelber rotkantiger später (Batavia blonde) | w 500 | 5 80 | Bratwurst | gelber feiner mooskrauser | s 460 | 5 20 |
| Borax | Naumburger frühester , sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart (Mißernte) | s — | — — | Brauch | " krausblättriger | s 240 | 2 80 |
| Bord | Non plus ultra , sehr fest | w 380 | 4 40 | Brauchen | " " Delikateß , neu; fein gekraust, mit weißem Korn | w 360 | 4 20 |
| Bordieren | Pariser Zucker- , gelb, sehr groß und zart | w 400 | 4 60 | Brauer | " " weiß Korn (crêpe blanche) | w 260 | 3 — |
| Borgen | Pereheronne brauner , neu; sehr große, außerordentlich haltbare Sorte, für südliche Gegenden besonders geeignet | s 480 | 5 60 | Brauerei | " langdauernder krauser , wächst gedungen, hält sich lange, sehr gut | s — | 4 — |
| Borke | Perfection (Chavigné), früh, gelbgrün, sehr zart | w 400 | 4 60 | 4. Römischer oder Bind-Salat | | | |
| Borkig | Perpignan Dauerkopf, gelber, sehr fest | w 420 | 4 80 | (Sommer-Endivien): | | | |
| Börsch | " Dauerkopf , verbesserter, hält sich außerordentlich lange | w — | 7 — | Brauhaus | Ballon oder Bougival, sehr groß | s 360 | 4 20 |
| Börse | Prinzenkopf großer gelber | w 400 | 4 60 | Brauherr | blutroter (Romaine rouge) | s — | 4 — |
| Borsten | Riesen-Sommer- , vorzügliche Sorte (Mißernte) | y — | — — | Braukufe | Brown Bath , mit rötlichem Anflug | s 360 | 4 20 |
| Borstig | Rudolphs Liebling , leuchtend citronengelb, sehr zart und fein | w 620 | 7 — | Braunbier | " " weiß Korn | w 300 | 3 50 |
| Bösartig | Schwedenkopf , brauner | s 360 | 4 20 | Bräunen | bunter Forellen- (Ernte gering) | w — | 4 60 |
| Böschung | Schweizer großer gelber, extra | w 360 | 4 20 | Bräunlich | Champion Brown , sehr groß | s 360 | 4 20 |
| Boshaft | spät aufschießender großer gelber | w 480 | 5 60 | Braurecht | Eclipse grüner selbstschließender Zwerg-, neu, sehr fest, Blätter gewellt | w 380 | 4 40 |
| Bosheit | Triumph (westindischer gelber), bildet selbst bei großer Hitze feste Köpfe, sehr zart | s 440 | 5 — | Brausche | Florence Cos (Victoria), gelb | w 360 | 4 20 |
| Boßeln | Trotzkopf großer gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten | w 440 | 5 — | Brausen | gelber Zwerg-Schluß- , ausgezeichnet | w 380 | 4 40 |
| Bossieren | " großer brauner , sehr groß und festköpfig, hält sich lange, extra | w 460 | 5 20 | Braut | goldgelber langdauernder, oval , sehr zart, hält sich lange (Mißernte) | w — | — — |
| Botaniker | Turnauer Hartkopf , vorzüglich | w — | 5 40 | Brav | monströser Riesen- , braun gerandet (Mißernte) | s — | — — |
| Botenamt | Tyroler Riesen- , ähnlich dem Laibacher Eisalat, jedoch dunkler, sehr fest | w — | 5 40 | Brechen | Pariser gelber | w 400 | 4 60 |
| Botenfrau | Wonderful , ähnlich dem Laibacher Eisalat, jedoch rein gelbgrün | w 500 | 5 80 | Brechmaß | " grüner } selbstschließend | w 380 | 4 40 |
| Botmäßig | Winter- blutroter | w — | 4 40 | Brechuhr | Prinz von Wales , sehr gute feste Sorte | w 380 | 4 40 |
| Botschaft | " brauner bester dauernder | w 380 | 4 40 | Brei | Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließend | w 360 | 4 20 |
| Böttcher | " Butterkopf , hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart | w 440 | 5 — | Breite | Trianon , selbstschließend, feste, gelbe Köpfe | w 380 | 4 40 |
| Bottich | " Eichenblatt , gezackter gelber, sehr festköpfige und ungemein ergiebige, in Rheinhessen beliebte Sorte | w 440 | 5 — | Bremse | Vitry gelber langdauernder, sehr gute neuere französische Sorte | s 360 | 4 20 |
| Bouillon | " Eisenkopf , der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommer-salat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) | w 600 | 6 80 | Brembar | White Heart , die früheste Sorte | w 360 | 4 20 |
| Boxen | " gelber bester dauernder | w 400 | 4 60 | Brennen | viele Sorten gemischt | 360 | 4 20 |
| Boxkunst | " Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, widersteht der ungünstigsten Witterung | w 420 | 4 80 | Salbei | Salbei (Salvia officinalis) | 240 | 2 80 |
| Brachzeit | " Silberball , von langer Dauer, vorzüglich | w 380 | 4 40 | Sauerampfer: | | | |
| Bracker | Zadeler Sommer- , beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart | w 380 | 4 40 | Bremt | deutscher großblättriger | 240 | 2 80 |
| Brand | viele Sorten Kopfsalat gemischt | 320 | 3 70 | Brennöl | Belleville , sehr großer | 280 | 3 20 |
| Brander | alter Salatsamen (zu Vogelfutter), weiß Korn | 220 | 2 60 | Brenzeln | Lyon goldgelber , breitblättrig | 380 | 4 40 |
| Brandfest | " " " " schwarz | 120 | 1 40 | Bresche | wirsingblättriger dunkelgrüner | 280 | 3 20 |
| 2. Pflück-Salat: | | | | Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4. | | | |
| Brandig | amerikanischer , mit braunen Kanten | w 380 | 4 40 | Schalotten , " Zwiebeln . | | | |
| Brandung | australischer gelber | w 420 | 4 80 | Schnittlauch , " Zwiebeln . | | | |
| Brassen | Beauregard , französische Sorte mit starkgeschlitzten Blättern, sehr ergiebig | s — | 5 60 | Schnittsalat , " Salat-Sorten, 3. | | | |
| Bratbock | californischer gelbgrüner , dekorativ, Blätter gelbgrün, gefranst (Ernte gering) | w — | 6 — | Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel): | | | |
| | | | | Bretern | gewöhnliche | 600 | 6 80 |
| | | | | Bretsäge | einjährige Riesen- , neu; bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schiebt wenig in Samen | — | 14 — |
| | | | | Bretspiel | russische Riesen- | 900 | 10 — |
| | | | | Brezel | Vulkan | — | 12 — |
| | | | | Seekohl, siehe Meerkohl. | | | |
| | | | | Sellerie-Sorten. | | | |
| | | | | 1. Schnitt-Sellerie: | | | |
| | | | | Bricke | gewöhnlicher Schnitt- | 400 | 4 60 |
| | | | | Briefstiel | aromatischer extra krauser, vielstengelig | 420 | 4 80 |

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. | Telegr.- Wort | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. Pf. |
|--|--|----------------|------------------|---|--|----------------|------------------|
| Sellerie-Sorten. | | | | Spinat (Fortsetzung): | | | |
| 2. Knollen-Sellerie: | | | | Bullion | Gaudry sehr großer rundblättriger | 46 | — 60 |
| Brigade | Apfel-, runder kurzlaubiger, ausgezeichnet | 940 | 10 20 | Bund | Goliath, dunkelgrün, fleischig, rundsamig | 48 | — 70 |
| Brille | „ buntblättriger, fein und glatt, Blätter gelb- bunt, hellrosa gerippt | 20 Gr. M. | — 40. | Bündig | größter gelber Savoyer, rundsamig | 46 | — 60 |
| Bringen | Altenburger runder glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt (Mißernte) | — | — — | Bündniß | „ rundblättriger Riesen- (Viroflay) | 46 | — 60 |
| Brocken | Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nie rostig | 20 Gr. M. | — 40. | Buntstift | Ideal, neu, fleischige Blätter, der am längsten dauernde Sommer-Spinat, vorzüglich | 56 | — 70 |
| Bröcklig | Erfurter frühester Markt-, vorzüglich | — | 10 — | Bürde | Korbfüller, neu, breitblättrig, sehr ergiebig | 48 | — 70 |
| Broderei | „ großer früher | — | 9 20 | Burg | spät aufschießender dunkelgrüner (lent à mon- ter), breitblättrig, hält sich lange | 48 | — 70 |
| Brodesser | „ „ kurzlaubiger | — | 10 — | Bürgerin | scharfsamiger großer langblättriger Winter- | 46 | — 60 |
| Brodherr | großer glatter weißer | — | 9 — | Burggraf | Triumph, dunkelgrün, dickblättrig | 48 | — 70 |
| Brodkorb | Naumburger Riesen- | 800 | 8 80 | Burgherr | Victoria größter breitblättriger, rundsamig | 48 | — 70 |
| Brodlos | Non plus ultra | 900 | 10 — | Burghof | cubanischer (Claytonia) | 20 Gr. M. | — 40. |
| Brodneid | Prager Riesen-, enorme Knollen, sehr zart | 1100 | 12 — | Burgvogt | engl. perennir. Winter- (Rumex patientia) | 130 | 1 50 |
| Brodort | Schneeball, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, vorzüglich | 20 Gr. M. | — 50. | Burgwart | neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 100 | 1 20 |
| 3. Bleich-Sellerie: | | | | Sprosskohl, siehe Kohl-Sorten, 5. | | | |
| Brosame | Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichend (Ernte gering) | 20 Gr. M. | 1. 20. | Stecksalat, siehe Salat-Sorten, 3. | | | |
| Brüschchen | goldgelber krausblättriger, neu, Blätter fein gekraut, schön zur Garnierung | 20 Gr. M. | 2. —. | Steckrüben, siehe Kohlrüben. | | | |
| Bruch | goldgelber, rosa gerippt | 20 | „ „ — 80. | Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2. | | | |
| Brüchig | Claywood Park Prize, rottrippig | 400 | 4 60 | Stoppetrüben, siehe Rüben-Sorten, 3. | | | |
| Bruchteil | Prizetaker Red, sehr breite rote Rippen | 440 | 5 — | Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi. | | | |
| Brücke | rosenroter englischer | 400 | 4 60 | Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7. | | | |
| Bruder | Standard Bearer, rottrippig | 400 | 4 60 | Bursch | Thymian, deutscher Winter- | 440 | 5 — |
| Brühen | violetter von Tours | 20 Gr. M. | — 50. | Bürschen | französischer Sommer- | 20 Gr. M. | — 40. |
| Brühfaß | Wrights verbesserter rosenroter | 420 | 4 80 | Tomate oder Liebesapfel: | | | |
| Brühfaß | Brydons Prize White, weiß, vorzüglich | — | 4 40 | 1 Kilo 20 Gr. | | | |
| Brummen | Coles Crystal, silberweiß | 400 | 4 60 | Burzeln | birnförmige gelbe | 9 | — 30 |
| Brust | niedriger weißer breitrippiger | — | 4 40 | Büschel | „ rote | 18 | — 50 |
| Brustbild | Pascal White Giant, weißer Riesen- (Mißernte) | — | — — | Buschicht | Johannisbeer-, rote | 9 | — 30 |
| Brustlatz | Sandringham's niedriger weißer | — | 4 40 | Busen | kirschförmige gelbe | 6 | — 20 |
| Brüstung | Turners Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig | — | 4 40 | Bußer | „ rote | 6 | — 20 |
| Brüten | weißer englischer | 380 | 4 40 | Bußbuch | pflaumenförmige gelbe | 8 | — 30 |
| Brutzeit | White Plume, niedrig, weißbunt | 20 Gr. M. | — 50. | Büßer | „ rote | 8 | — 30 |
| Bübisch | Wrights verbesserter weißer | 20 | „ „ — 30. | Büßende | großfrüchtige gelbe | 14 | — 40 |
| Buchenöl | Senf, chinesischer großblättriger, rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt | 120 | 1 40 | Büßfertig | „ rote | 100 Kilo M. | 200. —. |
| Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4. | | | | Bußtag | Abundance, früh, scharlach, glatt, reichtragend | 20 | — 50 |
| Spargel: | | | | Bußung | Acme, glatt, violettrot, mittelgroß, sehr fleischig | 20 | — 50 |
| Buchfink | Argenteuil, früher, sehr feine Sorte | 200 | 2 40 | Butiker | Alice Roosevelt, die früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinstem Aroma; reichtragend | 30 | — 80 |
| Buchmast | Connovers Colossal, besonders schnell- wachsend und stark | 220 | 2 60 | Butter | All the year round, glänzendrot, pflaumen- förmig, sehr früh; trägt äußerst reich | 16 | — 40 |
| Büchse | Erfurter Riesen-, extra Qualität | 160 | 1 90 | Butterfaß | Burbanks Preserve-, lange Trauben kleiner kugelförmig, scharlachroter Früchte | 14 | — 40 |
| Buchstab | Mammut, gerühmter amerikanischer Riesen- | — | 5 — | Butterteig | Cardinal, brillant scharlach, sehr groß, glatt | 14 | — 40 |
| Bucht | Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte | 240 | 2 80 | Butzen | Challenger, glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend | 16 | — 40 |
| Buckel | Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart | 220 | 2 60 | Butzig | Champion, glatte violette Frucht, sehr früh | 16 | — 40 |
| Bückling | Schneekopf, weißer Riesen-, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, be- sonders früh | 20 Gr. M. | — 30. | Butzkopf | Chemin, früh, große, runde, tief scharlachrote glatte Frucht, äußerst reichtragend | 18 | — 50 |
| Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2. | | | | Chalif | Comet, vorzügliche neue englische Sorte; mittel- früh, hell-scharlach, rund, glatt | 14 | — 40 |
| Büffel | Spargelsalat (Lactuca angustana) | 380 | 4 40 | Charakter | Conqueror, früh, mittelgroß, scharlachrot | 14 | — 40 |
| Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1. | | | | Charlatan | dänische Export-, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte | 16 | — 40 |
| Speiserüben, „ Rüben-Sorten, 2. | | | | Chartern | Early Sunrise, intensiv scharlachrot, vorzüglich zur Frühreiberei | 22 | — 60 |
| Spinat: | | | | Chemie | Excelsior, neu, die kugelförmigen, purpurroten Früchte reifen früh, halten sich sehr lange; vorzügliche, reichtragende Sorte | 20 | — 50 |
| Buffo | großer rundblättriger, rundsamig | 44 | — 60 | Chemisch | Expres, neu, eine der frühesten reichtragenden Sorten, Frucht orangescharlach, groß, rund, sehr fleischig und fest | 24 | — 60 |
| Bügel | Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich | 48 | — 70 | Cheops | Ficarazzi, mittelgroß, scharlachrot, sehr früh, vorzüglich zum Treiben, trägt enorm | 10 | — 30 |
| Buglahm | Bloomsdale, amerikanischer, sehr früh | 48 | — 70 | Cherub | Freiland- früheste, leuchtend scharlachrote, große runde Frucht; sehr gut | 18 | — 50 |
| Bühne | Catillon, monströser, dunkelgrün, langdauernd | 48 | — 70 | Cherusk | Golden Champion, goldgelb, glatt, sehr früh, reichtragend, wächst gedrungen | 22 | — 60 |
| Bulle | Flämischer, großblättrig, rundkörnig | 48 | — 70 | | | | |


| Telegr.- Wort | Tomate (Fortsetzung): | 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. Pf. |
|------------------|--|-----------------------------|
| Chirurg | Goldenes Jubiläum, mittelfrüh, groß, glatt, von feinstem Aroma; trägt reich | 24 — 60 |
| Chitus | Golden Nugget, leuchtend goldgelb, reichtragend | — — 40 |
| Chlorat | „ Queen, groß, glatt, goldgelb, „ | 22 — 60 |
| Cholera | Johannisfeuer (früheste verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach, mittelgroß | 16 — 40 |
| Chor | Julimatador, neu; rund, leuchtend carmin, sehr haltbar, bringt enorme Erträge | 18 — 50 |
| Choraltar | König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, im Ertrage unübertroffen, sehr früh | 8 — 30 |
| Choramt | Königin der Frühen, glänzend scharlachrot, sehr früh und von großem Ertrag | 20 — 50 |
| Chorhemd | Kronprinz Rupprecht (Beschreibung s. Neuh.) 100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 5. — | |
| Chorherr | Magnum Bonum (Benary), früh, brillant scharlach, sehr groß, sehr fleischig und von feinem Aroma; trägt ungemein reich | 24 — 60 |
| Chorpult | Merveille des marchés, mittelfrüh; mittelgroß, carmoisinrot, glatt, sehr fleischig | 16 — 40 |
| Chorock | Mikado, ungewöhnlich groß, violettrot, mittelfrüh | 26 — 70 |
| Chorton | „ scharlachrote, mittelfrüh, trägt reich | 22 — 60 |
| Christ | Optimus, früh, sehr große, carmoisinrote, glatte Früchte in Büscheln, trägt reich | 20 — 50 |
| Christfest | Pariser Markt-, leuchtend scharlach, groß, besonders haltbar; vorzügliche Exportsorte | 20 — 50 |
| Christtag | Peachblow, pfirsichfarben, sehr aromatisch | 20 — 50 |
| Chrom | Perfection, groß, rund, scharlachrot, glatt | 16 — 40 |
| Chronik | Pfirsich-, Pfirsich-ähnlich, volltragend | 16 — 40 |
| Cikade | „ gelbfrüchtige, von großem Ertrag | 14 — 40 |
| Cirkus | Ponderosa, purpurviolet, sehr groß, fleischig | 24 — 60 |
| ClIQUE | „ scharlachrote, sehr große Frucht | 22 — 60 |
| College | Praesident Garfield, riesige, scharlachrote Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer | 24 — 60 |
| Confucius | Prelude, glänzend carmoisinscharlach, rund, glatt, sehr früh, auch zum Treiben | 14 — 40 |
| Constant | Prolific, mittelgroß, scharlach, volltragend | 14 — 40 |
| Contrast | Queen Alexandra, groß, glatt, leuchtend scharlachrot, sehr früh; trägt reich | 20 — 50 |
| Convex | Stirling Castle, lebhaft scharlachrot, für Früh-treiberei ganz ausgezeichnete Sorte | 22 — 60 |
| Corolla | Stone, Früchte kugelförmig, ganz glatt, leuchtend scharlachrot, sehr haltbar, vorzüglich zum Transport; liefert hohe Erträge | 18 — 50 |
| Cosinus | „ niedrige, von gedrungenem Wuchs, sehr gut | 20 — 50 |
| Coterie | Supreme, Früchte leuchtend scharlachrot, mittelgroß, in Büscheln; trägt enorm | 16 — 40 |
| Coupon | Terracotta, Frucht glatt, terracottafarben | 20 — 50 |
| Cousine | Trophy große späte scharlachrote | 20 — 50 |
| Cyankali | „ „ goldgelbe | 20 — 50 |
| Cyklus | Up-to-date, Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend carminrot; vorzüglich | 22 — 60 |
| Cylinder | Zwerg-, rote früheste, sehr reichtragend | 14 — 40 |
| Cyniker | Mischung guter roter Sorten | 9 — 30 |
| Cynisch | „ feiner roter glattfrüchtiger | 18 — 50 |
| | Unterkohtabi, siehe Kohlrüben. | |
| Dabei | Waldmeister (Asperula odorata) | 26 — 70 |
| | Wassermelonen, siehe Melonen. | |
| Raute | Weinraute (Ruta graveolens) | 6 40 20 |
| Wermut | Wermut (Artemisia Absinthium) | 6 — 20 |
| | Winter-Endivien, siehe Endivien. | |
| | Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1. | |
| | Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. | |
| | Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. | |
| | Wurcken, siehe Kohlrüben. | |
| | Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2. | |
| | Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6. | |
| Dachluke | Zuckerwurzel (Sium Sisarum) | — — 50 |


Zwiebeln.

1. Samen:

| | | | | |
|---|--|-----|----|----|
| Dachsbau | Bedfordshire Champion, oval (Mißernte) | — | — | — |
| Dachsfett | Birn- gelbe süße, groß | 540 | 6 | 20 |
| Dachtel | braune Kugel-, neu, sehr fest, von unüber- troffener Haltbarkeit, ausgezeichnet | — | 6 | — |
| Dachung | Braunschweiger dunkelrote plattrunde | 760 | 8 | 40 |
| Dahara | Bronzekugel, außerordentlich haltbare, sehr empfehlenswerte Sorte | 640 | 7 | 20 |
| Daheim | Danvers runde gelbe, hält sich gut (Mißernte) | — | — | — |
| Dahinten | Early Wonder, sehr früh, oval | — | 7 | — |
| Dahlbord | Eisenkopf, neu, dunkelgelb, plattrund, un- gewöhnlich groß und besonders haltbar | — | 14 | — |
| Dahlen | Erfurter blaßrote plattrunde harte | 500 | 5 | 80 |
| Damast | holländische blutrote plattrunde | 800 | 8 | 80 |
| Dambret | „ gelbe runde harte | 520 | 6 | — |
| Dämisch | „ schwefelgelbe plattrunde harte | 660 | 7 | 40 |
| Damkuh | „ silberweiße plattrunde, früh, sehr fest | 600 | 6 | 80 |
| Damm | James' ovale gelbe, fein, sehr haltbar | 540 | 6 | 20 |
| Dämmen | Magnum Bonum, groß, oval, rotgelb, haltbar | — | 6 | — |
| Dampf | Pariser silberweiße, sehr früh | 640 | 7 | 20 |
| Danach | Rousham Park Hero, plattrund | 600 | 6 | 80 |
| Daneben | strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte | 600 | 6 | 80 |
| Danieder | Stuttgarter Riesen-, dunkelgelb, sehr haltbar | — | 7 | 40 |
| Dank | Up-to-date, vorzügliche englische ^o Sorte, oval, sehr groß, strohgelb, sehr fest und haltbar | — | 7 | — |
| Dankbar | Vertus, plattrunde hellgelbe, extra (Mißernte) | — | — | — |
| Dankfest | Wethersfield, braunrote runde | 760 | 8 | 40 |
| Danklied | White Globe, groß und fest (Mißernte) | — | — | — |
| Daraus | Zittauer Riesen- gelbe } sehr haltbar | 600 | 6 | 80 |
| Darben | „ „ blutrote | 760 | 8 | 40 |
| Darbiehen | „ „ schwefelgelbe | 660 | 7 | 40 |
| Dargeben | Winterhecke- (Schnittzwiebel) | 180 | 2 | 10 |
| Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen. | | | | |
| Darlegen | französische oder spanische weiße | 520 | 6 | — |
| Darleiher | „ „ „ rote | — | 6 | — |
| Darmfell | Madeira runde Riesen- | 480 | 5 | 60 |
| Darmhaut | „ platte Riesen- | 460 | 5 | 20 |
| Darmsaite | Mailänder braune Riesen- (Besch. s. Neuh.) 100 Port. M. 30. —, 10 Port. M. 3. 50. | | | |
| Darmweh | portugiesische Delikateß-, früh, sehr groß, oval, gelblich, festfleischig | 540 | 6 | 20 |
| Darob | Tripoli frühe rote Riesen- | 460 | 5 | 20 |
| Darre | „ „ weiße „ | 520 | 6 | — |
| Darrofen | „ Barletta kleinste weiße frühe | — | 6 | — |
| Darstellen | „ Bassano (Genua) größte rote platte | 480 | 5 | 60 |
| Dartun | „ Mammut platte weiße, die größte | 560 | 6 | 40 |
| Darüber | „ Neapolitan Marzajola silberweiße platte, später als die Queen, extra | 460 | 5 | 20 |
| Darunter | „ Nocera silberweiße früheste kleine | 500 | 5 | 80 |
| Darzählen | „ Queen früheste kleinste weiße, im Juli reif, die beste zum Einmachen | 500 | 5 | 80 |
| Dasein | „ Rocca braungelbe Riesen- | 500 | 5 | 80 |
| Daselbst | „ „ goldgelbe Riesen- | 540 | 5 | 80 |
| Dasimal | Kartoffelzwiebel gelbe 20 Gr. M. —. 30. | — | 12 | — |
| Datieren | „ „ rote 20 „ „ —. 50. | — | 18 | — |
| Dattel | „ „ russische 20 „ „ —. 40. | — | 15 | — |
| Datum | „ „ weiße (Mißernte) 20 „ „ —. —. | — | — | — |
| Daube | Schalotten dänische 20 „ „ 1. 60. | — | 66 | — |
| Däuchten | „ gewöhnliche (deutsche) 20 „ „ —. 50. | — | 18 | — |
| Dauer | Schnittlauch 20 „ „ —. 40. | — | 16 | — |
| 2. Steckzwiebeln: | | | | |
| Daumen | Steckzwiebeln, gemischt | 72 | — | 90 |
| Däumling | Knoblauch gewöhnlicher | 100 | 1 | 20 |
| Dawider | Schalotten dänische große (russische) | 100 | 1 | 20 |
| Dazumal | „ gewöhnliche braune | 100 | 1 | 20 |
| Debatte | Kartoffelzwiebel, sehr haltbar | — | 1 | 40 |
| Deckbett | Rockambol | — | 3 | — |

Gras-, Klee-, Oekonomische, Obst-Samen etc.

 Ohne Verbindlichkeit für Markt-Artikel, deren Preise dem Steigen und Fallen unterworfen sind.

| Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo | | Telegr.- Wort | | 100 Kilo | 1 Kilo | |
|--|---|----------|--------|----------|---|---|----------|--------|----|
| | | M. | M. Pf. | | | | M. | M. Pf. | |
| Gras-Arten. | | | | | | | | | |
| Deckel | Agrostis capillaris, Haargras..... | — | 2 40 | Dietrich | Ackerspörgel, gewöhnlicher, Spergula arvensis | 42 | — | 60 | |
| Defensiv | stolonifera, Fioringras..... | — | 2 60 | Dingen | „ Riesen-, Spergula arvensis maxima..... | 44 | — | 60 | |
| Defunkt | „ reiner Samen, feinste Qualität..... | — | 4 — | Dinte | Andorn, Marrubium vulgare (fehlt)..... | — | — | — | |
| Degen | Aira caespitosa, Rasenschmiele..... | — | 1 60 | Diplomat | Anis, großer Erfurter..... | 120 | 1 | 40 | |
| Dehnbar | flexuosa (Avena flavescens), falscher Gold- hafer, Flitterschmiele..... | 72 | — | 90 | Direktor | Baumwolle, Gossypium herbaceum..... | — | 3 40 | |
| Dehnung | Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 250 | 2 | 90 | Diskant | Bohnen, Feld- große weiße... } (fehlt) | — | — | |
| Deichsel | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarzsamig..... | 310 | 3 | 60 | Docht | Feld-, kleine runde weiße. } (fehlt) | — | — | |
| Delegat | Puelli (fälschlich auch odoratum genannt).... | 90 | 1 | 10 | Dogge | Brennessel, große, Urtica dioica, reiner Samen .. | — | 5 — | |
| Delphin | Avena elatior, französisches Raigras..... | 140 | 1 | 60 | Doktor | Buchweizen silbergrauer, Polygonum tataricum | 60 | — | 80 |
| Delta | Bromus inermis, sehr empfohlenes Futtergras.... | — | 1 60 | Dolde | Canariensamen, Phalaris canariensis..... | 88 | 1 | 10 | |
| Demagog | mollis, weiche Trespe..... | 64 | — | 80 | Dom | Coriander, Coriandrum sativum..... | 68 | — | 80 |
| Demokrat | Cynosurus cristatus, Kammgras..... | 200 | 2 | 40 | Domäne | Dill, Anethum graveolens..... | 140 | 1 | 60 |
| Demut | Dactylis glomerata, Knautgras..... | 130 | 1 | 50 | Domherr | Erbsen, Feld- grüne } (fehlen) | — | — | |
| Dengel | Festuca duriuscula, harter Schwingel..... | 70 | — | 90 | Dompfaff | Feld- gelbe } (fehlen) | — | — | |
| Denkart | ovina, Schafschwingel..... | 70 | — | 90 | Donnern | Victoria..... | — | — | |
| Denken | „ angustifolia, schmalblättriger..... | 180 | 2 | 10 | Dorf | Fenchel gewöhnlicher..... | 180 | 2 | 10 |
| Denkkraft | pratensis, Wiesenschwingel..... | 130 | 1 | 50 | Dornig | Gänseblümchen, Bellis perennis (Mißernte).... | — | — | |
| Denklehre | rubra, roter Schwingel..... | 140 | 1 | 60 | Dörren | Hanf, Riesen-, aus Piemont (fehlt)..... | — | — | |
| Denkmal | Holcus lanatus, Honiggras..... | 84 | 1 | 10 | | Hirse, siehe Vogelfutter, Seite 18. | — | — | |
| Deport | Lolium annuum (Westerwoldicum), schnell- wüchsiges, einjähriges Raigras..... | 80 | 1 | — | Dorthin | Holcus saccharatus, Zuckerhirse aus China.... | — | 1 — | |
| Deputierte | perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität, vorzüglich schwere Saat..... | 72 | — | 90 | Dortig | Sorghum, amerik. Besenkorn, Grünfutter (fehlt) | — | — | |
| Derb | italicum, italienisches Raigras..... | 54 | — | 70 | Dotter | Hopfen, Humulus Lupulus..... 20 Gr. M. 1. —. | — | — | |
| Derbheit | Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras | 44 | — | 60 | Drache | Kamille, Matricaria Chamomilla 20 „ „ —. 30. | — | 10 — | |
| Dereinst | Phalaris arundinacea, Glanzgras (Havel-Mielitz) | — | 4 — | — | Dragoner | Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum | 54 | — | 70 |
| Derjenige | Phleum pratense, Timothee..... | 130 | 1 | 50 | Draht | Kartoffel-Samen..... 20 Gr. M. 1. 20. | — | 50 — | |
| Dermaßen | Poa nemoralis, Hainrispengras..... | 190 | 2 | 10 | Drahtsieb | Kümmel, Carum Carvi..... | 80 | 1 — | |
| Derwisch | pratensis, Wiesenrispengras, importierte Saat, ganz rein und vorzüglich..... | 140 | 1 | 60 | Drama | Leindotter, Myagrum sativum..... | 60 | — | 80 |
| Despot | trivialis, rauhes Rispengras..... | 210 | 2 | 40 | Drangsäl | Leinsaat, beste Rigaer Sae- (fehlt)..... | — | — | |
| Deuten | Mischung niedriger Grasarten für feinen Garten- oder Bleichrasen..... | 80 | 1 | — | Draufgeld | weiße amerikanische..... | — | 1 — | |
| Deutung | „ niedriger Grasarten für sehr leichten und Sandboden (Berliner Tiergarten)-.. | 84 | 1 | 10 | Draußen | Linsen, gewöhnliche kleine } (Mißernte) | — | — | |
| Dezime | „ „ Grasarten für tiefschattige Lagen .. | 94 | 1 | 20 | Drechseln | große Heller-..... | — | — | |
| Diagram | „ „ „ für Rasenkanten, extra fein .. | — | 2 40 | — | Drehbank | Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius.... | 32 | — | 50 |
| Diakon | „ „ feinstblättriger Grasarten für Teppich- gärten, Parterres etc., feinste Qualität | 100 | 1 | 20 | Drehen | gelbe, Lupinus luteus..... | 46 | — | 60 |
| Dialog | „ für trockene Wiesen..... | 80 | 1 | 10 | Drehen | weiße..... | 46 | — | 60 |
| Diamant | „ „ „ mit Klee..... | 86 | 1 | 10 | Drehung | Mais, Cinquantino (Banat-Mais), sehr früh..... | — | 1 — | |
| Diäten | „ „ feuchte „..... | 90 | 1 | 10 | Drehlicht | gelber badischer früher..... | 42 | — | 60 |
| Dichter | „ „ „ mit Klee..... | 96 | 1 | 20 | Drehrad | Pferdezahn-, großer amerikanischer .. M. 28 bis | 36 | — | 50 |
| Dichtung | „ „ Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee..... | 70 | — | 90 | Drehtisch | Quarantain, früher..... | — | 1 20 | |
| | | | | | Dreiblatt | Riesen-, Zea Caragua, 3—5 m hoch (fehlt) | — | — | |
| | | | | | Dreieck | September-, sehr ergiebig, reift früh..... | 56 | — | 70 |
| | | | | | Dreifuß | Székler, aus Siebenbürgen, sehr früh..... | 56 | — | 70 |
| | | | | | | Zucker- amerikanischer, siehe Seite 8. | — | — | |
| Klee-Arten. | | | | | | | | | |
|  Preise veränderlich. | | | | | | | | | |
| Dickicht | Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin), Hedy- sarium Onobrychis, I. Qualität M. 56 bis 76 .. | — | 90 | — | Drescher | Malven, schwarze, Althaea nigra..... | — | 4 — | |
| Didakt | zweischürige, Onobrychis sativa..... | 64 | — | 80 | Dressur | Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen..... | 90 | 1 | 10 |
| Dieberei | Hopfenklee, Medicago lupulina..... | 140 | — | 180 | Drieseln | weißer..... | 120 | 1 | 40 |
| Diebisch | Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum..... | 80 | 1 | — | Drillen | „ Riesen-..... | — | 3 40 | |
| Diele | Luzerne, blaue, Medicago sativa, französische (Provence) Saat, I. Qualität..... | — | 3 — | — | Drilling | Natterkopf, Echium vulgare, gutes Bienenfutter | — | 6 — | |
| Diener | Melilotenklee, hoher weißer (Riesen-) (Mißernte) | — | — | — | Droben | Pfefferkummel, Cuminum Cuminum..... | — | 4 — | |
| Dienlich | Rotklee, großer, Trifol. pratense..... M. 240 bis | 280 | 3 | — | Drohend | Pferdebohne, beste..... | 40 | — | 60 |
| Dienst | später grüner (Bullenklee), Trifol. perenne... | — | 4 — | — | Drohung | Pimpinelle, Wiesen-, zu Schaffutter..... | 90 | 1 | 10 |
| Dienstbar | Sand-Luzerne, Medicago media..... | — | 2 40 | — | Drossel | Polygonum sachalinense, sehr gerühmtes Futter- kraut aus Japan..... 20 Gr. M. —. 80. | — | — | |
| Dienstfrei | Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus (fehlt) | — | — | — | Drucken | Raps, großer Winter-..... | 70 | — | 90 |
| Dienstfrei | wolliger, Lotus villosus (fehlt)..... | — | — | — | Druse | Sommer-Rüben zur Saat (fehlt)..... | — | — | |
| Dienstzeit | Schwedischer Bastardklee (Alsike), Trifolium hybridum..... M. 180 bis 200 .. | 2 | 20 | — | Dubtone | Rauke, Brassica Eruca..... | — | 3 — | |
| Diesfalls | Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum..... | 50 | — | 70 | Duell | Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen | — | 12 — | |
| Diesmal | Weißer Klee, Trifolium repens..... M. 240 bis | 280 | 3 | — | Duft | Schwarzkümmel, Nigella sativa..... | 120 | 1 | 40 |
| Diesseits | Wundklee, Anthyllis vulneraria..... | — | 2 80 | — | Duldsam | Senf, gelber, Sinapis alba..... | 84 | 1 | 10 |
| | | | | | Duldsam | brauner holländischer, Sinapis nigra..... | 90 | 1 | 10 |
| | | | | | Dumpf | Seradella, Ornithopus sativus, gutes Futterkraut | 60 | — | 80 |
| | | | | | Dunkel | Sesam, Sesamum orientale (fehlt)..... | — | — | |
| | | | | | Dunstig | Sonnenblume, einfache..... | 56 | — | 70 |
| | | | | | Durchaus | einfache russische, größtsamige..... | 70 | — | 90 |
| | | | | | | Tabak, siehe Seite 18. | — | — | |
| | | | | | Durchlaß | Tollkirsche, Atropa Belladonna 20 Gr. M. —. 20. | — | 6 — | |
| | | | | | Durchtritt | Waid, Isatis tinctoria (fehlt)..... | — | — | |
| | | | | | Durchzug | Wegbreit, Plantago lanceolata, für Wiesen.... | 40 | — | 60 |
| | | | | | Dürresucht | Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa..... | 36 | — | 50 |
| | | | | | Durst | behaarte (Sandwicke), V. villosa, reiner Samen | 72 | — | 90 |

Die gangbarsten Sorten besorge ich auf Wunsch zu Tagespreisen.

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Tabak-Sorten: | | | |
| Dursten | langblättriger | 12 | — 30 |
| Durstig | rundblättriger (Amersforter) | 8 | — 30 |
| Düster | brasilianischer | 12 | — 30 |
| Dynast | Capischer, nachgebaut | 12 | — 30 |
| Ebbe | Gold Leaf, gelbblättrig | 12 | — 30 |
| Ebenbild | Latak, türkischer, importirt | 24 | — 60 |
| Ebene | Salonichi, griechischer | 10 | — 30 |
| Ebeneus | Sumatra, nachgebaut | 22 | — 60 |
| Ebenfalls | Aus Amerika importirte Samen: | | |
| | Connecticut, Cuba, Florida, Havanna, Ken- tucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Virginia, jede | — | — 50 |
| Ebenholz | Importirter Samen in Mischung | — | — 40 |
| Eber | Aus amerikanischer Saat nachgebaut: | | |
| | Connecticut, Cuba, Florida, Gundi, Havanna, Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Yellow Pryor, Virginia, jede | 12 | — 30 |
| Ecke | obige Sorten gemischt | 10 | — 30 |

Beerenobst.

Erdbeeren, großfrüchtige:

Czar, Doct. Morère, Ed. Lefort, Eleonore,
General Chanzy, Jucunda, Madame
Moutot, Marguerite, Sir Joseph Paxton,
jede 2 Gr. *M.* 1. —.

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| Edeldame | Laxtons Noble, sehr früh | — | 6 — |
| Edelhof | großfrüchtige, Elite Mischung | — | 6 — |
| Edict | " in bester Mischung | 20 | — 60 |
| Effecten | Monats-, ohne Ranken, rote | 140 | 3 20 |
| Eggen | " " " weiße | 130 | 3 — |
| Egoist | " mit Ranken, rote | 18 | — 50 |
| Ehe | " Busse's rote, großfrüchtige } ranken | — | 3 60 |
| Eheband | " Elfriede Bergmann rote " } wenig | — | 6 — |
| Ehefrau | Wald-Erdbeere | — | 1 — |
| Ehegatte | Himbeeren, rotfrüchtige große | 4 | — 20 |
| Eheleute | gelbfrüchtige große | 5 | — 20 |
| Ehelich | gemischt | 3 60 | — 20 |
| Einbuße | Johannisbeeren, große rote Sorten | 3 20 | — 10 |
| Eindruck | große holländische weiße | 4 80 | — 20 |
| Einerlei | " rote Kirsch- | 6 | — 20 |
| Einernten | großfrüchtige Sorten, beste Mischung | 3 60 | — 20 |
| Einfach | schwarzfrüchtige | 4 80 | — 20 |
| Einfädeln | Stachelbeeren, große gelbe und grüne | 8 | — 30 |
| Einfahrt | große rote | 7 20 | — 30 |
| Einfältig | englische Riesen-, gemischt | 7 20 | — 30 |

Kern- und Steinobst.

| | | 100 Kilo M. Pf. | 1 Kilo M. Pf. |
|------------|---|--------------------|------------------|
| Einfalzen | Apfelkerne, Pirus malus, I. Qualität | 320 | 3 60 |
| Einfangen | Holzappel, wilder | 440 | 4 80 |
| Einfarbig | Birnerkerne, Pirus communis, I. Qualität | 364 | 4 — |
| Einfassen | Holzbirne, wilde | 432 | 4 60 |
| Einfinden | Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) | 36 | — 50 |
| Einflößen | wilde Süßkirsche, Cerasus avium (Mérissier) | — | 3 20 |
| Einfluß | Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb | — | 2 60 |
| Einforder | Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica | 26 | — 40 |
| Einförmig | Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana | 180 | 2 — |
| Einfrieren | St. Julien, zu Unterlagen | — | 4 — |
| Einfügen | Quittenkerne, Cydonia vulgaris | — | 11 — |

Officinelle Samen, etc.

| | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|
| Einfuhr | Aethusa Cynapium, Hundsgleisse | 9 | — 30 |
| Einführen | Agrostemma Githago, Kornrade | 6 | — 20 |
| Eingang | Althaea officinalis, Eibisch | 16 | — 40 |
| Eingeben | Anchusa officinalis, Ochsenzunge | — | 40 |
| Eingelegt | Centaurea cyanus, Kornblume | 8 | — 30 |
| Eingießen | Chelidonium majus, Schöllkraut | 11 | — 30 |

Erdbeer- und Spargelpflanzen.

| | Erdbeerpflanzen (in Sorten nach meiner Wahl): | M. Pf. |
|----------|--|--------|
| Einwand | 100 Stück in 10 Sorten | 3 20 |
| Einwärts | 150 " " 15 " | 6 — |
| Einweben | 250 " " 25 " | 12 — |
| Einwohne | 1000 " " 10 besten Marktsorten | 28 — |

Namen und Preise einzelner Sorten auf Verlangen.

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|--|------------------|---------------|
| Officinelle Samen, etc. (Fortsetzung): | | | |
| Eingriff | Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume | 7 | — 20 |
| Einhagen | Colchicum autumnale, Herbszeitlose | 10 | — 30 |
| Einhalt | Conium maculatum, Schierling | 11 | — 30 |
| Einheizen | Cynoglossum officinale, Hundszunge | 3 60 | 10 |
| Einheilen | Datura Stramonium, Stechapfel | 2 40 | 10 |
| Einholen | Daucus Carota, wilde Möhre | 4 | — 20 |
| Einhorn | Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut | — | 280 |
| Einhalten | Galium Mollugo, weißes Labkraut | 10 | — 30 |
| Einiger | Geum urbanum, Nelkenwurz | 9 | — 30 |
| Einigkeit | Heracleum Sphondylium, Bärenklau | 5 | — 20 |
| Einjagen | Hyoscyamus niger, Bilsenkraut | 4 40 | 20 |
| Einjährig | Hypericum perforatum, Johanniskraut | 8 | — 30 |
| Einkehr | Lappa tomentosa, Klette | 3 | — 10 |
| Einkitten | Lythrum Salicaria, Weiderich | — | 30 |
| Einklang | Malva silvestris, Roßpappel | — | 80 |
| Einkleben | Nepeta cataria, Katzenkraut | 14 | — 40 |
| Einladen | Papaver Rhoeas, Klagsmohn | 9 | — 30 |
| Einlagern | Plantago psyllium, Flohkraut | 3 | — 10 |
| Einlaß | Primula officinalis, Schlüsselblume | — | 60 |
| Einlaufen | Prunella grandiflora, Brumelle | 10 | — 30 |
| Einlegen | Saponaria officinalis, Seifenkraut | — | 30 |
| Einleimen | Senecio vulgaris, Kreuzkraut | — | 30 |
| Einleiten | Solanum dulcamara, Bittersüß | — | 70 |
| Einlenken | " nigrum, schwarzer Nachtschatten | 5 | — 20 |
| Einlernen | Tanacetum vulgare, Rainfarn | 9 | — 30 |
| Einliefern | Valeriana officinalis, Baldrian | — | 60 |
| Einlösen | Verbascum Thapsus, Königskerze | 5 | — 20 |
| Einmaß | Veronica officinalis, Ehrenpreis | — | 60 |
| Einmiete | Viola tricolor, Stiefmütterchen | 20 | — 50 |

Vogelfutter-Samen.

In bestgereinigten Qualitäten.


| | | 100 Kilo M. Pf. | 1 Kilo M. Pf. |
|-----------|---|--------------------|------------------|
| Einmähen | Besenkorn (Holeus Sorghum) (fehlt) | — | — |
| Einnahme | Buchweizen, silbergrauer | 60 | — 80 |
| Einnisten | Canariensamen (Glanzsart) | 88 | 1 10 |
| Einöde | Cichoriensamen, alter | 90 | 1 10 |
| Einpacker | Distel- oder Kletten-Samen | 72 | — 90 |
| Einpassen | Erlensamen | 120 | 1 40 |
| Einpichen | Hafer, geschälter | 44 | — 60 |
| Einreden | Hanfsamen | 54 | — 70 |
| Einreifen | Hirse, Algier-, rote | 64 | — 80 |
| Einreiben | " französische feinste weiße | 68 | — 90 |
| Einrollen | " " in Kolben oder Aehren | 140 | 1 60 |
| Einsacken | " gelbe | 50 | — 70 |
| Einsalzen | " " geschälte | 60 | — 80 |
| Einsam | " Gold- oder Blut- | 50 | — 70 |
| Einsatz | " Senegal, kleinstkörnige | — | 80 |
| Einsaufen | Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) | 54 | — 70 |
| Einschuß | Kürbiskerne | 60 | — 80 |
| Einseitig | Leindotter (Myagrum sativum) | 56 | — 70 |
| Einsetzen | Leinsaat | 56 | — 70 |
| Einsicht | Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 17. | — | — |
| Einsinken | Mohn, blauer | 90 | 1 10 |
| Einspruch | Nigersamen (Guizotia oleifera) | 72 | — 90 |
| Einstehen | Reis in Hülsen | 60 | — 80 |
| Einsturz | Salatsamen, weiß Korn | 220 | 2 60 |
| Eintägig | " schwarz " | 120 | 1 40 |
| Eintun | Sommerrüben, süßer | 72 | — 90 |
| Eintönig | Sonnenblumen | 56 | — 70 |
| Eintracht | " größtsamige russische | 70 | — 90 |
| Eintrag | Wegebreit (Plantago lanceolata) | 40 | — 60 |
| Eintreten | Wicken, Feld- | 36 | — 50 |
| Einüben | Zuckerhirse (Holeus saccharatus) | — | 1 — |
| Einwägen | Zürbelkiefer (Pinus cembra) | 124 | 1 50 |

Champignonbrut (Blanc de Champignon),

| | | | |
|---------|---|---|--|
| Eis | in loser Form, ausgezeichnete Qualität | Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt | 100 Kilo <i>M.</i> 110. —, Kilo <i>M.</i> 1. 40. |
| Eisbahn | Brutsteine, gepreßte (Backstein-Form) | | 100 " " 50. —, " " 70. |
| Eisbär | Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, vorzüglich | | 10 Tafeln (genügend für 2 qm) " 2. —. |

Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

Bei Aufnahme in die Kataloge gewähre ich auf die Portionspreise $33\frac{1}{3}\%$ Rabatt; die Gewichtspreise sind netto.
Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen.



Kopfsalat Mondlicht.

Diese neue in Westaustralien heimische Sorte ist dem vor einigen Jahren eingeführten Goldkönig, der in Deutschland schnell Verbreitung gefunden hat, in Farbe fast gleich, an Umfang größer und von besonderer Festigkeit. Wiewohl die Innenblätter sehr fein genarbt sind, besitzen sie doch etwas Kerniges und eine gewisse Zähigkeit, welche Eigenschaften diesen Salat zu der am besten für den Transport geeigneten unter den krausblättrigen Sorten machen.

Diese Neuheit stellt das Vollkommenste dar, was es von Montrée- und anderen krausblättrigen Sorten bis jetzt gibt.

100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —, Cliché M. 3. —.



Tomate Kronprinz Rupprecht.

Die hier angebotene Tomate wiegt in verbrauchsfähiger Größe, d. h. ziemlich ausgewachsen, rund 200 Gramm. Sie ist von schöner runder Form, vollständig glatt, feinschalig und unstreitig die fleischigste Sorte, im Geschmack ganz vorzüglich und von intensiv purpurroter Farbe. Mittelfrüh, reich im Ertrag und gegen rauhe Witterung unempfindlich, ist sie für deutsches Klima durchaus geeignet.

100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 5. —.

Cliché „ 3. —.

Winter-Endivie, Escariol grüne Riesen-. Die Pflanzen, welche bis zu 50 cm Durchmesser erreichen, bilden ein entsprechend großes Herz und zeigen üppiges, erstaunlich schnelles Wachstum. Da sie jedoch nicht unempfindlich gegen Kälte sind und sich nicht sehr lange halten, eignen sie sich nur für den Anbau zum ersten Bedarf, wozu die neue Sorte als früheste und größte sehr empfehlenswert ist.

Kilo M. 10. —, 20 Gr. M. —. 30.

Treibgurke Konkurrent. Aus mehrfachen Kreuzungen von Sämlingen, die aus Hybriden von Noa's Treib- und Triumph hervorgingen, entstand diese neue Sorte, deren überraschende Fruchtbarkeit alles bisher Bekannte weit in den Schatten stellt. Die Pflanzen, die eine lange Lebensdauer besitzen, wachsen kräftig und so gedungen, daß es unnötig ist, besondere Sorgfalt auf den Schnitt zu verwenden. Die hellgrünen, grünbleibenden Früchte sind 30—35 cm lang, weißstachelig und leicht gestreift, sie erscheinen fortgesetzt bis spät in den Herbst hinein, 2—3 aus jedem Blattwinkel. Sie sind zum Einlegen, zum Versand, sowie als wohlschmeckende Salat- und dickfleischige Senfgurken hervorragend geeignet.

100 Port. M. 54. —, 10 Port. M. 6. —.

Wirsing, belgischer Rosetten-. Dieser von allen bisher bekannten Formen vollständig verschiedene neue Wirsing bringt auf ganz kurzem Strunk einen festen, etwa 20 cm im Durchmesser großen, runden Kopf, dessen dunkelgrüne, innen gelbgrüne, dicht genarbte Blätter sich nicht wie bei anderen Sorten oben übereinander legen, sondern etwas nach außen gebogen sind, sodaß sie eine Rosette bilden. Besonders hervorzuheben ist der vorzügliche, milde Geschmack, der fast dem des Rosenkohls gleicht, sowie die große Ertragsfähigkeit der neuen Sorte.

100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —.

Mangold, Klettgauer grüner Riesen-. Aufrecht stehende, starke, weiße Stengel von ganz außergewöhnlicher Länge tragen die dunkelgrünen, etwas gewellten Blätter. Der sehr schnelle, üppige Wuchs der Pflanzen gestattet ein viel häufigeres Abblatten, als bei anderen Sorten möglich ist. Der Klettgauer Riesen-Mangold kann daher als der ergiebigste von allen bezeichnet werden.

100 Gr. M. 2. —.

Pfeffer, weißer Königs-. Während die Früchte aller anderen Pfefferarten im unreifen Zustand, in dem sie für die Küche verwendet werden, grün sind und bei zunehmender Reife schnell ihre leuchtend rote oder gelbe Farbe annehmen, bringt die neue Sorte Früchte hervor, die im jungen Zustand glänzend rahmweiß sind. Diese weiße Farbe bleibt so lange unverändert, bis die Früchte vollständig ausgewachsen sind und eine Länge von 8—10 cm bei einem Umfang von 22—26 cm erreicht haben. Wenn die Samen ausgebildet sind, geht die Farbe der Frucht ins Gelbe und bei voller Reife in ein leuchtendes Orange über.

100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —.

Salatrübe, Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary). Die von mir im Jahre 1868 eingeführte ägyptische Salatrübe ist infolge ihrer allbekannten hervorragenden Eigenschaften seit langer Zeit zu einer Hauptsorte im Gartenbau der ganzen Welt geworden.

Meine Neuzüchtung gleicht der Stammform in der plattrunden Form, dem schwarzroten Fleisch, der frühen Reife und ausgezeichneten Qualität der Rübe, besitzt jedoch kürzeres, glänzend dunkelrotes Laub.

Es erübrigt sich, mehr zur Empfehlung dieser Neuheit zu sagen, die gewiß schnell weite Verbreitung finden und die alte grünblättrige Sorte voraussichtlich verdrängen wird.


100 Port. M. 36. —, 10 Port. M. 4. —.

Zwiebel, Mailänder braune Riesen-. Die lebhaft kastanienbraunen, sehr festen Zwiebeln haben eine eigenartige, sehr ansprechende Kreisform; sie eignen sich besonders zur Kultur als Pflanzzwiebel, bei welcher Kulturmethode sie einen Durchmesser von 10 cm erreichen.

Nicht allein der Wohlgeschmack, sondern vor allem die ganz erstaunliche Haltbarkeit verleiht der Sorte einen hohen Wert, halten sich doch die gut ausgereiften, ausgewachsenen Zwiebeln von November bis Anfang Juni, also volle 6 Monate! Da dies von keiner anderen mir bekannten Sorte auch nur annähernd erreicht wird, empfehle ich diese neue Einführung auf das wärmste.

100 Port. M. 30. —, 10 Port. M. 3. 50., Cliché A (10 x 10 cm) (Telegramm-Wort: Geflap) M. 4. 50.

Blumen-Samen in Sortimenten.

 Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.

 Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|-------|------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|--|
| Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levkojen von unübertroffener Qualität; einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen liefernd. Außer meinen eigenen, bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Kultur von Topf-Levkojen-Samen ; die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 300,000. | | Großblumige Sommer-Levkoje mit Lackblatt, prächtige Klasse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endlich | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Carmin.</td><td>Hellblau.</td></tr><tr><td>Apfelblüte.</td><td>Carmoisin.</td><td>Lasurblau.</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>Carmoisin.</td><td>Violet.</td></tr><tr><td>Canariengelb.</td><td>brennend.</td><td>Braunviolet.</td></tr><tr><td>Chamois.</td><td>Ziegelrot.</td><td>Aschgrau.</td></tr><tr><td>Hellrosa.</td><td>Kupferrot.</td><td>Rotbraun.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Blutrot.</td><td>Kastanienbraun.</td></tr><tr><td>Brillantrosa.</td><td>Leuchtend Car-</td><td>Schwarzbraun.</td></tr><tr><td>Carminrosa.</td><td>minpurpur.</td><td></td></tr></table> | Weiß. | Carmin. | Hellblau. | Apfelblüte. | Carmoisin. | Lasurblau. | Fleischfarbe. | Carmoisin. | Violet. | Canariengelb. | brennend. | Braunviolet. | Chamois. | Ziegelrot. | Aschgrau. | Hellrosa. | Kupferrot. | Rotbraun. | Rosa. | Blutrot. | Kastanienbraun. | Brillantrosa. | Leuchtend Car- | Schwarzbraun. | Carminrosa. | minpurpur. | | Entgegen | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Kupferrot.</td><td>Braunviolet.</td></tr><tr><td>Schwefelgelb.</td><td>Dunkelblutrot.</td><td>Kastanienbraun.</td></tr><tr><td>Carminrosa.</td><td>Hellblau.</td><td>Schwarzbraun.</td></tr><tr><td>Carmoisin.</td><td>Dunkelblau.</td><td></td></tr></table> | Weiß. | Kupferrot. | Braunviolet. | Schwefelgelb. | Dunkelblutrot. | Kastanienbraun. | Carminrosa. | Hellblau. | Schwarzbraun. | Carmoisin. | Dunkelblau. | |
| Weiß. | Carmin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apfelblüte. | Carmoisin. | Lasurblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | Carmoisin. | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canariengelb. | brennend. | Braunviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamois. | Ziegelrot. | Aschgrau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hellrosa. | Kupferrot. | Rotbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Blutrot. | Kastanienbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Leuchtend Car- | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carminrosa. | minpurpur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Kupferrot. | Braunviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwefelgelb. | Dunkelblutrot. | Kastanienbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carminrosa. | Hellblau. | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmoisin. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obige 24 Sorten, jede Kilo M. 180. —. 4 — | Entgeld | Obige 11 Sorten, jede Kilo M. 200. —. 4 40 x dieselben gemischt " " 160. —. 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endlos | x Mischung aller Farben, schön " " 140. —. 3 20 | Enthalten | Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. Die Pflanzen bilden prachttvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endpunkt | Prachtmischung leuchtender Farben " " 160. —. 3 60 | | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Rosa.</td><td>Braunviolet.</td></tr><tr><td>Schwefelgelb.</td><td>Carmoisin.</td><td>Rotbraun.</td></tr><tr><td>Apfelblüte.</td><td>brennend.</td><td>Dunkelbraun.</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr><tr><td>Chamoisrosa.</td><td>Dunkelblau.</td><td></td></tr></table> | Weiß. | Rosa. | Braunviolet. | Schwefelgelb. | Carmoisin. | Rotbraun. | Apfelblüte. | brennend. | Dunkelbraun. | Fleischfarbe. | Hellblau. | | Chamoisrosa. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Rosa. | Braunviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwefelgelb. | Carmoisin. | Rotbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apfelblüte. | brennend. | Dunkelbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamoisrosa. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endreim | Sehr gute Mischung, Landsamen " " 72. —. 1 80 | Entheben | Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 260. —. 5 60 x Prachtmischung " " 220. —. 4 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endschaft | Erfurter Sommer-Levkoje mit Lackblatt. | Enthüllen | Dresdener Remontant-Sommer-Levkoje. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Carmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>brennend.</td><td>Helllila.</td></tr><tr><td>Carmin.</td><td>Kupferrot.</td><td>Violet.</td></tr></table> | Weiß. | Carmoisin. | Hellblau. | Fleischfarbe. | brennend. | Helllila. | Carmin. | Kupferrot. | Violet. | | <table><tr><td>Apfelblüte.</td><td>Carmoisin.</td><td>Dunkelblutrot,</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>Hellblau.</td><td>neu.</td></tr><tr><td>Chamois.</td><td>Violet.</td><td>Leuchtend pur-</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Rotbraun.</td><td>purcarmin, neu.</td></tr></table> | Apfelblüte. | Carmoisin. | Dunkelblutrot, | Fleischfarbe. | Hellblau. | neu. | Chamois. | Violet. | Leuchtend pur- | Rosa. | Rotbraun. | purcarmin, neu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Carmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | brennend. | Helllila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmin. | Kupferrot. | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apfelblüte. | Carmoisin. | Dunkelblutrot, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | Hellblau. | neu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamois. | Violet. | Leuchtend pur- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Rotbraun. | purcarmin, neu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endung | Obige 8 Sorten, jede 4 40 dieselben gemischt Kilo M. 160. —. 3 60 | Entladen | Obige 10 Sorten, jede Kilo M. 220. —. 4 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endzweck | Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoje. | Entlang | x Weiß, sehr schön " " 200. —. 4 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Carmoisin.</td><td>Rotgrau.</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>Feurig Scharlach.</td><td>Aschgrau.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Lasurblau.</td><td>Dunkelmordoré.</td></tr><tr><td>Carmin.</td><td>Dunkelviolet.</td><td>Schwarzbraun.</td></tr></table> | Weiß. | Carmoisin. | Rotgrau. | Fleischfarbe. | Feurig Scharlach. | Aschgrau. | Rosa. | Lasurblau. | Dunkelmordoré. | Carmin. | Dunkelviolet. | Schwarzbraun. | Entlaufen | Canariengelb, verbessert, sehr schön " " 220. —. 4 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Carmoisin. | Rotgrau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | Feurig Scharlach. | Aschgrau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Lasurblau. | Dunkelmordoré. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmin. | Dunkelviolet. | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engel | Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 180. —. 4 — dieselben gemischt " " 160. —. 3 60 | Entlarven | Kaiserin Augusta Victoria, silberlila " " 220. —. 4 80 Prachtmischung " " 180. —. 4 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enkelin | Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje. | | Bismarck-Sommer-Levkoje, 70—80 cm hoch, robust, pyramidenförmig, spät. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Carmin.</td><td>Kupferrot.</td></tr><tr><td>Canariengelb.</td><td>Carmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Dunkelblutrot.</td><td>Dunkelblau.</td></tr><tr><td>Chamois.</td><td>Purpurcarmin.</td><td>Braunviolet.</td></tr></table> | Weiß. | Carmin. | Kupferrot. | Canariengelb. | Carmoisin. | Hellblau. | Rosa. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. | Chamois. | Purpurcarmin. | Braunviolet. | | <table><tr><td>Chamois.</td><td>Dunkelblutrot.</td><td>Dunkelblau.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr><tr><td>Carmoisin.</td><td>Fliederblau.</td><td></td></tr></table> | Chamois. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. | Rosa. | Hellblau. | | Carmoisin. | Fliederblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Carmin. | Kupferrot. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamois. | Purpurcarmin. | Braunviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamois. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmoisin. | Fliederblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entarten | Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 180. —. 4 — Prachtmischung " " 140. —. 3 20 | Entleiben | Obige 7 Sorten, jede 5 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entbieten | Immerblühende Sommer-Levkoje. | Entlocken | Weiß, herrliche Sorte Kilo M. 260. —. 5 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Blutrot.</td><td>Rotbraun.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td>Aschgrau.</td></tr><tr><td>Carmoisin.</td><td>Dunkelblau.</td><td>Schwarzbraun.</td></tr></table> | Weiß. | Blutrot. | Rotbraun. | Rosa. | Hellblau. | Aschgrau. | Carmoisin. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. | Entriert | Canariengelb, neu, sehr schön 7 20 dieselben gemischt .. Kilo M. 230. —. 5 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Blutrot. | Rotbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | Aschgrau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmoisin. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entblößen | Obige 9 Sorten, jede Kilo M. 180. —. 4 — dieselben gemischt " " 160. —. 3 60 | Entrollen | Riesen-Remontant (Excelsior)- Sommer-Levkoje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterben | Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke, (Lackblatt). Früheste weiße, sehr schön, zum- Treiben geeignet 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 20. 16 — | | <table><tr><td>Rosa.</td><td>Dunkelblau.</td><td>Rotbraun.</td></tr><tr><td>Hellblau.</td><td></td><td></td></tr></table> | Rosa. | Dunkelblau. | Rotbraun. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Dunkelblau. | Rotbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Großblumige Klassen. | Entrüsten | Obige 4 Sorten, jede Kilo M. 280. —. 6 — Schneeweiß-, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dichtgefüllter Blumen... Kilo M. 280. —. 6 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entern | Großblumige Sommer-Levkoje. | Entsagen | Gloria, leuchtend blutrot, herrliche, neue Sorte 7 — dieselben gemischt ... Kilo M. 260. —. 5 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Carminrosa.</td><td>Lila.</td></tr><tr><td>Weiß, niedrig.</td><td>Carmin.</td><td>Hellblau.</td></tr><tr><td>Apfelblüte.</td><td>Leuchtend</td><td>Violet.</td></tr><tr><td>Aurorafarben.</td><td>Purpurcarmin.</td><td>Braunviolet.</td></tr><tr><td>Canariengelb.</td><td>Carmoisin.</td><td>Purpurviolet.</td></tr><tr><td>Schwefelgelb.</td><td>Dunkel-</td><td>Aschgrau.</td></tr><tr><td>Fleischfarbe.</td><td>carmoisin.</td><td>Kastanienbraun.</td></tr><tr><td>Chamois.</td><td>Ziegelrot.</td><td>Purpurbraun.</td></tr><tr><td>Rosa.</td><td>Kupferrot.</td><td>Schwarzbraun.</td></tr><tr><td>Brillant rosa.</td><td>Blutrot.</td><td></td></tr></table> | Weiß. | Carminrosa. | Lila. | Weiß, niedrig. | Carmin. | Hellblau. | Apfelblüte. | Leuchtend | Violet. | Aurorafarben. | Purpurcarmin. | Braunviolet. | Canariengelb. | Carmoisin. | Purpurviolet. | Schwefelgelb. | Dunkel- | Aschgrau. | Fleischfarbe. | carmoisin. | Kastanienbraun. | Chamois. | Ziegelrot. | Purpurbraun. | Rosa. | Kupferrot. | Schwarzbraun. | Brillant rosa. | Blutrot. | | Entsatz | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Carminrosa. | Lila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß, niedrig. | Carmin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apfelblüte. | Leuchtend | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aurorafarben. | Purpurcarmin. | Braunviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Purpurviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwefelgelb. | Dunkel- | Aschgrau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fleischfarbe. | carmoisin. | Kastanienbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamois. | Ziegelrot. | Purpurbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Kupferrot. | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillant rosa. | Blutrot. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obige 27 Sorten, jede Kilo M. 220. —. 4 80 | Entsecht | Triumph-Sommer-Levkoje, feurig carmoisin- purpur, kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, sehr schön 5 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entfallen | x Mischung aller Farben " " 180. —. 4 — | Entsetzen | Pyramiden-Sommer-Levkojen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entfernen | Prachtmischung leuchtender Farben " " 200. —. 4 40 | | <table><tr><td>Weiß.</td><td>Rosa.</td><td>Marineblau</td></tr><tr><td>Schwefelgelb</td><td>Carmoisin.</td><td>mit Lackblatt.</td></tr><tr><td>Aurora.</td><td>Hellblau.</td><td>Violet.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Purpurviolet.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Schwarzbraun.</td></tr></table> | Weiß. | Rosa. | Marineblau | Schwefelgelb | Carmoisin. | mit Lackblatt. | Aurora. | Hellblau. | Violet. | | | Purpurviolet. | | | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Rosa. | Marineblau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwefelgelb | Carmoisin. | mit Lackblatt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aurora. | Hellblau. | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Purpurviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwarzbraun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entführen | Gute Mischung, Landsamen " " 100. —. 2 40 | Entsinnen | Obige 11 Sorten, jede 5 20 Prachtmischung Kilo M. 200. —. 4 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entstehen | Himmelblau, sehr schön 5 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entstellen | Princess May, hellgelb, lackblättrig (einfache gelb) .. 8 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Telegr.- Wort | | 20 Gr. M. Pf. | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Entwurf | Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. <i>Niedrige, vorzügliche Klasse.</i> | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Fleischfarbe. Chamois. Rosa.</td><td>Carmoisin. Blutrot. Kupferrot. Hellblau.</td><td>Dunkelblau. Aschgrau. Rotbraun.</td></tr> </table> | Weiß. Fleischfarbe. Chamois. Rosa. | Carmoisin. Blutrot. Kupferrot. Hellblau. | Dunkelblau. Aschgrau. Rotbraun. | |
| Weiß. Fleischfarbe. Chamois. Rosa. | Carmoisin. Blutrot. Kupferrot. Hellblau. | Dunkelblau. Aschgrau. Rotbraun. | | | |
| Entziehen | Obige 11 Sorten, jede | 7 — | | | |
| | dieselben gemischt Kilo M 280. — | 6 — | | | |
| Entzwei | Zwerg-Königin-Levkoje, dunkelblutrot, 15 cm hoch, <i>compact, kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden groß, intensiv blutroter Blüten.</i> Kilo M 160. — | 3 60 | | | |
| Epistel | Herbst-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmin.</td><td>Carmoisin. Ziegelrot. Blutrot. Hellblau.</td><td>Violet. Hellmordoré. Kastanienbraun. Schwarzbraun.</td></tr> </table> | Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmin. | Carmoisin. Ziegelrot. Blutrot. Hellblau. | Violet. Hellmordoré. Kastanienbraun. Schwarzbraun. | |
| Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmin. | Carmoisin. Ziegelrot. Blutrot. Hellblau. | Violet. Hellmordoré. Kastanienbraun. Schwarzbraun. | | | |
| Epoche | Obige 12 Sorten, jede | 5 60 | | | |
| Eppich | Prachtmischung Kilo M 240. — | 5 20 | | | |
| | Frühblühende Herbst-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Fleischfarbe. Rosa.</td><td>Carmin. Kupferrot. Hellblau.</td><td>Dunkelblau. Hellbraun.</td></tr> </table> | Weiß. Fleischfarbe. Rosa. | Carmin. Kupferrot. Hellblau. | Dunkelblau. Hellbraun. | |
| Weiß. Fleischfarbe. Rosa. | Carmin. Kupferrot. Hellblau. | Dunkelblau. Hellbraun. | | | |
| Erachten | Obige 8 Sorten, jede | 5 60 | | | |
| Erbarmen | Purpurviolet mit Lackblatt, <i>sehr schön</i> Kilo M 120. — | 2 80 | | | |
| Erbauen | dieselben gemischt " " 240. — | 5 20 | | | |
| Erbaulich | Pyramiden Perfection, Reinweiß. } <i>neu, sehr schön</i> ... 8 80 | | | | |
| | " " Carmoisin } | 6 — | | | |
| Erbe | Schottische Herbst-Levkoje. (Benarys verbesserte), <i>höchster Prozentsatz gefüllter.</i> | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Carmoisin.</td><td>Violet.</td><td>Dunkellila.</td></tr> </table> | Weiß. Carmoisin. | Violet. | Dunkellila. | |
| Weiß. Carmoisin. | Violet. | Dunkellila. | | | |
| Erbeben | Obige 4 Sorten, jede | 8 60 | | | |
| Erbetteln | Weiß mit Lackblatt | 8 60 | | | |
| Erbeuten | Brillantrosa (Benary), <i>sehr schön</i> ... 8 60 | | | | |
| | dieselben gemischt Kilo M 360. — | 7 60 | | | |
| Erbfähig | Großblumige Kaiser-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Brillantrosa. Carmin.</td><td>Dunkelcarmin- purpur. Carmoisin. Dunkelblutrot. Kupferrot.</td><td>Lila. Dunkelviolet. Hellblau. Rotbraun. Schwarzbraun.</td></tr> </table> | Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Brillantrosa. Carmin. | Dunkelcarmin- purpur. Carmoisin. Dunkelblutrot. Kupferrot. | Lila. Dunkelviolet. Hellblau. Rotbraun. Schwarzbraun. | |
| Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Brillantrosa. Carmin. | Dunkelcarmin- purpur. Carmoisin. Dunkelblutrot. Kupferrot. | Lila. Dunkelviolet. Hellblau. Rotbraun. Schwarzbraun. | | | |
| Erbfall | Obige 14 Sorten, jede | 7 20 | | | |
| | x Prachtmischung " " 300. — | 6 40 | | | |
| Erbfehler | Winter-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmoisin.</td><td>Dunkelcarmoisin. Ziegelrot. Hellblau. Violet.</td><td>Dunkelmordoré. Schwarzbraun.</td></tr> </table> | Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmoisin. | Dunkelcarmoisin. Ziegelrot. Hellblau. Violet. | Dunkelmordoré. Schwarzbraun. | |
| Weiß. Fleischfarbe. Rosa. Carmoisin. | Dunkelcarmoisin. Ziegelrot. Hellblau. Violet. | Dunkelmordoré. Schwarzbraun. | | | |
| Erbfeind | Obige 10 Sorten, jede | 5 40 | | | |
| | x dieselben gemischt " " 200. — | 4 40 | | | |
| Erbfluch | Winter-Levkoje mit Lackblatt. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Schwefelgelb.</td><td>Feuerrot.</td><td>Violet.</td></tr> </table> | Weiß. Schwefelgelb. | Feuerrot. | Violet. | |
| Weiß. Schwefelgelb. | Feuerrot. | Violet. | | | |
| Erbfond | Obige 4 Sorten, jede | 5 40 | | | |
| | dieselben gemischt " " 200. — | 4 40 | | | |
| Erbfolge | Großblumige Winter-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Schneeweiß leuchtend, früh, extra.</td><td>Fleischfarbe. Rosa. Leucht. Carmin.</td><td>Kupferrot. Violet.</td></tr> </table> | Schneeweiß leuchtend, früh, extra. | Fleischfarbe. Rosa. Leucht. Carmin. | Kupferrot. Violet. | |
| Schneeweiß leuchtend, früh, extra. | Fleischfarbe. Rosa. Leucht. Carmin. | Kupferrot. Violet. | | | |
| Erbgraf | Obige 6 Sorten, jede | 6 40 | | | |
| Erbgut | x Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>große Rispen, leuchtend carminrosa, prachtvoll</i> Kilo M 320. — | 6 80 | | | |
| | x Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>neu, dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen.</i> 12 — | | | | |
| Erbieten | 100 Port. (à 100 K.) M 20. —, 10 Port. M 2. 20. | | | | |
| Erbkönig | x Riesen-, Leuchtend carmoisin (Benary), <i>prachtvoll</i> Kilo M 340. — | 7 20 | | | |
| Erbkaiser | Ruhm von Elberfeld, weiß, <i>sehr schön</i> | 7 20 | | | |
| Erbkaiser | Prachtmischung Kilo M 280. — | 6 — | | | |
| Erblich | Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Rosa.</td><td>Ziegelrot. Carmoisin.</td><td>Hellblau. Violet.</td></tr> </table> | Weiß. Rosa. | Ziegelrot. Carmoisin. | Hellblau. Violet. | |
| Weiß. Rosa. | Ziegelrot. Carmoisin. | Hellblau. Violet. | | | |
| Erblicken | Obige 6 Sorten, jede | 6 — | | | |
| Erbblinden | dieselben gemischt Kilo M 230. — | 5 — | | | |
| | x Brillantrosa, großblumig (Benary), <i>leuchtende Farbe, compact Bau, vorzügliche Marktpflanze</i> 100 Port. M 16. —, 10 Port. M 1.80., Kilo M 260. — | 5 60 | | | |

| Telegr.- Wort | | 20 Gr. M. Pf. | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Erboßen | Cocardeau- (Stangen-) Winter-Levkoje. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Weiß. Apfelblüte. Rosa.</td><td>Carmoisin. Lasurblau.</td><td>Dunkelblau. Violett purpur.</td></tr> </table> | Weiß. Apfelblüte. Rosa. | Carmoisin. Lasurblau. | Dunkelblau. Violett purpur. | |
| Weiß. Apfelblüte. Rosa. | Carmoisin. Lasurblau. | Dunkelblau. Violett purpur. | | | |
| Erbpacht | Obige 7 Sorten, jede | 6 — | | | |
| | dieselben gemischt Kilo M 230. — | 5 — | | | |
| | Großblumige frühblühende Winter- Levkoje (Nizzaer). | | | | |
| | <i>Vorzügliches Sortiment, können auch als Sommerlevkojen behandelt werden; für Topfkultur und zum Schnitt.</i> | | | | |
| Erbprinz | Weiß, <i>sehr reichblühend</i> | Kilo M 60. — 1 40 | | | |
| Erbrecht | Mont Blanc, <i>zahlreiche schneeweiße, lange Dolden, herrlich</i> | Kilo M 200. — 4 40 | | | |
| Erbenschaft | Bianca (Neuheit 1911). <i>Reichstblühende, härteste Levkoje, mit sehr großen reinweißen Blumen</i> 100 Port. M 12. —, 10 Port. M 1.40., Kilo M 260. — | 5 60 | | | |
| Erbteil | Gelb (Monte Carlo), <i>besonders schön</i> | 6 — | | | |
| Erdartig | x Riesen-, Abundantia, <i>unzählige Rispen großer carminrosa Blumen</i> | Kilo M 340. — 7 20 | | | |
| Erdbahn | 100 Port. M 12. —, 10 Port. " 1. 40. | | | | |
| Erdboden | " Carmoisin (Monaco), <i>schön</i> ... Kilo " 192. — | 4 40 | | | |
| | " Fliederfarben, <i>neu, prachtvoll, moderne Farbe</i> 100 Port. M 16. —, 10 Port. M 1. 80. | 8 80 | | | |
| Erdenken | x " Königin Alexandra, <i>lilarosa</i> . Kilo " 180. — | 4 — | | | |
| Erdfarbe | " Mandelblüte, <i>weiß, rosa angetönt, herrliche Sorte</i> Kilo M 260. — | 5 60 | | | |
| Erdfloh | x " Schöne von Nizza, <i>riesige Dolden großer, fleisch- farbig-rosa Blüten, prächtig</i> Kilo M 160. — | 3 60 | | | |
| Erdgelb | " Violet, <i>neu, besonders schön</i> 10 Port. " 1. 80. | 8 80 | | | |
| Erdharz | <i>Die 5 letzten bilden herrliche kolbenartige Blütenstände.</i> x Prachtmischung | Kilo M 160. — 3 60 | | | |

Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

Gefüllte Sorten.

*Specialität des Geschäfts. Qualität unübertroffen.
Große colorirte Abbildung M. 1. 50.*

Gefüllter hoher Stangen-Lack.

| | | |
|------------|--|------|
| Erdkreis | Gelblichweiß, <i>schön</i> | 4 40 |
| Erdreich | Canarien- oder Schwefelgelb | 4 40 |
| Erdstreich | Goldgelb, <i>sehr schön</i> | 4 40 |
| Ereifern | Dunkelbraun, " | 4 40 |
| Ereilen | Schwarzbraun, <i>dunkelste Farbe</i> | 5 20 |
| Ererben | Blau (Violet), <i>ausgezeichnet</i> | 4 40 |
| Erfinden | gemischt ... Kilo M 180. — | 4 — |

Gefüllter hoher Busch-Lack.

| | | |
|----------|---|------|
| Erflehen | Gelblichweiß | 4 40 |
| Erfolgen | Canarien- oder Schwefelgelb, <i>schön</i> ... | 4 40 |
| Erfragen | Goldgelb | 4 40 |
| Erfüllen | Dunkelbraun ... } <i>prätig</i> | 4 40 |
| Ergebnis | Blau (Violet) ... } | 4 40 |
| Ergehen | gemischt ... Kilo M 180. — | 4 — |

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------|
| Ergießen | Gelblichweiß, <i>neu, schön</i> | 4 80 |
| Ergreifen | Canarien- oder Schwefelgelb | 4 80 |
| Erhalter | Goldgelb, <i>schön</i> ... | 4 80 |
| Erheblich | Dunkelbraun, " | 4 80 |
| Erheitern | Blau (Violet) | 4 80 |
| Erholen | gemischt ... Kilo M 200. — | 4 40 |

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| Erinnern | Gelblichweiß | 4 80 |
| Erkälten | Canarien- oder Schwefelgelb | 4 80 |
| Erkennen | Goldgelb | 4 80 |
| Erker | x Dunkelbraun, <i>beliebte Marktsorte</i> Kilo M 220. — | 4 80 |
| Erklären | Blau (Violet) | 4 80 |
| Erklängen | gemischt ... Kilo M 200. — | 4 40 |
| Erkoren | x Prachtmischung aller Sorten " " 180. — | 4 — |
| Erkühlen | " hoher Sorten | " " 180. — 4 — |
| Erlaß | " niedriger " | " " 190. — 4 20 |

| Telegr.-Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.-Wort | | 20 Gr. M. Pf. | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---|------------------|------------------|
| | Einfache Lack-Sorten. | | | Ersparen | Boltzes Zwerg-Bouquet-Aster, | | |
| | <i>Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.</i> | | | | Weiß. | Kupferrosa mit | Scharlach. |
| Erläucht | Einfacher Aurora (Benary), leuchtend chamois | 10 | — 30 | | Weiß m. rotem Herz. | weiß. | Carmoisin mit |
| Erläutern | " Belvoir Castle, gelb mit schwarzen Knospen | 6 | — 20 | | Weiß m. violettem | Rosa mit weiß. | weiß. |
| Erledigen | " Carmoisin, schön | | 70 | | Herz. | Kupferrosa. | Hellblau. |
| Erlegung | " Cloth of Gold, großblumig | 8 | — 30 | | Weiß mit dunkel- | Carminrosa. | Dunkelblau. |
| Erleiden | x " *Dresdener schwarzbrauner Treib, | | | | blau. | Carmin mit weiß. | Dunkelviolet mit |
| | echt, vorzüglich zum Treiben | 18 | — 50 | | Apfelblüte. | Carmin. | weiß. |
| Erlern | " Dunkelbraun niedrig | 16 | — 40 | Erspielen | Obige 16 Sorten, jede | Kilo | 80. — 2 — |
| Erlernen | x " Dunkelrot (blutrot) | 8 | — 30 | | x Prachtmischung | " | 66. — 1 60 |
| Erlesen | " *Feltham, braunrot, großblumig | 8 | 80 — 30 | Erspinnen | Zwerg-Kronen-Aster, prächtig, sehr effectvoll. | | |
| Erlögen | x " Goldgelb (Golden King) | 5 | 20 — 20 | | Rosa. | Hellblau. | Violet. |
| Erlöser | " " niedrig | 8 | 80 — 30 | | Carmoisin. | Lasurblau. | |
| Ermatten | x " *Goliath, früher, dunkelbraun, sehr | | | Erstarrt | Obige 5 Sorten, jede | Kilo | 100. — 2 40 |
| | großblumig, robust | 24 | — 60 | | dieselben gemischt | " | 80. — 2 — |
| Ernennen | " " Fortschritt, neu, purpurviolet, sehr | | 2 — | Erstaunen | Zwerg-Mignon-Aster (Benary). | | |
| Ernorden | " *Harbinger, früher, leuchtend braun | 6 | — 20 | | Weiß. | Carminrosa. | Carmin. |
| Ernütten | " *Königsberger Treib, dunkelbraun, sehr | | 3 60 | | Apfelblüte. | | |
| Ernähren | " Linnaeus (Benary), fast weiß, schön | 10 | — 30 | Erstling | Obige 4 Sorten, jede | Kilo | 3 20 |
| Ernennen | " Primrose, schwefelgelb, schön | 6 | — 20 | | dieselben gemischt | " | 2 80 |
| Erntefest | " Ruby Gem, neu, rubinviolet mit blau | 12 | — 30 | Erstleben | Zwerg-Victoria-Aster, sehr schön. | | |
| Eroberer | " *Ruppert, früher, sehr großblumig, etwas | | | | Weiß, später lila | Rosa. | Leuchtend |
| | niedriger als Goliath | 20 | — 50 | | (Benary). | Rosalila. | carmoisin. |
| Eröffnen | " Vesuv, neu, Knospen feurig orange, in | | | | Weiß mit dunkel- | Dunkel- | Dunkelscharlach |
| | goldgelb übergehend, schön | 18 | — 50 | | blau (Benary). | carmoisin. | Hellblau. |
| Erörtern | " Violet (blau), schön | 7 | 20 — 20 | | Heißgelb. | Carmin. | Flüderblau. |
| Erpicht | " Vulkan, halbhoch, blutrot | 18 | — 50 | | Apfelblüte. | | Indigo. |
| Erpressen | x " alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll | 4 | 40 — 20 | Erstlecken | Obige 13 Sorten, jede | Kilo | 140. — 3 20 |
| Erproben | " Benarys Elitemischung | 7 | 20 — 20 | | Weiß (verbessert), sehr schön | " | 140. — 3 20 |
| Erraten | " Tom Thumb Schwarzbraun, schön | 22 | — 60 | Erstlecken | x Prachtmischung | " | 120. — 2 80 |
| Erregung | " " Carmoisin | 22 | — 60 | Erstreiten | Gloire du marché, rosa, schön | | 4 — |
| Erreichen | " " Violet | 22 | — 60 | Ersucht | " " " weiß | | 7 20 |
| Errichten | " " gemischt (Benary), reiches, | | | Ertauchen | Zwerg-Königin-Aster, sehr schön, früh. | | |
| | schönes Farbenspiel | 12 | — 30 | | Brillantrosa. | Carmoisin mit | Lila. |
| Erringen | x " Winter- (Cheiranthus kewensis), neu, | | 7 20 | | Rosa. | weiß. | Braunviolet. |
| | schwefel-, goldgelb und purpurviolet, | | | | Carmoisin. | Hellblau. | Dunkelblau. |
| | wohlriechend, dekorativ, auch für | | | | | | |
| | Töpfe als Kaltheus-Winterblüher | | | | | | |
| | 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80. | | | | | | |
| Errufen | x " Einjähriger Pariser, hellbraun | 12 | — 30 | | | | |
| Errufbar | " " Blutrot, sehr schön | 22 | — 60 | | | | |
| Ersaufen | " " Cremeweiß | 18 | — 50 | | | | |
| Ersäufung | " " Gelb | 11 | — 30 | | | | |
| Ersehen | " " mit braunen Knospen | 11 | — 30 | | | | |
| Ersetzbar | " " gemischt | 13 | 20 — 40 | | | | |

Astern.

20 Gr.
M. Pf.

Große Specialität meines Geschäfts.

Die Asterernte war in diesem Jahre im ganzen günstig, die Keimkraft des Samens ist befriedigend.

Niedrige Sorten.

Triumph-Aster.

Sehr niedrig, pänienblütig.

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Carmin. | Dunkelcarmoisin. | Dunkelviolet mit |
| Dunkelscharlach | Dunkelpurpur. | weiß. |
| mit weiß. | Dunkelviolet. | Purpurviolet. |

Obige 7 Sorten, jede Kilo 250. — 5 60

Ersetzlos Weiß Kilo 250. — 5 60

Erseufen xDunkelscharlach, schönste Sorte Kilo 250. — 5 60

Erzingen Dieselben gemischt Kilo 240. — 5 20

Ersetzt Cupido (Benary 1912), weiß, später purpurviolet, sehr hübsch . . 100 Port. 32. —, 10 Port. 3. 50.

Zwerg-Aster.

| | | |
|---------------|--------------------|---------------|
| Weiß. | Zinnobercarmoisin. | Dunkelpurpur. |
| " mit carmin. | Orangescharlach. | Heißblau. |
| Brillantrosa. | Carmoisin. | Violet. |
| Carmin. | " mit weiß. | Schwarzblau. |
| Heißrot. | Dunkelrot m. weiß. | |

Obige 14 Sorten, jede Kilo 2 80

Erspähen x dieselben gemischt Kilo 72. — 1 80

Zwerg-Chrysanthemum-Aster, schön.

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| x Weiß. | Carmin. | Lila mit weiß. |
| " später lasurblau. | Carmin mit weiß. | Lila mit weißen Spitzen. |
| " späterrosa. | Carmoisin. | Heißblau mit weiß. |
| Fleischfarbe. | " mit weiß. | Indigo auf weiß. Grund. |
| Pfirsichblüte. | Flüderblau mit weiß. | Braunviolet. |
| Rosa. | Rotviolet. | Purpurviolet. |
| " mit weiß. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. |
| " " weißem Anflug. | weiß punktiert. | Dunkelblau mit weiß. |
| Brillantrosa. | Lasurblau. | |
| Heißblau. | mit weiß. | |

Obige 27 Sorten, jede Kilo 120. — 2 80

Ertragen x Prachtmischung " " 100. — 2 40

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

| | | |
|----------------|----------------|----------------------|
| Weiß. | Scharlach. | Purpurviolet. |
| " mit carmin. | " mit weiß. | Heißblau. |
| Rosa. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. |
| Carmin. | " mit weiß. | Dunkelblau mit weiß. |
| Carmoisin. | Flüderblau. | |
| Pfirsichblüte. | cometblütig. | |

Obige 15 Sorten, jede Kilo 3 20

Ertragen x dieselben gemischt Kilo 120. — 2 80

Niedrige Pänien-Aster (Benary), sehr schön.

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| Weiß. | Carmoisin. | Lasurblau. |
| " mit carmin. | " mit weiß. | Flüderblau. |
| Apfelblüte. | Dunkelscharlach. | Purpurviolet |
| Rosa. | " mit weiß. | mit weiß. |
| Rosa mit weiß. | Heißblau. | Schwarzblau. |
| Heißcarmin. | " mit weiß. | " mit weiß. |

Obige 17 Sorten, jede Kilo 92. — 2 20

Erbrügte x Prachtmischung " " 64. — 1 60

| Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|--|--------------------|--|--|
| Mittelhohe Sorten. | | Großblumige Kugel-Aster. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwachsen | Comet-Aster, halbhöhe. | Essenz | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Weiß mit blauem Herz.</td><td>Lachsrot.</td></tr> <tr> <td>" mit schwarz-blau gesprenkelt.</td><td>Gelb mit rosa Schein.</td><td>Dunkelcarmoisin mit weiß.</td></tr> <tr> <td>" mit blutrotem Herz.</td><td>Rosa.</td><td>Dunkelrot.</td></tr> <tr> <td></td><td>Carmoisin.</td><td>Dunkellila.</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Violet.</td></tr> </table> | Weiß. | Weiß mit blauem Herz. | Lachsrot. | " mit schwarz-blau gesprenkelt. | Gelb mit rosa Schein. | Dunkelcarmoisin mit weiß. | " mit blutrotem Herz. | Rosa. | Dunkelrot. | | Carmoisin. | Dunkellila. | | | Violet. | | | | | | |
| Weiß. | Weiß mit blauem Herz. | Lachsrot. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " mit schwarz-blau gesprenkelt. | Gelb mit rosa Schein. | Dunkelcarmoisin mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " mit blutrotem Herz. | Rosa. | Dunkelrot. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carmoisin. | Dunkellila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | Obige 12 Sorten, jede — 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 20. — 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwacht | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | Eßgierig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwägen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | Eßkorb | Strahlen-Aster. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwählen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Elfe, weiß mit carmin.</td><td>Rubin.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Rosa leuchtend.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Stern v. Hinterbrühl, weiß, großblumig.</td><td>Hortensienrot.</td><td>Hellblau mit weißer Mitte.</td></tr> <tr> <td>Hellgelb.</td><td>Kupferrosa.</td><td>Purpurviolet.</td></tr> <tr> <td></td><td>Lachsrot.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td></td><td>Amarant.</td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Elfe, weiß mit carmin. | Rubin. | Weiße, später rosa. | Rosa leuchtend. | Hellblau. | Stern v. Hinterbrühl, weiß, großblumig. | Hortensienrot. | Hellblau mit weißer Mitte. | Hellgelb. | Kupferrosa. | Purpurviolet. | | Lachsrot. | Dunkelblau. | | Amarant. | | | | |
| Weiß. | Elfe, weiß mit carmin. | Rubin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Rosa leuchtend. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stern v. Hinterbrühl, weiß, großblumig. | Hortensienrot. | Hellblau mit weißer Mitte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hellgelb. | Kupferrosa. | Purpurviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lachsrot. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amarant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwarten | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | Obige 15 Farben, jede Kilo M. 68. — 1 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x Schöne Mischung " " 56. — 1 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwehren | Comet-Expreß-Aster, früheste Klasse. | Esslust | Record-Aster, sehr großblumige Strahlenaster. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 90. — 2 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Lachsrot.</td><td>Rotviolet.</td></tr> <tr> <td>Hellgelb.</td><td>Amarant.</td><td>Violet.</td></tr> <tr> <td>Hortensienrosa.</td><td>Lila.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>Altrosa.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Lachsrot. | Rotviolet. | Hellgelb. | Amarant. | Violet. | Hortensienrosa. | Lila. | Dunkelblau. | Altrosa. | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Lachsrot. | Rotviolet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hellgelb. | Amarant. | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hortensienrosa. | Lila. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altrosa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 90. — 2 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Schöne Mischung Kilo M. 124. — 2 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estrich | Juno-Aster, sehr schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Weiß, später rosa.</td><td>Carminrosa (Benary).</td></tr> <tr> <td>Weiße, später amethyst.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Weiß, später rosa. | Carminrosa (Benary). | Weiße, später amethyst. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiß. | Weiß, später rosa. | Carminrosa (Benary). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später amethyst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweitern | Hercules-Aster (Benary). | | Obige 4 Sorten, jede 2 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwidern | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | dieselben gemischt Kilo M. 80. — 2 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwürgen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | Etagé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzählung | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | Damen-Aster (Benary). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Reizend, halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzartig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | Ethik | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 100. — 2 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Etikette | Schöne Mischung 2 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzeugt | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | Päonienblütige Kugel-(Umland) Aster. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzeugen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin mit weiß.</td><td>Hellblau mit weiß.</td></tr> <tr> <td>Rosa, weiß umflort.</td><td>Zinnoberscharlach.</td><td>Violet.</td></tr> <tr> <td>Pfirsichblüte.</td><td>Brilliantlila.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>Carmin mit weiß.</td><td>Rotviolet mit weiß.</td><td>Braunviolet mit weiß.</td></tr> <tr> <td>Carmoisin.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin mit weiß. | Hellblau mit weiß. | Rosa, weiß umflort. | Zinnoberscharlach. | Violet. | Pfirsichblüte. | Brilliantlila. | Dunkelblau. | Carmin mit weiß. | Rotviolet mit weiß. | Braunviolet mit weiß. | Carmoisin. | Hellblau. | | | | | | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin mit weiß. | Hellblau mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa, weiß umflort. | Zinnoberscharlach. | Violet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsichblüte. | Brilliantlila. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmin mit weiß. | Rotviolet mit weiß. | Braunviolet mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzfreier | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | Obige 14 Sorten, jede 2 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Prachtmischung Kilo M. 48. — 1 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eule | Prinzeß-Aster (Benary). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzgießer | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 44. — 1 10 | | Den Mignon-Astern sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzgrube | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 44. — 1 10 | | Petalen; blüht sehr lange, vorzüglich zum Schneiden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 44. — 1 10 | | Obige 11 Sorten, jede Kilo M. 100. — 2 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x Reinweiß (Schneeball), prächtig " " 100. — 2 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzittern | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 48. — 1 20 | | Prachtmischung " " 80. — 2 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzkunde | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 48. — 1 20 | Euter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EWig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzkunde | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 48. — 1 20 | | Mignon-Aster (Benary). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Der Victoria-Aster ähnlich, äußerst reichblühend. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzstufe | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 16 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzstufen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Reinweiß, eine der besten weißen Astern " " 80. — 2 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x Prachtmischung " " 64. — 1 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erzstufen | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | Obige 10 Sorten, jede 3 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x dieselben gemischt Kilo M. 140. — 3 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | Exzellenz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Victoria-Nadel-Aster, schön. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 Sorten, jede Kilo M. 50. — 1 20 | | <table> <tr> <td>Weiß.</td><td>Dunkelcarmoisin.</td><td>Hellblau.</td></tr> <tr> <td>Weiße, später rosa.</td><td>Scharlach, weiß gefleckt.</td><td>Dunkelblau.</td></tr> <tr> <td>" lasurblau.</td><td>Dunkelscharlach.</td><td>Dunkelblau, weiß gefleckt.</td></tr> <tr> <td>" lila.</td><td>Carmoisin.</td><td></td></tr> <tr> <td>Rosa.</td><td>Hellblau.</td><td></td></tr> <tr> <td>Brillantrosa.</td><td>Rosallila.</td><td></td></tr> <tr> <td>Hochrosa mit weiß.</td><td></td><td></td></tr> </table> | Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | " lila. | Carmoisin. | | Rosa. | Hellblau. | | Brillantrosa. | Rosallila. | | Hochrosa mit weiß. | | |
| Weiß. | Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiße, später rosa. | Scharlach, weiß gefleckt. | Dunkelblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lasurblau. | Dunkelscharlach. | Dunkelblau, weiß gefleckt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " lila. | Carmoisin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosa. | Hellblau. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brillantrosa. | Rosallila. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochrosa mit weiß. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EWig | Obige 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|--|
| Exempel | Victoria-Aster Benarys verbesserte. <i>Edelste Klasse, große, hochgewölbte Blumen.</i> x Weiß. Miss Roosevelt, Hellblau. Hellgelb. hellgelb mit „ mit weiß. Weiß mit rosa fleischfarbe. Fliederblau. Schein. Hochrosa mit „ mit weiß. „ später rosa. weiß. Anfüge. Hellviolet. „ „ lasurblau. Rosa mit weiß. Indigo auf Apfelblüte. Carmoisin. weißem Grund. Pfirsichblüte. „ mit weiß. Dunkelblau Rosalila (Benary). Dunkelcar- mit weiß. Carminrosa. moisin. Violet. Dunkelschar- Braunviolet. lach. Schwarzblau. | Fächeln | Riesen-Hohenzollern-Aster Benarys verbesserte. <i>Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüg- lich zum Schneiden und für Ausstellungen.</i> Weiß, später rosa. Kronprinz, Rosalila. Pfirsichblüte. leuchtend carmin. Azurblau. Brillantrosa. Hellachrosa. Hellblau. Rosa. Lachsrosa (Benary). Fliederblau. Carminrosa. Carmoisin. Dunkelblau. |
| Exemplar | Obige 26 Sorten, jede Kilo M. 160. —. 3 60 Carmen (Benary), neu, dunkellachsrosa, weiß be- reift, auffallende, sehr schöne Farbe, vollendete Form Kilo M. 160. —. 3 60 | Fackel | Obige 14 Sorten, jede Kilo M. 120. —. 2 80 x Weiß, sehr schön „ „ 100. —. 2 40 x Prachtmischung „ „ 100. —. 2 40 |
| Exequien | Jungfräulein (Phoenix-Aster), rosig fleischfarben, prächtige Sorte Kilo M. 160. —. 3 60 | Fadenlos | Schwefelgelb (Benary), Neuheit 1000 Korn „ 2. —. Zwerg-, Weiß mit rosa Schein (Benary), Neuheit, sehr schön 1000 Korn M. 2. —. |
| Existieren | x Prachtmischung „ „ 140. —. 3 20 | Fächeln | |
| Extrazein | Riesen-Victoria (Washington)-Aster. <i>sehr großblumig, prachtvoll.</i> Weiß. Pfirsichblüte. Hellblau. „ mit rosa Carmin. Fliederblau. Schein. Carmoisin. Braunviolet. Silbergrau. Scharlach. Dunkelblau. Carminrosa. | Fagott | Riesen-Comet-Aster. <i>bekannte prächtige Schnitt-Aster.</i> Weiß mit rosa Rosa mit weiß. Carmoisin. Schein. „ weiß umfort. „ mit weiß. Die Braut (weiß Lachsrosa. Lasurblau. später rosa). „ und weiß. Lila. Weiß, später Brillantcarmin. Fliederblau. amethystblau. Rubin mit weiß. Dunkelviolet. Weiß, später Scharlach Dunkelblau lasurblau. mit weiß. mit weiß. Hellgelb. Hellblau. Braunviolet. Silbergrau. „ mit weiß. Rosa. Lilarsosa (Mauve) |
| Extrapost | Obige 12 Sorten, jede 4 80 Prachtmischung Kilo M. 200. —. 4 40 | Fagottist | Obige 25 Sorten, jede Kilo M. 80. —. 2 — x Weiß, prachtvoll „ „ 80. —. 2 — Königin von Spanien, gelb mit rosa Anflug „ „ 80. —. 2 — Rubin, distincte, schöne, neue Farbe... „ „ 80. —. 2 — x Prachtmischung. „ „ 60. —. 1 40 Triumph von Paris, weiß mit großer gelber, gerührter Mitte, schön 1 40 |
| Existenz | Großblumige Rosen-Aster. x Weiß. Zinnober. Carmoisin „ innen Dunkelrosa mit mit weiß. chamois. weißen Spitzen. Hellblau. Leuchtendrosa. Feurigscharlach. „ mit weiß. Feurigrosa weiß Dunkelroscharlach. Violet mit weiß. umfort. „ mit weiß. Dunkelviolet. | Fahrbahn | Cactus-Aster (Benary). <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i> x Carminrosa, schöne, leuchtende Farbe 100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 140. —. 3 60 Coelestine, zartlila, höchst wirkungsvoll, be- sonders reichblühend, reizend Kilo M. 120. —. 2 80 |
| Exotisch | Obige 14 Sorten, jede 2 80 x Prachtmischung Kilo M. 100. —. 2 40 | Fahrbar | |
| | Hohe Sorten. | Fahrbillet | Juwel- oder Ball-Aster. <i>Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen.</i> Weiß. Dunkel- Hellblau. Apfelblüte. carmoisin. Dunkelblau. Brillantrosa. Scharlach. Purpurviolet Rosa mit weiß. (Benary). (Benary). Carmoisin Dunkelroscharlach. Purpurviolet mit (Benary). Lasurblau. weiß (Benary). |
| Export | Imbriqué Pompon-Aster. Weiß. Dunkelroscharlach. Braunviolet. „ mit Carmin. Blutrot. Rosa „ später lasur- Hellblau. Carmoisin blau. „ mit weiß. Hellblau Hortensiarot. Violet. Braun- Carmoisin. „ mit weiß. violet mit weißer Mitte (Pompon- kronen-). | Fahrgeld | Obige 13 Sorten, jede Kilo M. 140. —. 3 20 x Schöne Mischung... „ „ 120. —. 2 80 |
| Extase | Obige 16 Sorten, jede 2 60 x dieselben gemischt Kilo M. 90. —. 2 20 | Fahrgut | Päonien-Perfection-Aster. Truffaut's. Benarys verbesserte. x Schneeweiß. Dunkelcarmoi- Fliederblau. Weiß mit sin leuchtend. Hellblau. schwarzblau. Dunkelcarmoi- „ mit weiß. Rosa. sin mit weiß. Violet. Rosa mit weiß. Feurigscharlach. „ mit weiß. Feurig rosa. „ mit weiß. Purpurviolet. Dunkelrosa. Victoriarot. „ mit weiß. mit weiß. „ mit weiß. Schwarzblau. Hellicarmin. Gravellotte. „ mit weiß. mit weiß. Rotviolet mit La superbe, Rosa. Carmin. weiß. Carmoisin. Amethyst. |
| Extrazug | Pyramiden-Aster. Weiß. Dunkelcarmoisin Dunkelrot. Lachsrot. mit weiß. Violet. Schwefelgelb. Carmoisin. Dunkelblau. Feurigscharlach. Dunkelblutrot. | Fahrhabe | Obige 28 Sorten, jede Kilo M. 120. —. 2 80 x Prachtmischung „ „ 100. —. 2 40 |
| Extrem | Obige 10 Sorten, jede 2 — dieselben gemischt. Kilo M. 64. —. 1 60 | Fahrfeder | Hohe Chrysanthemum - (Imbriqué-) Aster. <i>Großblumig, der Victoria-Aster ähnlich, schön.</i> Weiß. Hortensienrot. Hellblau „ später lasur- Magenta (Braun- mit weiß. blau. violet). Schieferblau. Rosa. Carmin mit weiß. Dunkelviolet. „ mit weiß. Hellblau. |
| Fabel | Straußenfeder-Aster, <i>äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.</i> Weiß, später rosa. Zinnober. Terracotta. x Weiß. Leuchtend Lasurblau. mit carmin. carmin. Himmelblau. „ „ violet. Hellblau. „ „ braun- Hellroscharlach violet. (Benary). Fliederblau. Hellgelb. Scharlach Braunviolet. Pfirsichblüte. mit weiß. Dunkelblau. Malmaisonrosa. Carmoisin. Schwarzblau. Rosa mit weiß. Dunkelroscharlach. Lachsrosa. Dunkelkupferrot. | Fahrplan | Obige 11 Sorten, jede 4 80 Prachtmischung Kilo M. 200. —. 4 40 |
| Fabelhans | Obige 24 Sorten, jede Kilo M. 60. —. 1 40 | Fahrpost | Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster. <i>Mit weißer Mitte, prächtig.</i> Rosa. Hellblau. Braunviolet. Dunkel- Dunkelblau. carmoisin. |
| Fabelzeit | x Weiß } besonders „ „ 60. —. 1 40 | Fahrpreis | Obige 5 Sorten, jede 3 60 x Prachtmischung Kilo M. 120. —. 2 80 |
| Fabrik | Rosa } beliebte Sorten „ „ 60. —. 1 40 | | |
| Fabelhaft | Pluto (Benary), tief dunkelblutrot, schön „ „ 60. —. 1 40 x Beste Mischung „ „ 48. —. 1 20 | | |

| Telegr.- Wort | | | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|---|--|
| Fasolt | Chater-Malve (Benarys Preis-Malve), <i>dicht gefüllt.</i> | | |
| | Reinweiß. Weiß mit rosa Schein. Weiß auf dunkel- rotem Grund. Silberweiß auf purpur Grund. Rahmweiß. Fleischfarbe. Chamois. Gelblichweiß mit rosa Schein. | Rötlichweiß auf gelbem Grund. Gelblichweiß auf purpur Grund. Hellgelb. Schwefelgelb. Goldgelb mit aurora. Apfelblüte. Pfirsichblüte. Rosa. Carminrosa. | Lachsrosa. Dunkellachsrot. Scharlach. Dunkel- scharlach. Lila auf purpur Grund. Purpurila. Purpurviolet. Amarantpurpur. |
| | Obige 25 Sorten, jede | | 4 40 |
| Fassade |  x Prachtmischung Kilo M. 160. —. | | 3 60 |
| | <i>Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 30.</i> | | |

Gefüllte Garten-Nelken.

(Dianthus Caryophyllus fl. pl.)

I. Sortimentenblumen.

Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 150 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten siehe Haupt-Verzeichnis.
Topfnelken-Senker siehe Seite 66.

| | |
|-----------|---|
| Faßband | x Topfnelke, I. Rang, Prachtmischung, M. Pf. |
| | extra. 5 Gr. M. 30. —., 1 Gr. M. 6.60., 1000 K. 14 — |
| | 100 Port. M. 40. —., 10 Port. „ 4.50., 100 „ 1 60 |
| Faßbein | „ Sehr gute Mischung, empfehlenswert 20 Gr. 58 — |
| | 1000 K. 8 — |
| Faßbier | „ Bandblumen 1000 K. M. 16. —., 100 „ 1 80 |
| Faßdaube | „ Fameusen 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80 |
| Faßholz | „ Farbenblumen 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80 |
| Faßlich | „ Flammenblumen 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80 |
| Faßreif | x „ Picotten, weißgrundig 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80 |
| Fassung | x „ „ gelbgrundig 1000 „ „ 16. —., 100 „ 1 80 |
| Fasten | „ „ gemischt... 1000 „ „ 15. —., 100 „ 1 70 |
| Fastnacht | x „ Germania (Benary), <i>schönste gelbe</i> |
| | 1000 K. M. 36. —., 100 K. 4 — |
| | 100 Port. M. 48. —., 10 Port. 5 50 |

II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.

| | |
|-----------|---|
| Fasttag | x Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). <i>Besonders schöne Mischung, nur von ausgesuchten Blumen geerntet, liefert vorzügliche Resultate</i> ... 1000 K. M. 4. —., 2 Gr. M. 4. —. 38 — |
| Fastzeit | „ bunte sehr gute Qual., gemischt Kilo „ 100. —. 2 40 |
| Faszikel | „ verbesserte frühblühende, helle Farben ... 2 60 |
| Fatalist | „ „ und einfarbige, gemischt Kilo M. 72. —. 1 80 |
| Fatalität | „ gelbgrundige, neu, sehr schön „ „ 180. —. 4 — |
| Faul | „ rosa Farben (Triumph) 4 80 |
| Faulbruch | „ rote „ 4 — |
| Faulbrut | „ Weiß (Benary), <i>schön</i> 5 60 |
| Faulenzen | x „ Wiener früheste, niedrige, reichstes Farbenspiel, dankbare Schnittblumen Kilo M. 100. —. 2 40 |
| Faulfisch | „ Wiener früheste niedrige, Rosa) <i>schön zum</i> 4 — |
| Faulheit | „ „ „ Weiß) <i>Schneiden</i> Ki. M. 56. —. 1 40 |
| Faulnis | „ Prager frühe Zwerg-, <i>schöne Mischung, 14 Tage später als Wiener</i> Kilo M. 124. —. 2 80 |
| Faultier | x „ Grenadin, niedrig, glühend scharlachrot, 55 bis 65 % gefüllt. Sehr früh, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden Kilo M. 220. —. 4 80 |
| Fauna | „ Grenadin, halbhoch, scharlach .. „ „ 90. —. 2 20 |
| Faunus | „ „ Mohrenkönig, dunkelrot „ „ 96. —. 2 40 |
| Fanst | „ „ Weiß, sehr schön, constant „ „ 140. —. 3 20 |

III. Remontant-Nelken.

| | |
|-----------|--|
| Fäustel | Remontant-, sehr gute Qualität Kilo M. 100. —., 20 Gr. 2 40 |
| Fansthna | x „ Prachtmischung, gibt vorzügliche Resultate 20 Gr. M. 24. —., 1 Gr. M. 1. 40., 1000 K. 3 — |
| Faustling | „ gelbgrundige (Benary), neu, Sämlinge kommen zu etwa 65 % echt, vorzüglich 20 Gr. 7 20 |
| Favorit | x „ Riviera-Markt- od. Guillaud-Nelke, gemischt, prächtige Remontant-Nelken, von den besten Marktsorten aus Nizza und Cannes, blühen in 7—8 Monaten und bringen gegen 80 % gefülltblühende Pflanzen, unter denen auch gelbe |
| | 5 Gr. M. 20. —., 1 Gr. M. 4. 40., 1000 K. 10 — |
| Faxealk | „ Riviera-Markt-, Riesen-, Prachtmischung, nur von den schönsten, größten Blumen geerntet. 5 Gr. M. 22. 50., 1000 K. 11 — |

| Telegr.- Wort | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|
| Fayence | Remontant-, Riviera-Markt-, gelbgrundig, schön |
| | (Fortsetzung). |
| Fazit | „ Riviera-Markt-, Hermine, weiß ... 1000 K. 10 — |
| Fechtart | „ „ „ Jean Sisley, lachsrosa } 1000 „ 10 — |
| Fechten | „ „ „ Le Favori, carminrosa } 1000 „ 10 — |
| Federerz | „ „ „ Rosa, neu } 1000 „ 10 — |
| Federgold | „ „ „ Scharlach, neu } 1000 „ 10 — |
| Federharz | „ „ „ Tolstoi, neu, hellscharlach, vorzügliche Sorte 1000 K. 12 — |
| | 100 Port. M. 40. —., 10 Port. 4 50 |

| | |
|------------|---|
| Federicht | x Remontant-Nelke, Amerikanische, Prachtmischung, von den besten großblumigen, langgestielten Sorten dieser herrlichen Klasse geerntet, das Vollkommenste der Nelkenzucht |
| | 10,000 Korn M. 160. —., 1000 Korn M. 18. —. |
| | 100 Korn M. 2. —., 5 Gr. „ 40. —. |
| | Große colorierte Abbildung M. 2. —. |
| Federling | x „ Chabaud-Nelke (französische immerblühende), Prachtmischung, harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte; bleibt sehr lange in Flor und liefert prachtvolle Schnittblumen, beste Qualität Kilo M. 190. —. 4 20 |
| Federpelz | „ „ Weiß (Jeanne Dionis), prächtig „ „ 340. —. 7 20 |
| Federpose | „ „ Reingelb (Comtesse de Paris) „ „ 264. —. 5 80 |
| Federspiel | „ „ gelbgrundige Varietäten, extra „ „ 264. —. 5 80 |
| Federuhr | „ „ Rosa, neu, sehr schön „ „ 264. —. 5 80 |
| Federung | „ „ Feuerkönig, neu, scharlach, extra 14 50 |
| Federweiß | „ „ Nero, neu, dunkelrot, extra 14 50 |
| Fegefeuer | „ „ Riesen-, nur von sehr großblumigen Blumen geerntet, vorzüglich Kilo M. 264. —. 5 80 |
| Fehde | x „ Margareten-Nelke (Benarys verbesserte halbhohe). Blühen nach 4—5 Monaten, äußerst reicher, langer Flor, sehr wohlriechend, schönstes Farbenspiel, höchster Procentsatz gefüllter .. Kilo M. 48. —. 1 20 |
| Feigheit | x „ „ Weiß, schön, constant „ „ 56. —. 1 40 |
| Feile | „ „ Reingelb, neu 4 — |
| Feilicht | „ „ Gelbgrundig, prächtig Kilo M. 96. —. 2 40 |
| Feilschen | „ „ Scharlach, neu „ „ 66. —. 1 60 |
| Feilspäne | „ „ Dunkelrot, schön „ „ 66. —. 1 60 |
| Feinblau | x „ „ Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, hervorragende Mischung.. Kilo M. 88. —. 2 20 |

Mirabilis Jalapa, Wunderblume.

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Weiß. | Rosa. | Carminviolett. |
| Weiß mit gelb. | Rot mit weiß. | Lila. |
| Weiß mit rot. | Rot mit gelb. | Lila mit weiß. |
| Gelb. | Carmin. | Tricolor. |
| Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 4. —. — 20 | | |
| x Prachtmischung „ „ 3. 60. — 10 | | |

Feindlich

Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige.

| | | | |
|----------|---|---------------|-----------|
| | Weiß. | Gelb. | Carmin. |
| | Weiß mit rot. | Gelb mit rot. | Tricolor. |
| | Obige 6 Sorten, jede Kilo M. 4. —. — 20 | | |
| Feingold | Mischung " " 3. 60. — 10 | | |

Mirabilis Jal. fol. var. Tom Thumb (Benary),

| | | | |
|-----------------------|--|------------|--|
| | <i>besonders schön, für Einfassungen etc.</i> | | |
| Weiß (Benary), | Gelb mit rot. | Carmoisin. | |
| <i>schön.</i> | Rot mit gelb. | Gelb. | |
| Tricolor. | Weiß mit rot. | | |
| | Obige 7 Sorten, jede Kilo M. 5. 20. — 20 | | |
| | <i>dieselben gemischt</i> „ „ 4. 40. — 20 | | |


Feinheit

Gefüllter Mohn.

| | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Feinkorn | Papaver Paeoniflorum fl. pleno, Paeonienmohn. | | |
| | Weiß. | Scharlach mit weiß. | Dunkelmordoré. |
| | „ rot gestreift. | „ m. hellpurpur. | Mohngrau. |
| | Hellgelb. | Dunkelscharlach auf violettem Grund. | Zinnober auf violettem Grunde. |
| | Rosa. | Kupferscharlach. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| | Ziegelrot. | Purpur. | Schwarz. |
| | Feurig scharlach. | Hellmordoré. | Lila mit scharlach. |
| | Obige 18 Sorten, jede Kilo <i>M</i> 4. 80. — 20 | | |
| | x Prachtmischung „ „ 3. 60. — 10 | | |
| Feinprobe | Ariel, lachsrot, blau gefleckt, halbgefüllt, früh „ „ 6. —. — 20 | | |
| Feinsilber | | | |

Sortimente in Preisen.

Die fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt. Die unterstrichenen werden zum ersten Male angeboten.

 Geschmackvoll ausgeführte Sortimente in colorirten Taschen und Düten siehe einliegende grüne Liste B.

| | | M. Pf. |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Acacia | 12 Sorten | — 65 |
| Althaea, siehe Malven. | | |
| Amarantus | 12 " | — 50 |
| Ampelpflanzen | 6 " | — 50 |
| Antirrhinum majus, Löwenmaul | 12 Sorten | — 60, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| majus grandiflorum, großblumig | 12 " " | — 70, 10 " |
| | 8 " " | — 50, 6 " |
| nanum, halbhoch | 12 " " | — 60, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| Tom Thumb | 12 " " | — 70, 10 " |
| | 8 " " | — 50, 6 " |
| Aquilegia | 12 " " | — 70, 6 " |
| langgespornte | 6 " | — 65 |
| Astern. | | |
| Amerikanische Busch- | 12 Sorten | — 45, 6 " |
| Betteridge's (verb. Reid's) | 8 " " | — 45, 6 " |
| Comet- | 24 " " | 1 40, 18 " |
| | 12 " " | — 70, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| " Riesen- | 24 " " | 1 60, 18 " |
| | 12 " " | — 80, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |
| Damen- | 12 " " | — 90, 8 " |
| | | 6 " |
| Einfache | 8 " " | — 35, 6 " |
| Feder- oder Röhr- | 12 " " | — 45, 6 " |
| Hohe Chrysanthemum- | 8 " " | — 65, 6 " |
| Hohenzollern- Riesen- | 12 " " | — 90, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |
| " frühblühend | | 6 " |
| Imbriqué-Pompon- | 12 Sorten | — 65, 6 " |
| Juwel- oder Ball- | 12 " " | — 85, 6 " |
| Königin der Hallen- | 10 " " | — 45, 8 " |
| | | 6 " |
| Kronen- oder Cocardeau- | | 6 " |
| Kugel- | 12 Sorten | — 45, 6 " |
| Liliput- | | 6 " |
| Mignon- | 12 Sorten | — 70, 8 " |
| | | 6 " |
| Paeonienblütige Kugel- (Uhlant-) | 12 " " | — 65, 6 " |
| | | 6 " |
| Paeonien-Perfection-, Truffaut's | 24 " " | 1 50, 18 " |
| | 18 Sorten | — 1 10, 12 " |
| | 10 " " | — 60, 8 " |
| | | 6 " |
| Prinzeß- | | 6 " |
| Pyramiden- | | 6 " |
| Rosen- | 12 Sorten | — 85, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |
| Schiller- | | 6 " |
| Strahlen- | 12 Sorten | — 65, 6 " |
| Straußenfeder- | 18 " " | 1 10, 12 " |
| | 10 " " | — 60, 8 " |
| | | 6 " |
| Tannenbaum | | 6 " |
| Triumph- | 8 Sorten | — 75, 6 " |
| Victoria- | 24 " " | 1 85, 18 " |
| | 12 " " | — 90, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |
| Victoria-Igel- | 8 " " | — 60, 6 " |
| " Riesen- (Washington-) | 8 " " | — 65, 6 " |
| Weißblühende | 12 " " | — 85, 6 " |
| Zwerg- | 12 " " | — 60, 6 " |
| " Bouquet- (Boltze's) | 12 " " | — 70, 10 " |
| | 8 " " | — 50, 6 " |
| " Bouquet-Pyramiden- | 12 " " | — 75, 8 " |
| | | 6 " |
| " Chrysanthemum- | 18 " " | 1 20, 12 " |
| | 10 " " | — 75, 8 " |
| | | 6 " |
| " Königin- | | 6 " |
| " Kronen- | | 5 " |
| " Paeonien- | 12 Sorten | — 70, 10 " |
| | 8 " " | — 50, 6 " |
| " Victoria- | 12 " " | — 90, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |

Die Aster-Sortimente enthalten 125 Korn von jeder Sorte.

Balsaminen, 50 Korn von jeder Sorte.

| | | M. Pf. |
|---|-----------|-------------------|
| gefüllte Zwerg- | 6 Sorten | — 35 |
| " Rosen- | 12 Sorten | — 65, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| " gefleckte | 12 " " | — 65, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| " Zwerg- | | 6 " |
| " verbesserte Camellien- | 10 Sorten | — 65, 8 " |
| | 6 " " | — 45, 4 " |
| Begonia, knollentragende | 12 " " | 1 75, 6 " |
| semperflorens | 12 " " | 1 25, 6 " |
| Blattpflanzen | | 12 " |
| Cacteen | | 12 " |
| Calceolaria hybrida grandiflora | | 6 " 1 50 |
| Calliopsis | 12 Sorten | — 50, 10 " |
| | | 8 " |
| Campanula, perennirende | | 12 " |
| Medium | 12 Sorten | — 45, 6 " |
| Canna | 12 " " | — 60, 6 " |
| Capsicum annuum (spanischer Pfeffer) | | 8 " |
| Celosia cristata nana, Hahnenkamm | 12 Sorten | — 85, 10 " |
| | 8 " " | — 60, 6 " |
| Centaurea Cyanus | | 6 " |
| Chrysanthemum carinatum, einjährige | | 12 " |
| | 8 Sorten | — 35, 6 " |
| carinatum hybridum fl. pleno | | 6 " |
| Clarkia | | 6 " |
| Coleus | 24 Sorten | — 1 90, 18 Sorten |
| | 8 " " | — 65, 6 " |
| großblättrige | | 6 " |
| Coniferen | 25 Sorten | — 90, 12 " |
| Convolvulus tricolor | | 8 " |
| Cyclamen persicum giganteum | 12 Sorten | — 2 35, 6 " |
| Dahlia, einfache | | 6 " |
| Delphinium, perennirende | | 8 " |
| hybridum fl. pl. " | | 6 " |
| Dianthus barbatus | 12 Sorten | — 70, 6 " |
| Caryophyllus fl. pl. Topfnelken (à 5 K.) | | 50 " 5 50 |
| | 25 Sorten | — 2 70, 18 " |
| | 12 " " | — 1 35, 10 " |
| | 8 " " | — 90, 6 " |
| Remontant-Nelken | 12 " " | 1 —, 6 " |
| sinensis u. Heddewigii | 18 " " | — 90, 12 " |
| | 10 " " | — 50, 8 " |
| | | 6 " |
| Heddewigii und Hedd. laciniatus | | 6 " |
| Digitalis | 12 Sorten | — 50, 6 " |
| Dracaena und Cordyline | | 6 " |
| Farne | 25 Sorten | — 3 50, 12 " |
| | | 6 " |
| Fuchsia (Species u. Hybriden) | 12 " " | 1 25, 6 " |
| Gaillardia, einjährige | | 6 " |
| Gloxinia hybrida grandiflora | | 6 " 1 50 |
| Godetia | 12 Sorten | — 50, 6 " |
| Gomphrena | | 6 " |
| Helichrysum monstrosum fl. pleno | 12 Sorten | — 50, 10 " |
| | 8 " " | — 35, 6 " |
| monstrosum nanum fl. pleno | | 6 " |
| Heliotropium | 12 Sorten | — 90, 6 " |
| Iberis | | 6 " |
| Immortellen | 25 Sorten | — 1 25, 18 " |
| | 12 " " | — 50, 8 " |
| | | 6 " |
| Impatiens Holstii | | 6 " |
| Ipomoea, annuelle (nicht purpurea) | | 12 " |
| purpurea, Trichterwinden | | 8 " |
| | | 6 " |
| Lack, gefüllter Busch- u. Stangen- (à 100 K.) | | 18 " 1 60 |
| | 12 Sorten | — 1 10, 10 " |
| | 8 " " | — 75, 6 " |
| einfacher | 12 " " | — 60, 10 " |
| | 8 " " | — 45, 6 " |
| Lathyrus odoratus, beste großblumige | | 50 " 2 70 |
| | 24 Sorten | — 1 40, 18 " |
| | 12 " " | — 75, 10 " |
| | 8 " " | — 50, 6 " |
| odoratus, Spencer-Sorten | 12 " " | 1 50, 8 " |
| | | 6 " |

Levkojen.

| | | | M. Pf. |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Sommer-, englische | 24 Sorten | 1 20 | |
| | 18 Sorten \mathcal{M} - 90., | 12 " | — 60 |
| | 8 " " - 45., | 6 " | — 35 |
| " Zwerg-Bouquet | 12 " | " - 85., | 6 " — 45 |
| " Victoria-Bouquet | 12 " | " - 75., | 8 " — 45 |
| | | 6 " | — 35 |
| " immerblühende | 8 " | " - 60., | 6 " — 45 |
| " mit Lackblatt | 8 " | " - 50., | 6 " — 35 |
| " großblumige | 24 " | " 1. 30., | 18 " — 1 |
| | 12 " | " - 75., | 10 " — 65 |
| | 8 " | " - 50., | 6 " — 40 |
| " " Pyramiden | 12 " | " - 90., | 10 " — 75 |
| | 8 " | " - 60., | 6 " — 45 |
| " " Zwerg | 12 " | " 1. —., | 8 " — 65 |
| | | 6 " | — 50 |
| " " mit Lackblatt | 8 " | " - 60., | 6 " — 45 |
| " " Bomben | 12 " | " 1. —., | 10 " — 85 |
| | 8 " | " - 65., | 6 " — 50 |
| " " Dresdener Remontant | 10 " | | — 75 |
| | 8 Sorten \mathcal{M} - 60., | 6 " | — 45 |
| " " Bismarck | 8 " | " - 70., | 6 " — 50 |
| " " Riesen-Remontant- (Excelsior) | 6 " | | — 50 |
| Herbst- | 12 Sorten \mathcal{M} 1. —., | 8 " | — 70 |
| | | 6 " | — 50 |
| " frühblühende | 8 " | " - 70., | 6 " — 50 |
| " schottische | 6 " | " - 75., | 4 " — 50 |
| Kaiser-, großblumige | 12 " | " 1. 10., | 10 " — 90 |
| | 8 " | " - 75., | 6 " — 50 |
| Winter- | 12 " | " - 85., | 8 " — 60 |
| | | 6 " | — 45 |
| " mit Lackblatt | | | — 25 |
| " großblumige | 8 " | " - 70., | 6 " — 50 |
| " " Nizzaer | 12 " | " 1. —., | 10 " — 85 |
| | 8 " | " - 70., | 6 " — 50 |
| " Zwerg-Kugel- | | | — 45 |
| " Cocardeau- oder Baum- | | | — 45 |
| Lobelia | 12 Sorten \mathcal{M} - 70., | 6 " | — 35 |
| Lupinus, einjährige | | | — 45 |
| Malven, schottische | 24 Sorten \mathcal{M} 1. 40., | 18 " | 1 15 |
| | 12 " | " - 85., | 10 " — 65 |
| | 8 " | " - 50., | 6 " — 40 |
| Chater'sche (Benarys Preis-) | 24 " | " 1. 85., | 18 " 1 50 |
| | 12 " | " 1. —., | 10 " — 85 |
| | 8 " | " - 70., | 6 " — 50 |
| Mimulus | 12 " | " - 60., | 6 " — 35 |
| Miniaturopflanzen (für kleine Töpfe) | | | — 90 |
| Mirabilis Jalapa, Wunderblume | 12 Sorten \mathcal{M} - 70., | 10 " | — 60 |
| | 8 " | " - 50., | 6 " — 40 |
| Jalapa fol. variegatis | | | — 40 |
| " fol. var. Tom Thumb | | | — 40 |
| Myosotis alpestris | 10 Sorten \mathcal{M} - 50., | 6 " | — 35 |
| Nemophila | 12 " | " - 45., | 8 " — 25 |
| Nicotiana affinis | | | — 35 |
| Palmen | | | 1 50 |
| Papaver Cardinal-Mohn | | | — 25 |
| Paeoniflorum fl. pleno | 12 Sorten \mathcal{M} - 50., | 10 " | — 40 |
| | 8 " | " - 30., | 6 " — 25 |
| " nanum fl. pleno | 12 " | " - 50., | 6 " — 25 |
| Ranunculiflorum fl. pleno | | | — 25 |
| somniferum fl. pl., Gartenmohn | 12 " | | — 50 |
| | 10 Sorten \mathcal{M} - 40., | 8 Sorten \mathcal{M} - 30., | 6 " — 25 |
| somniferum nanum fl. pl. | 10 " | " - 40., | 6 " — 25 |
| annuelle einfachblühende | | | — 25 |
| perennirende Sorten | | | — 45 |
| Pentstemon (Species) | | | — 45 |
| Petunia hybrida | | | — 35 |
| hybrida fl. pleno | | | — 75 |
| " grandiflora | 12 Sorten \mathcal{M} 1. 50., | 8 " | 1 — |
| | | 6 " | — 75 |
| " " superbissima | | | 6 " 1 25 |
| " " fl. pleno | 12 Sorten \mathcal{M} 1. 85., | 6 " | 1 — |
| " " fimbriata | 12 " | " 1. 50., | 8 " 1 — |
| | | 6 " | — 75 |
| " " fl. pleno | | | 6 " 1 — |
| Phlox Drummondii, Flammenblume | 12 " | | — 65 |
| | 8 Sorten \mathcal{M} - 50., | 6 " | — 45 |
| Drummondii cuspidata | | | — 45 |
| " Hortensiiflora | | | — 45 |
| " grandiflora | 18 Sorten \mathcal{M} 1. 10., | 12 " | — 75 |
| | 10 Sorten \mathcal{M} - 65., | 8 " | — 45 |
| " nana compacta | 12 " | " 1. —., | 10 " — 85 |
| | 8 " | " - 65., | 6 " — 50 |
| Portulaca grandiflora | 8 " | " - 35., | 6 " — 25 |
| grandiflora fl. pleno | 8 " | " - 60., | 6 " — 45 |

Die Levkojen-Sortimente enthalten 100 Korn von jeder Sorte.

| | | | M. Pf. |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Potentilla hybrida fl. pleno | 6 Sorten | | — 90 |
| Primula sinensis fimbriata | 12 Sorten \mathcal{M} 1. 65., | 10 " | 1 40 |
| | 8 " " 1. 20., | 6 " | — 90 |
| sinensis fimbriata fl. pleno | | 6 " | 1 20 |
| obconica grandiflora | 12 Sorten \mathcal{M} 1. 50., | 6 " | — 75 |
| Reseda odorata | 12 " " - 60., | 10 " | — 45 |
| | | 6 " | — 25 |
| Ricinus | 12 Sorten \mathcal{M} - 50., | 8 " | — 35 |
| | | 6 " | — 25 |
| Rittersporn, gefüllter niedriger Hyacinthen- | 12 " | | — 55 |
| | 10 Sorten \mathcal{M} - 45., | 8 " | — 35 |
| | | 6 " | — 25 |
| gefüllter Riesen-Hyacinthen- | | 6 " | — 25 |
| " ranunkelblütiger | | 6 " | — 25 |
| " hoher | 10 Sorten \mathcal{M} - 45., | 8 " | — 35 |
| | | 6 " | — 25 |
| " Levkojen- | 10 Sorten \mathcal{M} - 45., | 8 " | — 35 |
| | | 6 " | — 25 |
| " Kaiser- | | 6 " | — 25 |
| " Candelaber | | 6 " | — 35 |
| Salpiglossis, hohe | 8 Sorten \mathcal{M} - 45., | 6 " | — 35 |
| hohe großblumige | 10 " " - 60., | 8 " | — 50 |
| | | 6 " | — 40 |
| " " superbissima | | 6 " | — 65 |
| niedrige | 8 Sorten \mathcal{M} - 45., | 6 " | — 35 |
| Salvia splendens | | 6 " | — 95 |
| Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl., gefüllte hohe | 12 " | | — 60 |
| | 10 Sorten \mathcal{M} - 50., | 8 Sorten \mathcal{M} - 45., | 6 " — 35 |
| atropurpurea compacta fl. pleno | | 6 " | — 35 |
| " nana fl. pl., gefüllte Zwerg- | 12 " | | — 50 |
| | 10 Sorten \mathcal{M} - 45., | 8 " | — 35 |
| | | 6 " | — 25 |
| Schizanthus | 8 " " - 45., | 6 " | — 25 |
| Schlingpflanzen | 12 " " - 50., | 6 " | — 35 |
| für Gewächshäuser | | 6 " | — 90 |
| Senecio elegans flore pleno | | 5 " | — 35 |
| elegans nanus " | | 6 " | — 45 |
| Solanum | | 6 " | — 45 |
| Sommergewächse | 100 Sorten \mathcal{M} 4. —., | 50 " | 1 75 |
| | | 25 " | 1 — |
| zur Freiland-Aussaat | | 12 " | — 45 |
| für Balkon | 8 Sorten \mathcal{M} - 50., | 6 " | — 40 |
| " Bienenfutter | | 12 " | — 45 |
| " Einfassungen | | 12 " | — 50 |
| wohlriechende | | 12 " | — 45 |
| zum Schneiden | | 12 " | — 45 |
| weißblühende zum Schneiden | | 12 " | — 50 |
| Stauden | 25 Sorten \mathcal{M} - 90., | 12 " | — 45 |
| Tagetes erecta fl. pleno, Sammetblume | | 6 " | — 45 |
| patula flore pleno | 12 Sorten \mathcal{M} - 60., | 10 " | — 50 |
| | 8 " " - 45., | 6 " | — 35 |
| " nana fl. pleno | 8 " " - 45., | 6 " | — 35 |
| Teppichbeetpflanzen | | 12 " | — 50 |
| Topfpflanzen (Kalt- u. Warmhauspflanzen) | | 12 " | — 75 |
| Tropaeolum majus, Kresse, hohe | 12 Sorten \mathcal{M} - 50., | 10 " | — 45 |
| | 8 " " - 35., | 6 " | — 25 |
| majus Tom Thumb, niedrige | 12 " " - 50., | 10 " | — 45 |
| | 8 " " - 35., | 6 " | — 25 |
| Lobbianum | 18 " " - 65., | 12 " | — 50 |
| | 8 " " - 35., | 6 " | — 25 |
| " Liliput | 8 " " - 45., | 6 " | — 35 |
| Verbena hybrida | 12 " " 1. 10., | 10 " | — 85 |
| | 8 " " - 65., | 6 " | — 50 |
| Viola tricolor maxima, Pensée | 24 " " 1. 65., | 18 " | 1 20 |
| | 12 " " - 75., | 10 " | — 65 |
| | 8 " " - 50., | 6 " | — 40 |
| tricolor maxima Riesen- | 24 " " 2. —., | 18 " | 1 40 |
| | 12 " " 1. —., | 10 " | — 75 |
| | 8 " " - 65., | 6 " | — 50 |
| odorata semperflorens, Veilchen | | 6 " | — 70 |
| Wasserpflanzen | | 12 " | 1 25 |
| Wohlriechende Pflanzen | | 12 " | — 70 |
| Xeranthemum | | 6 " | — 35 |
| Zierfrüchte | | 12 " | — 45 |
| Ziergräser | 25 Sorten \mathcal{M} 1. —., | 12 " | — 50 |
| | 8 " " - 35., | 6 " | — 25 |
| Zierkohle | | 8 " | — 35 |
| Zierkürbisse | 25 Sorten \mathcal{M} - 90., | 12 Sorten \mathcal{M} - 50., | 6 " — 25 |
| kleinste | 12 " " - 50., | 6 " | — 25 |
| Zinnia elegans, einfache | | 6 " | — 25 |
| elegans fl. pleno, gefüllte | 12 Sorten \mathcal{M} - 85., | 10 " | — 65 |
| | 8 " " - 50., | 6 " | — 40 |
| " grandiflora robusta plenissima | | 8 " | 1 — |
| " fl. pl. pumila | 8 Sorten \mathcal{M} - 50., | 6 " | — 40 |
| " " Liliput | | 6 " | — 45 |

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse alphabetisch geordnet vereinigt und der Character jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: \odot Annuellen (Einjährige), \oslash Bisannuellen (Zweijährige), \mathcal{P} Perennen (Stauden), \S Schlingpflanzen, \triangle Topfgewächse, \mathfrak{b} Sträucher. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. $\mathcal{P}\S$ perennirende Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Annuellen \odot ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Ziergräser, Gehölze, Palmen, Cacteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen etc. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt. Die „Notiz“ unter der Ueberschrift „Gehölz-Samen“ hat auch auf diejenigen Sämereien von Topfgewächsen etc. Bezug, welche aus entfernten oder überseeischen Gegenden stammen.

Von den mit * bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Felsitfels | \odot Abronia arenaria, gelb | 24 | — | Flasche | \triangle Agave americana | — | 40 |
| Felsittuft | umbellata grandiflora, rosa | 10 | — | Flattern | americana fol. variegatis | — | 60 |
| Fenster | $\triangle\S$ Abrus precatorius, Paternosterbohne ... | 15 | — | Faulheit | gemischte Species | — | 60 |
| Ferkel | $\triangle\times$ Abutilon hybridum, schön gemischt ... | | 3 60 | Flaum | $\odot\triangle$ Ageratum conspicuum, weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher | | 1 40 |
| Fermate | $\mathfrak{b}\times$ hybridum maximum, Benary's riesen- blumige, Blumen aufrecht und weit ge- öffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 5 Gr. M. 8. 20. 100 Port. M. 40. —, 10 Port. n 4. 50. | | | Flechtsig | Lasseauxii, zartrosa, schön für Bouquets | 24 | — |
| Ferment | \triangle Acacia arabica | | — 40 | Flechte | \odot x mexicanum (coeruleum), blau | 6 40 | — |
| Ferne | armata, schöne Zimmerpflanze | | 1 — | Fleck | " album | 6 40 | — |
| Fernglas | Bayleyana, lange goldgelbe Dolden | | — 70 | Flegel | " nanum, blau, niedrig | 7 20 | — |
| Fernsicht | dealbata, feine Belaubung, Winterblüher | 8 80 | — | Flehen | " album | 7 20 | — |
| Fernrohr | decurrens, reichblühend | 10 | — | Fleischer | " grandiflorum, neu | 12 | — |
| Fesseln | Farnesiana (odoratissima) | 4 | — | Fleiß | $\mathfrak{b}\times$ " Blausternchen, niedrig, viele kleine Blüten, reizend | | 16 — |
| Festigkeit | floribunda, gelblich, Winterblüher ... | 8 | — | Flethe | " Blue Perfection, schön | 15 | — |
| Festung | longifolia (latifolia), schöne " | 4 80 | — | Flexur | " luteum, hellgelb | 8 80 | — |
| Fettheit | lophanta (Albizzia, glauca), für Töpfe | 3 | — | Flichst | " Prinzessin Victoria Louise, hellblau mit weißer Mitte (variirt) | 22 | — |
| Fetzen | " Neumannii | 6 | — | Flickerei | x Imperial Dwarf, blau } schön, sehr | 18 | — |
| Feuer | " speciosa (Albizzia), Topfsorte .. | 6 | — | Flickwort | " weiß } niedrig | 12 | — |
| Fibrom | " nana compacta | 7 20 | — | Fliege | x Little Dorrit, lasurblau, reizend . | 11 | — |
| Fidel | Melanoxylon, wohlriechend | 18 | — | Fließen | " weiß (Benary), schön .. | 15 | — |
| Fidibus | Nemu, rosa, reichblühend, harte Topfsorte | 26 | — | Flimmer | " Swanley Blue, blau, großblumig . | 7 20 | — |
| Fiebern | pycnantha (petiolaris) | 11 | — | Flinkheit | " gemischt | 6 40 | — |
| Fiederung | semperflorens (Sophora) | 6 | — | Flinte | \odot x Agrostemma coeli-rosa | 4 80 | — |
| Figur | gemischt | 4 80 | — | Flirren | coeli-rosa alba, weißlich | 6 | — |
| Figurirt | \mathcal{P} Acaena glauca, kleinblumig, reichblühend | | 2 — | Flittern | " nana fimbriata | 7 20 | — |
| Fiktion | \mathcal{P} Acanthus latifolius } sehr | 5 20 | — | Flocke | \mathcal{P} x coronaria, rot | 10 | — |
| Fillet | mollis | 3 | — | Flora | " alba | 6 | — |
| Filigran | spinousus | 12 | — | Florett | " atrosanguinea, dunkelblutrot | 10 | — |
| Filter | \mathcal{P} Achillea Ageratum, gelb, wohlriechend .. | 8 | — | Floss | " bicolor, weiß mit rot | 6 | — |
| Filterring | mongolica, großblumig, weiß, dekorativ 100 K. M. 1. 20. | | | Flötist | " gemischt | 6 40 | — |
| Filtrat | Ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden, zum Schnitt | 74 | — | Flotille | Flos Jovis, carminrosa, früh | 3 | — |
| Filz | " Perle, reinweiß, dicht gefüllt, n " | | 1 80 | Fluch | hybrida Walkeri, leuchtend rosa | 18 | — |
| Fimmel | $\odot\triangle$ Achimenes, Prachtssorten gemischt $\frac{1}{2}$ Gr. M. 13. 20., 10 Port. M. 4. 50. | | 5 60 | Flüchten | \mathcal{P} Allium neapolitanum, weiß, für Bouquets. | | — 80 |
| Fimmeler | \mathcal{P} Aconitum albo-violaceum ... 1 Gr. n 1. 10. | | | Flügel | \triangle Aloë, gemischte Species 1000 K. M. 1. 60. | 3 60 | — |
| Fimmelig | Delavayi, hellviolet ... 10 Port. n 5. —. | | | Fluidum | \odot Alonsoa albiflora, weiß, constant | 4 80 | — |
| Finale | Napellus, Eisenhut, dunkelblau | 30 | — | Flunder | " grandiflora, mennigerot | 56 | — |
| Finden | " carneum | | 2 40 | Fluor | " compacta miniata, hübsch | 6 | — |
| Findling | Lycocotum, hellgelb | | — 70 | Flurbuch | " Linifolia, scharlach, reichblühend | 6 | — |
| Finesse | " pyrenaicum | | 2 — | Flußbett | " gracilis, sehr zierlich | 6 | — |
| Fink | pyramidatum, blau | | — 60 | Flußgabel | Mutisii, chamois | 6 | — |
| Finne | uncinatum, dunkelblau | 12 | — | Flußgott | Myrtifolia (acutifolia), scharlach, schön | 6 | — |
| Finnisch | $\mathcal{P}\S$ volubile Barrii | 10 | — | Flüssig | Warscewiczii, leuchtend rot | 7 20 | — |
| Finster | \mathcal{P} gemischt | 22 | — | Flußspat | " compacta, frühblühend | 9 60 | — |
| Firner | \odot x Acroclinium roseum } wertvolle | 6 | — | Flut | schön gemischt | 6 | — |
| Flrste | roseum fl. albo. } Immortellen | 6 | — | Focus | \mathcal{P} Alsine Pinifolia (gracilis), weiß, niedrig . | | 2 20 |
| Fisch | " fl. pleno } gefüllt blühend | 8 | — | Föderirt | \mathcal{P} Alstroemeria brasiliensis, orange | 56 | — |
| Fischerei | " albo pleno } (variiren) | 8 | — | Folgern | chilensis (pulchella, versicolor) | 32 | — |
| Fischgift | \mathcal{P} Adenophora Potaninii, zahlreiche, hellblaue, hängende Blumen | 20 | — | Foliant | $\mathcal{P}\odot$ Althaea (Malven siehe Seite 25, 26). hybrida semperflorens, einfache, ein- jährige Malve, schön gemischt . | 18 | — |
| Fischhaut | Potaninii alba, reinweiß, schön | | 5 60 | Folio | x semperflorens fl. pl., gefüllte ein- jährige, gemischt, schön . | 36 | — |
| Fischweg | $\mathcal{P}\S$ Adlumia cirrhosa, dunkelrosa, prächtig .. | | 4 40 | Foltern | " fimbriata fl. pleno, einjährige, gefüllte, gefranste, gemischt | 48 | — |
| Fittich | \odot x Adonis aestivalis, blutrot | 1 80 | — | Fontäne | \mathcal{P} rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny- Malve), gemischt, halbgefüllt | 44 | — |
| Fixum | autumnalis " | 1 80 | — | Fontanell | Ficifolia, einfachblühend, gemischt .. | | — 50 |
| Flachheit | \mathcal{P} vernalis, glänzend gelb, prächtig | | 1 40 | Fopperei | \mathcal{P} Alyssum argenteum, gelb, Blätter weiß | 7 20 | — |
| Flachs | Aetheopappus, siehe Centaurea. | | | Förde | \odot x Bentharii (maritimum), weiß | 6 | — |
| Flackern | \odot Aethionema Buxbaumii, helllila | | — 50 | Förderung | x compactum (erectum), reizend . | 12 | — |
| Flackern | \mathcal{P} Coridifolium, rosa .. 1000 Korn M. —. | | | Förderer | " lilacinum | 72 | — |
| Flagge | grandiflorum, n reichblühend 5 Gr. n 4. 80. | | | Förderriß | " procumbens, sehr niedrig, schön . | 20 | — |
| Flamme | persicum, hellrosa, niedrig 2 n 2. —. | | | Forelle | \mathcal{P} rostratum, niedrig, gelb, reichblühend . | 12 | — |
| Flanell | \triangle Agapanthus umbellatus, blau, sehr schön. | | — 80 | Forfar | x saxatile, gelb | 20 | — |
| Flanke | \triangle Agathaea coelestis, blau, reichblühend .. | | 1 20 | Formeller | " compactum, gelb | 24 | — |
| | | | | | " sulphureum, neu, schön | 1 60 | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Förmlich | ○ Amarantus abyssinicus , <i>prachtvoll</i> | 3 — | — 10 | | 2. ○ Antirrhinum majus (Fortsetzung). | | |
| Forscher | amabilis tricolor , <i>rosa, gelb u. feurig rot</i> | 18 — | — 50 | Gabelstiel | <i>nigrescens, tief purpur</i> | 18 — | — 50 |
| Försterei | atropurpureus , <i>leuchtend blutrot</i> | 1 40 | — 10 | Gabeln | Papilionaceum , <i>blutrot, weißer Schlund</i> | 18 — | — 50 |
| Fortdauer | bicolor , <i>rot panachiert</i> | 6 — | — 20 | Gabler | picturatum (Benary), <i>gefleckte Varietäten</i> | 18 — | — 50 |
| Fort | „ ruber , <i>effectvolle Gruppenpflanze</i> .. | 6 — | — 20 | Gackern | Romeo (Benary), <i>tiefrosa</i> | 20 — | — 50 |
| Fortessen | x caudatus , <i>roter Fuchsschwanz</i> | 1 40 | — 10 | Gage | roseum (<i>delicatrosa</i>), <i>neu, schön</i> | 20 — | — 50 |
| Fortgang | cruentus , <i>mit blutroten Blütenähren</i> .. | 1 40 | — 10 | Gähnen | Rubin , <i>neu, sehr leuchtend</i> | 56 — | 1 40 |
| Fortin | Henderi , <i>buntblättrig, schön</i> | 15 — | — 40 | Gährung | x striatum , <i>gestreifte</i> | 18 — | — 50 |
| Fortleben | Margaritae , <i>dunkelrot, niedrig</i> | 1 40 | — 10 | Galakleid | x Prachtmischung | 16 — | — 40 |
| Fortrasen | melancholicus ruber , <i>für Gruppen</i> | 5 20 | — 20 | | grandiflorum , <i>großblumige Sorten:</i> | | |
| Fortreise | monstrosus , <i>dunkelblutrot</i> | 1 40 | — 10 | Galant | album , album rubro-striatum , atro- | | |
| Fortrufen | multicolor Brillant , <i>verschieden rotblättrig</i> | | 1 — | | roseum , Brillant , Crescia , cupre- | | |
| Fortsein | nobilis pyramidalis , <i>Blätter rot, reich-</i> | | | | atum , Delila , Firefly , Galathée , gelb | | |
| | <i>blühend, feinlaubig</i> | 5 20 | — 20 | | <i>mit orange, gelb rot gestreift, ker-</i> | | |
| Forttönen | Salicifolius , <i>sehr wirkungsvoll, echt</i> .. | | 2 — | | mesinum splendens , luteum , stria- | | |
| Fortuna | superbus (<i>Coleifolius</i>), <i>schöne Blätter</i> .. | 4 — | — 20 | Galban | tum , jedes | 22 — | — 60 |
| Forum | x tricolor , <i>sehr dekorativ</i> | 10 — | — 30 | Galeere | „ brillantrosa , <i>neu</i> | | 5 60 |
| Fossil | „ splendens , <i>herrlich belaubt</i> | | 2 — | Galeere | „ carminrosa , <i>weißer Schlund, neu</i> | | 7 20 |
| Frachten | <i>gemischt</i> | 1 40 | — 10 | Galatag | x Königin Victoria (Benary), <i>sehr</i> | | |
| Fraction | △ Amaryllis hybrida , <i>sehr schöne Mischung</i> | | | | <i>große, reinweiße Blumen, prächtig</i> | 26 — | — 70 |
| | 1000 Korn <i>M. 10.</i> —. | | | | „ <i>schön gemischt</i> | 20 — | — 50 |
| Fragment | ○ Ambrosia mexicana , <i>wohlriechend</i> | | — 40 | Galgen | x „ Othello (Benary 1913), <i>dunkel-</i> | | |
| Frank | ○ x Ammobium alatum grandiflorum , <i>schön</i> .. | 4 — | — 20 | Galguls | <i>kastanienbraun, auffallend, schön</i> | | 4 — |
| Fransig | ○ Anagallis grandiflora carnea | | — 70 | | 100 Port. <i>M. 20.</i> —., 10 Port. <i>M. 2.20.</i> | | |
| Frappieren | grandiflora coccinea | | — 70 | Galla | x „ Venus (Benary 1911), <i>zartrosa</i> | | |
| Fratze | „ coerulea | | — 70 | | <i>mit weißem Schlund, reizend</i> ... | 70 — | 1 80 |
| Frauen | x „ schön gemischt | 18 — | — 50 | | 100 Port. <i>M. 12.</i> —., 10 Port. <i>M. 1.40.</i> | | |
| Fregatte | ○ Anchusa capensis , <i>lasurblau, niedrig</i> .. | 8 80 | — 30 | Gallapfel | „ fl. pleno album (Benary 1910), <i>rein-</i> | | |
| Freier | 2. ○ affinis , <i>niedrig, azurblau, sehr hübsch</i> .. | | — 50 | | <i>weiß, gefüllt, vorzüglich (variirt)</i> | | 5 60 |
| Fressen | 2. angustifolia , <i>azurblau, reizend</i> | | — 60 | Gallas | „ fl. pleno luteum (Benary 1913), <i>ge-</i> | | |
| Freudig | Barrelieri , <i>früheste, niedrig, dunkelblau</i> | | 2 80 | | <i>füllt, leuchtend canariengelb (variirt)</i> | | 7 20 |
| Freundin | incarnata , <i>fleischfarbig</i> | | 1 — | | 100 Port. <i>M. 12.</i> —., 10 Port. <i>M. 3.20.</i> | | |
| Freveln | italica , <i>blau, sehr schön</i> | 32 — | — 80 | | nanum , <i>halbhohe Sorten:</i> | | |
| Friction | „ Dropmore , <i>große, enzia-</i> | | | | album , atrococcineum , Brillant , | | |
| | <i>blaue Prachtblumen</i> | | 3 60 | | Crescia , Firefly , Galathée , ker- | | |
| | 1000 Korn <i>M. 6.</i> —. | | | | mesinum splendens , luteum , | | |
| Friedhof | sempervirens , <i>hellblau</i> | | 1 — | | Niobe , papilionaceum , roseum , | | |
| Friedlich | 2. Androsace brigantica 1 Gr. <i>M. 1. 90.</i> | | 1 60 | | striatum , jedes | 20 — | — 50 |
| Frieren | Coronopifolia , <i>weiß, niedrig</i> | | 1 60 | | „ Albino-Mischung , <i>neu, viele zarte</i> | | |
| Friseur | 2. ○ Anemone sinensis (<i>coronaria</i>), <i>von Caën</i> , | | 1 40 | | <i>Farbentöne, meist fein getuscht</i> .. | 48 — | 1 20 |
| | <i>gemischt, beste Qualität</i> | | | | „ Carmin (<i>purpurcarmin</i>), <i>neu, schön</i> | 22 — | — 60 |
| Frohne | „ sinensis St. Brigid , <i>großblumig, meist</i> | 80 — | 2 — | | „ Daphne (Benary), <i>carminrosa</i> , | 22 — | — 60 |
| | <i>halbgefüllte, schöne Blumen</i> | | 7 20 | | <i>weiß getuscht, feine, zarte Farbe</i> | | |
| Fromm | 2. fulgens , <i>scharlach, selten</i> | | 5 60 | | „ Defiance (<i>zinnoberscharlach</i>), | | |
| Front | japonica (<i>elegans</i>), <i>rosa</i> | | 5 60 | | <i>feurige, herrliche Sorte</i> | 48 — | 1 20 |
| Frosch | „ Honorine Jobert , <i>weiß, prächtig</i> .. | | 1 30 | | „ delikatrosa , <i>mit weißem Schlund</i> .. | 24 — | — 60 |
| Frostig | Pulsatilla , <i>violett</i> | | 1 60 | | „ Die Braut , <i>reinweiß, ausgezeichnet</i> | 18 — | — 50 |
| Fruchten | „ alba | | 2 — | | „ gloriosum , <i>carmin mit weiß, schön</i> | 24 — | — 60 |
| Frugal | silvestris , <i>weiß, reichblühend</i> | | 6 — | | „ Kanarienvogel , <i>neu, reingelb</i> | | 2 80 |
| Frühling | △ ○ Angelonia grandiflora , <i>lila, wohlriechend</i> | | | | x Königin des Nordens , <i>weiß, schmal-</i> | 18 — | — 50 |
| Fuchs | grandiflora alba (Benary), <i>reinweiß,</i> | | | | <i>blättrig, vorzüglich</i> | | |
| | <i>reizend</i> 1 Gr. <i>M. 1.10.</i> , 10 Port. <i>M. 2.50.</i> | | | | „ Morgenröte , <i>neu, zinnoberschar-</i> | 26 — | — 70 |
| Fuder | △ Anomatheca cruenta , <i>dunkelrot</i> | 40 — | 1 — | | <i>lach mit weißem Schlund, herrlich</i> | 18 — | — 50 |
| Fuge | ○ Anthemis arabica , <i>goldgelb</i> | | — 50 | | „ Victoria , <i>weiß u. rot, reizend</i> | 18 — | — 50 |
| Füglieh | purpurascens , <i>braunrot</i> | 4 — | — 20 | | „ Pink Empress , <i>dunkelrosa Farben</i> | 24 — | — 60 |
| Fügung | 2. cinerea , <i>sellen</i> | | 4 — | | „ Rembrandt , <i>neu, feurig zinnober-</i> | | |
| Fühlend | 2. ○ Kelwayi , <i>gelb</i> | 8 — | — 30 | | <i>scharlach, gelb gefleckt, weißer</i> | | |
| Führer | 2. nobilis , <i>weiß</i> | | 1 40 | | <i>Schlund, prachtvoll</i> 10 Port. <i>M. 2.50.</i> | | 6 — |
| Führung | tinctoria , <i>goldgelb</i> | | — 50 | | „ Rubin , <i>leuchtend rot, sehr schön</i> | | 1 40 |
| Füllen | 2. Anthericum Liliago , <i>weiß</i> | | 1 80 | | x Schwarzer Prinz , <i>fast schwarz, fein</i> | 22 — | — 60 |
| Füllofen | Lilium , <i>weiß</i> | | 2 80 | | x Prachtmischung | 18 — | — 50 |
| Fungiren | „ majus , <i>großblumig</i> | | 4 80 | | „ grandiflorum album | 20 — | — 50 |
| Fungus | ramosum , <i>weiß</i> | | 1 60 | | „ aureum | 20 — | — 50 |
| | Anthurium . — <i>Samen eigener Ernte.</i> | | | | „ brillantrosa | | 1 60 |
| Funktion | △ magnificum , <i>Blatt groß</i> 100 K. <i>M. 2.</i> —. | | | | „ picturatum | 20 — | — 50 |
| Furage | ornatum rubrum 100 „ „ 2. —. | | | | „ zartrosa | | 1 60 |
| Fürbaß | Scherzerianum <i>grndiff.</i> 1000 „ „ 32. —. | | | | | | |
| Furche | „ atrosanguineum 100 „ „ 2. —. | | | | Tom Thumb , <i>Zwerg-Sorten:</i> | | |
| Fürchten | „ roseum 100 „ „ 3. —. | | | | album , album rubro-striatum , Bril- | | |
| Furie | △ § Antigonon leptopus , <i>rosa</i> | 22 — | — 60 | | lant , cinnabarinum , cupreatum , | | |
| | 2. ○ Antirrhinum majus , <i>Löwenmaul.</i> | | | | Delila , Firefly , Galathée , Henri IV. , | | |
| | <i>Große colorierte Abbildung M. 1. 50.</i> | | | | kermesinum , luteum , luteum rubro- | | |
| | Hohe Sorten: | | | | striatum , orange , roseum , stria- | | |
| Furnier | x album , <i>weiß</i> | 18 — | — 50 | | tum , jedes | 56 — | 1 40 |
| Fürsorger | albo-roseum , <i>weiß mit rosa Lippe</i> | 18 — | — 50 | | x „ Thumb , <i>Prachtmischung</i> | 40 — | 1 — |
| Fürstin | Brillant , <i>scharlach, goldgelb und weiß</i> | 18 — | — 50 | | „ niveum , <i>reinweiß</i> | | 1 80 |
| Fürwahr | Carmin (<i>purpurcarmin</i>), <i>prächtig</i> | 20 — | — 50 | | „ Sonnenlicht , <i>gelbblättrig</i> ... | | 2 40 |
| Füsilier | Crescia , <i>leuchtend scharlach</i> | 18 — | — 50 | | | | |
| Fußball | Defiance , <i>leuchtend zinnoberscharlach</i> .. | 56 — | 1 40 | Garküche | | | |
| Fußchen | Feuerkönig , <i>rosa mit orange, schön</i> ... | 20 — | — 50 | Garnieren | | | |
| Futtermal | Firefly , <i>scharlach, weißer Schlund</i> | 18 — | — 50 | Garnitur | | | |
| Gabbro | Galathée , <i>carmoisin mit weiß</i> | 18 — | — 50 | | | | |
| Gabe | Korallenrot , <i>eigenartig schöne Färbung</i> | 24 — | — 60 | | | | |
| Gabelholz | luteum , <i>gelb</i> | 18 — | — 50 | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|----|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Gäſſchen | 24 | | | Gehirn | ⊙ x | | |
| Gasmotor | | | | | Arnebia cornuta, zahllose, goldgelbe, dunkelbraun gefleckte Blumen, sehr schön, reiner Samen 1000 Korn M. 1. 60. | | |
| Gast | | | | | Samen in Kapseln | 70 | 5 — |
| Gasthof | | | | Geier | ⊙ | | |
| Gastfrei | | | | Geige | Artemisia annua, dekorativ | 1 80 | — 10 |
| Gastgeber | | | | Geisel | gracilis (procera), sehr zierlich | 3 | — 10 |
| | | | | Geiz | sacrorum viridis, Sommertanne, neu, sehr dekorativ | 40 | — 1 — |
| Gasthaus | | | | Geizhals | ⊙ Asclepias curassavica, orange | 12 | — 30 |
| Gastmahl | | | | Geizig | 24 | | |
| Gastmild | | | | Geklaffe | incarnata, für Bienen | 15 | — 40 |
| Gastrolle | | | | Geklrre | syriaca (Cornuti), lila | | — 50 |
| Gaststube | | | | Geköpert | tuberosa, orange, sehr schön, echt | | 1 60 |
| | | | | Gekose | ⊙ § Asparagus decumbens, weiße Blumen mit roten Staubbeuteln 1000 K. M. 8. —. | | |
| Gastwirt | | | | Gekrase | erectus floribundus (Lutzi), neu, bildet dornenlose senkrecht wachsende Triebe mit lockerer feiner Belaubung | | |
| Gatte | | | | Gekritzel | 1000 K. M. 30. —, 100 K. M. 3. 50. | | |
| Gattung | | | | Gelähmt | plumosus nanus. 10,000 " " 92. —. | | |
| Gauche | | | | Gelangen | 1000 " " 10. —. | | |
| | | | | Gelaß | " robustus. 1000 " " 9. —. | | |
| Gaudieb | | | | Geläufig | 24 § Sprengeri, reizende Ampelpflanze | | |
| Gaukeln | | | | Geläute | 10,000 K. M. 16. —, 1000 K. M. 1. 80. | 24 | — 60 |
| | | | | Gelbholz | 24 § verticillatus, sehr hoch, rote Beeren | | 4 80 |
| Gaul | | | | Gelbsucht | ⊙ Asperula azurea setosa, blau | 1 80 | — 10 |
| | | | | Geldbuße | odorata, Waldmeister | 26 | — 70 |
| Gäumerei | | | | Geldkatze | 24 Aster alpinus, hellblau | | 1 10 |
| | | | | Geldsorte | alpinus albus, sehr schön | | 1 20 |
| Gazelle | | | | Gelegen | " Goliath, neu, größte Blumen, schön | | 2 80 |
| Geädert | | | | Gelehrig | " Nixe, sternförmig | | 2 40 |
| Gebäck | | | | Gelehrt | " ruber, variiert 5 Gr. M. 2. —. | | |
| Gebäck | | | | Geleise | " speciosus, großblumig, sehr schön | | |
| Gebäude | | | | Gelenk | 1000 Korn M. 4. —. | | |
| | | | | Gelingen | " superbus, schön | | 1 20 |
| Gebauer | | | | Gellen | " schön gemischt | 44 | — 1 10 |
| | | | | Geloben | Amellus roseus, hellrosa 5 Gr. M. 2. —. | | |
| Gebeln | | | | Gelöbde | bessarabicus, blau, niedrig | | 2 — |
| Gebein | | | | Gelüsten | cassubicus, lila, großblumig | | — 60 |
| Geberden | | | | Gemach | " grandiflorus, dunkelblau, niedrig | | — 80 |
| Geberden | | | | Gemahlin | gymnocephalus, rosa | | 1 40 |
| Gebet | | | | Gemälde | horizontalis hybr. grandiflorus, sehr schön | 44 | — 1 10 |
| Gebettel | | | | Gemäß | novae-angliae, gemischt | | 2 80 |
| Gebieten | | | | Gemäuer | Ptarmicoides, weiß, zum Schneiden | 48 | — 1 20 |
| Gebieten | | | | Gemein | pyramidalis hybridus, blaue Färbungen | 24 | — 60 |
| Gebieten | | | | Gemeinde | subcoeruleus (Diplostaphyoides), neu, bläulich lila, sehr groß | | |
| Gebilligt | | | | Gemeint | Townshendii, rosafila, schön, distinct | | 2 — |
| | | | | Gemenge | x perennirende Sorten, gemischt | 40 | — 1 — |
| Gebinde | | | | Gemessen | " großblumige " " " | 70 | — 1 80 |
| Gebirge | | | | Gemetzel | ⊙ tenellus, hellblau | | — 40 |
| Gebiß | | | | Gemeusch | sinensis fl. pl., siehe Seite 22 ff. | | |
| Gebläse | | | | Gemse | 24 Astilbe Davidii (Hoteia), wird 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig violetten Blüten, sehr schön 10 Port. M. 2. —. | | 5 60 |
| Geblümt | | | | Gemurre | grandis, weiß 10 " " 2. —. | | |
| | | | | Gemütlich | hybrida rosea, neu, herrlich | | |
| Gebogen | | | | Gemutbt | 1000 Korn M. —. 80., 10 Port. M. 2. 50. | | |
| Gebraten | | | | Genealog | ⊙ Athanasia annua (Linas inodora), gelb | | — 40 |
| Gebrauch | | | | Genehm | ⊙ Atriplex hortensis eupreata | 2 60 | — 10 |
| Gebräude | | | | Geneigt | 24 Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau | 66 | — 1 60 |
| Gebrause | | | | General | Campbellii, großblumig, purpurviolett (variiert) 5 Gr. M. 5. 20. | | |
| Gebrüder | | | | Genesen | deltoidea, lila, hübsch | | 2 80 |
| Gebühr | | | | Genesung | Eyrri, groß, violett | 88 | — 2 20 |
| Gebumme | | | | Genick | græca, reizend für Einfassungen | | 2 80 |
| Gebunst | | | | Genießen | Hendersonii, rötlichblau | | 2 80 |
| Gebund | | | | Genius | Leichtlinii, großblumig, carminrosa | | 8 80 |
| Gebund | | | | Genüge | Moerheimii, rosa, großblumig (variiert) | 22 | — 2 80 |
| Gebürtig | | | | | purpurea, purpur Schattirungen | | |
| Gebüsch | | | | | Aurikel, siehe Primula Auricula. | | |
| | | | | | ⊙ Azalea indica, Prachtmischung | | |
| Gecko | | | | | 5 Gr. M. 6. —, 1 Gr. M. 1. 40. | | |
| Gedant | | | | | indica, sehr gute Qualität | | 8 — |
| | | | | | Balsaminen, siehe Seite 25. | | |
| Gedanke | | | | | ⊙ x Bartonia aurea, goldgelb | 10 | — 30 |
| Gedärm | | | | | aurea nana | 12 | — 30 |
| Gedeihen | | | | | Begonia — Besondere Specialität. | | |
| Gedicht | | | | | ⊙ Bowringiana, Blüten feurig orange, schöne rotgeaderte Belaubung 10,000 Korn | 4 | — |
| Gediegen | | | | | corallina, scharlach, Laub punktiert | | |
| Gedränge | | | | | 1 Gr. M. 10. —, 10,000 " | 4 | — |
| Gedritt | | | | | dichroa, lachsorange, Blatt punktiert 1000 " | | — 80 |
| Gedulden | | | | | | | |
| Gefahr | | | | | | | |
| Gefäß | | | | | | | |
| Gefecht | | | | | | | |
| Gefion | | | | | | | |
| Gefolge | | | | | | | |
| Gefühl | | | | | | | |
| Gehalt | | | | | | | |
| Geheim | | | | | | | |

| Telegr.-Wort | | M. Pf. |
|--------------|---|--------|
| Genugtu | Limminghii, lachsrosa, rankend, blüht Dezember bis August, schön für Ampeln .. 1000 Korn | 2 50 |
| Genuß | manicata, rosa, reichblühend, reizend 1000 " | — 80 |
| Geometer | metallica, rosa, Blatt metallisch glänzend, prächtiger Winterblüher .. 10,000 Korn | 6 — |
| Gepäck | x Rex, Blatt-Begonie, von meiner schönen Sammlung Prachtmischung $\frac{1}{2}$ Gr. | 26 — |
| Geplärre | " 10,000 Korn M. 12.—, 1000 Korn | 1 40 |
| Gepräge | " Diadema, prächtige Varietäten .. $\frac{1}{2}$ Gr. | 26 — |
| Geprassel | " 10,000 Korn M. 12.—, 1000 Korn | 1 40 |
| Geradezu | " rubens (Benary), rot- u. rosablättrig, herrlich 1000 K. M. 2.—, 100 Port. M. 55.—, 10 Port. | 6 — |
| Geradhin | Scharffiana, rosa, Winterblüher ... 1000 Korn | 1 20 |
| Geräten | Schmidtii, weiß, sehr reichblühend .. 2 Gr. | 2 80 |
| Geräusch | smaragdina hybrida, mehrere Varietäten 1000 K. | 1 — |
| Gerber | x gracilis, rosa, reichblühend 20 Gr. M. 17.50., 1 Gr. | 1 — |
| Gerbstoff | " albida, weißlich .. 5 " | 4 80 |
| | " Feuerball, feurig carmoisin, extra 5 " | 8 20 |
| | " Feuerzauber (Benary 1912), glänzend carminscharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Gerede | " Gloire de Louveciennes, hellrosa, spät, reich und lange blühend, vorzüglich 2 Gr. | 2 80 |
| Gereuen | x " luminosa (Benary), dunkelscharlach, Laub rotbraun, herrlich, auch vorzüglich als Winterblüher .. 5 Gr. M. 16.—, 1 Gr. | 3 40 |
| Gericht | x " Mignon (Benary 1911), niedrig, lachs-scharlach, auffallend schön .. 1 Gr. | 8 — |
| Gerinnen | " 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Gerippe | " multiflora rosea, dunkelrosa, herrlich 1 Gr. | 2 20 |
| | x " Primadonna (Benary 1909), besonders große Blumen, reinrosa, carmin abgetönt, guter Winterblüher, hervorragend schön 1 Gr. | 12 — |
| | " 100 Port. M. 28.—, 10 Port. | 3 — |
| Gerölle | " rosalba, weißlich rosa, schön (variiert) 1 Gr. | 2 20 |
| Gerstland | " Rotlinda, neu, carminscharlach, compact, bräunliche Belaubung .. 10 Port. | 3 — |
| Gerte | " Rubin, tief carmin, Blätter kupferbraun, schön 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 14.—, 1 Gr. | 3 40 |
| | " Weiße Perle, siehe Neuheiten. | |
| Geruchlos | " schöne Mischung .. 5 " | 5 50 |
| Gerücht | semperflorens alba .. 20 " | 3 20 |
| Geruh | x " atropurpurea (Vernon), dunkellaubig 20 " | 6 — |
| Gerumpel | " fl. pleno, neu 10 Port. M. 2.50., 1 " | 6 — |
| Gerüst | " Berna, carmin, dunkellaubig, schön 2 " | 3 20 |
| Gerüttel | " Brabançonne, dunkelscharlach, dunkellaubig, herrlich .. 10 Port. M. 1.50., 1 Gr. | 2 60 |
| Gesagt | " coccinea (Vulcan), dunkellaubig, schön 5 " | 2 20 |
| Gesandte | " Erfordia, carminrosa, vorzüglich für Gruppen 10,000 Korn M. 2.50., 1 Gr. | 6 — |
| Gesang | " " grandiflora superba, sehr schön 10,000 Korn M. 3.40., 1 Gr. | 10 — |
| Gesause | " Fleur de neige, weiß mit rosa .. 1 " | 1 50 |
| Geschäft | " fol. aureis, gelbblättrig (variiert) 5 " | 3 60 |
| Gescheckt | " Lachskönigin, große lachsrote Blumen, dunkellaubig, schön 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. | 4 40 |
| Gescheidt | " magnifica, carminscharlach, dunkellaubig, sehr schön für Gruppen (variiert) .. 5 Gr. | 4 20 |
| Geschenk | " rosea, schön für Einfassung (") 20 " | 3 20 |
| Geschick | " Triumph, neu, halbhoch, schneeweiß, vorzüglich .. 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. | 4 20 |
| Geschiebe | " Zulu-König, Blätter sehr dunkel, schön 1 " | 3 50 |
| Geschirr | " schön gemischt .. 20 Gr. M. 10.—, 2 " | 1 10 |
| Geschöpf | " hybrida fl. pleno, gefüllt 1 Gr. M. 8.—, 10 Port. | 2 50 |
| Geschoß | " compacta alba .. 2 Gr. | 2 60 |
| Geschrei | " " atropurpurea (niedrige Vernon, Tep-pichkönigin), vorzüglich 5 Gr. | 12 50 |
| Geschütz | " " fl. pleno (Bijou des jardins), gefüllt, reizend für Beete (90% echte) 1 Gr. M. 10.—, 100 Port. M. 28.—, 10 Port. | 3 — |
| Gesellen | " comp. Rote Lubeca 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. | 6 — |
| Gesellig | " " rosea, sehr hübsch .. 2 " | 2 60 |

⊕⊙ Begonia, knollentragende.

Besondere Specialität des Geschäfts; meine großen Sammlungen sind unübertroffen.

| | | |
|------------|---|------|
| Gesetz | Baumannii, zartrosa .. 1000 Korn | 1 20 |
| Gesetzlich | boliviensis superba, zinnob .. 2 Gr. | 3 60 |
| Gesetzlos | Davisii, scharlach, reichblühend .. 2 " | 5 60 |
| Gesicht | discolor, sehr schöne Species 1000 Korn M.—, 50., 1 " | 4 — |
| Gesichter | Fröebelii, scharlach .. 2 " | 3 60 |
| Gesims | fulgens, niedrig, carmoisin, wohlriechend, schön, auch zum Auspflanzen .. 1000 Korn | — 50 |
| Gesinnung | Pearcei, gelbblühend, prächtig belaubt .. 2 Gr. | 3 40 |

| Telegr.-Wort | | M. Pf. |
|--------------|--|--------|
| Gesonnen | Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, carmin, scharlach, dunkelscharlach, dunkelrot, jede Farbe .. 1 Gr. | 3 20 |
| Gesottene | " chrysantha (Benary), gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen .. 10 Port. M. 3.50., 1 Gr. | 3 20 |
| Gespaun | " Die Braut (Benary), weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe .. 10 Port. M. 3.50., 1 Gr. | 3 20 |
| Gesparr | x " gestreifte (marmorata, Papilio), rot u. rosa mit weißen Flecken u. Streifen, sehr verbessert, reizend (70–80% treu) 10 Port. M. 3.50., 1 Gr. | 5 20 |
| Gespenst | " Mont Blanc weiß, großblumig .. 1 " | 3 20 |
| Gespiele | x " Prachtmischung .. 20 Gr. M. 40.—, 1 " | 2 20 |
| Gespött | x " Benary's Elite-Mischung. In Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Hybriden .. 5 Gr. M. 66.—, 1 Gr. | 14 — |
| | " 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Gespräch | " Hybriden mit weißer Mitte 10 Port. M. 3.50., 1 Gr. | 3 20 |
| Gestalt | x " cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung, verbesserte Rasse (70–80% treu) .. 1 Gr. | 7 60 |
| | " 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Geständig | " " einzelne Farben: weiß, rosig weiß, scharlach, gelb, bicolor, jede 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.50., $\frac{1}{2}$ Gr. | 4 — |
| Gestatten | x " gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrliche neue Klasse, unübertroffene Qualität 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.50., 5 Gr. | 14 — |
| Gestein | " " einzelne Farben: weiß, rosig weiß, crème, zartrosa, chamois, orange, carmin, scharlach, vorzüglich, jede .. 10 Port. M. 3.50., 1 Gr. | 4 — |
| Gestielt | " " gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary 1913), rosa oder rot gerandet, fällt treu aus Samen 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 4 40 |
| Gestiefert | duplex, halbgefüllte, Prachtmischung, neu, sehr schöne Klasse 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Gestirn | " Victoria gefranste (Benary 1912). Gekräuselte und gewellte scharlachrote Blumen, schön 1 Gr. | 10 — |
| | " 100 Port. M. 32.—, 10 Port. | 3 50 |
| Gestüber | x Gefülltblühende, Prachtmischung, schönste Varietäten eigener und fremder Zucht, durch sorgfältigste Befruchtung gewonnen; höchster Procentsatz gefüllter, unübertroffen .. 1 Gr. | 15 40 |
| | " 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 4 40 |
| Gestrüch | " " einzelne Farben: weiß, rosig weiß, gelb, hellrosa, lachsrosa, orange, dunkelrosa, kupferrot, dunkelrot, scharlach, jede .. 1000 Korn M. 1.—, $\frac{1}{2}$ Gr. | 8 40 |
| Gestreift | " camellienblütige, herrliche neue Varietäten (50% treu) .. 10 Port. M. 4.40., 1 Gr. | 15 40 |
| Gesuch | " gefranste, prächtig .. 10 " " 4.40., $\frac{1}{2}$ " | 11 50 |
| Gesund | " " scharlach, extra .. 10 Port. | 5 — |
| Geteilt | x " dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Hybriden) (Benary 1910), robuste Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen $\frac{1}{2}$ Gr. M. 11.50., 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 4 40 |
| Gethrünt | " Lloydii, neue gefüllte Ampel-Begonie, rosa, carmin- und dunkelrote Blumen, sehr schön 1000 Korn M. 1.—, 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 4 40 |
| Getier | x " marmorirte, große, gefüllte, marmorirte Blumen, gefranst oder ganzrandig, prachttvolle Färbungen (50% treu) .. 1 Gr. | 15 40 |
| | " 100 Port. M. 40.—, 10 Port. | 4 40 |
| Getigert | " wohlriechende (odorata hybrida fl. pleno), neu, sehr schön .. 10 Port. | 10 — |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| ⊕⊙ Bellis perennis fl. pl., gefülltes Gänseblümchen, Maaßliebchen. | | |
| Mischung, gute Qualität .. | 110 — | 2 60 |
| x " I. Qualität, von dicht gefüllten Blumen, extra .. | 130 — | 3 — |
| x alba fl. pleno, reinweiß, dicht gefüllt .. | 130 — | 3 — |
| delicata, weiß mit roter Mitte (variiert) .. | | 3 20 |
| die Braut, reinweiß, prachttvoll .. | | 5 60 |
| " 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40. | | |
| x Longfellow (Benary), große, dunkel-rosa Blumen, langgestielt, schön .. | 160 — | 3 60 |
| x Schneeball, weiß, sehr schön .. | 180 — | 4 — |
| maxima, gemischt, sehr großblumig .. | 160 — | 3 60 |
| " alba, größte weißgefüllte .. | | 4 80 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------|
| | 4⊙ Bellis perennis fl. pleno (Fortsetz.) | | | | ♂ Calceolaria hybrida (Fortsetzung) | |
| Gewackel | monstrosa, hellrosa .. <i>Riesen-Bellis,</i> | | 11 20 | Glatteis | rugosa, aurea (Goldregen), <i>schön für Gruppen</i> | |
| Gewahr | x " rot (dunkelrosa) .. <i>neu, vor-</i> | | 10 — | | ½ Gr. M. 10. —, 100 Port. M. 48. —, 10 Port. | 5 20 |
| Gewaltig | x " weiß .. <i>züglic, treu</i> | | 10 — | Glätten | x " major, perennirende Hybriden, groß- | |
| Gewandt | " gemischt .. <i>aus Samen</i> | | 8 — | | <i>blumiger als die vorigen, herrlich</i> ½ Gr. 10 — | |
| Gewässer | " Aetna, dunkelrot, gerührt, schön | | | Glattholz | " Triomphe du Nord, goldgelb, prächtig | |
| | 5 Gr. M. 5. —, 10 Port. M. 3. 50. | | | | ½ Gr. M. 11. 50., 100 Port. M. 55. —, 10 Port. | 6 — |
| Gewehr | rot, gerührt, halbgefüllt .. | | 7 20 | Glättstahl | profusa (Clibranii), neu, ca. ¾ m hoch, unzählige | |
| Geweih | " gefüllt .. 1 Gr. M. 4. — | | | | <i>kleine goldgelbe Blüten</i> 1 Gr. M. 4. —, 10 Port. | 4 — |
| Gewinde | ⊙ Benincasa cerifera , Wachskürbis .. | | — 60 | | | |
| Gewinn | 4⊙ Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanii) | 3 20 | — 10 | | | |
| Gewinsel | ⊙ Bignonia Tweediana, gelb .. | | 1 — | Glättzahn | ⊙ Calceolaria pinnata, gelb, reichblühend .. | |
| Gewirre | ⊙ Billbergia zebra .. 1000 Korn M. 5. — | | | Glatze | Scabiosifolia (californica), gelb .. | 8 80 — 30 |
| Gewissen | ⊙ Bocconia frutescens, schöne Blätter .. | | — 50 | Glatzkopf | ⊙ Calendula hybrida, weiß .. | 7 20 — 20 |
| Gewißheit | 4 japonica (cordata, yeddoensis), schön | | — 50 | Glauben | officinalis fl. pl. le Proust, orange } <i>sehr</i> | 4 — — 20 |
| Gewitter | microcarpa, schön .. | | — 50 | Gläubiger | " fl. pl. grandiflora .. | 4 — — 20 |
| Gewitzigt | Thunbergii, Blätter rot geädert, herrlich | | 1 — | Glaublich | " " " sulphurea .. | 6 — — 20 |
| Gewöhn | ⊙ Brachycome lberidifolia, blau .. | 22 — | — 60 | Gleich | " " " Favorit, hellgelb mit weiß | 4 — — 20 |
| Gewölbe | lberidifolia alba .. | 22 — | — 60 | Gleichen | x " " Meteor, orange, gestreift .. | 4 — — 20 |
| Gewölk | " atrocoerulea .. | 22 — | — 60 | Gleichheit | x " " Prinz von Oranien (Benary) | 4 — — 20 |
| Gewühl | " rosea .. | | 1 — | Gleichniß | " " " Ranunculoides, gelb, schön | 4 — — 20 |
| Gewürz | " gemischt .. | 22 — | — 60 | Gleichung | " " " sulphurea (superba) | 3 20 — 10 |
| Geyser | " Schneesternchen, neu .. | | 1 40 | Gleichviel | " " " regalis, orange, schön .. | 4 — — 20 |
| Gezänk | ⊙ Browallia Czerwiakowski, tiefblau, schön | 22 — | — 60 | Gleichwie | x " " gefüllte, gemischt .. | 3 60 — 10 |
| Gezander | elata, blau .. | 22 — | — 60 | Gleißner | pluvialis, weiß, regenanzeigend .. | 3 60 — 10 |
| Geziemen | " alba, weiß .. | 22 — | — 60 | Gleiten | Pongei fl. pleno, weiß (variirt) .. | 6 40 — 20 |
| Geziert | Roezlii, große, weiße und blaue Blumen, | | | Gletscher | ⊙ Calla aethiopica, schöne Zimmerpflanze .. | — 50 |
| | prächtig, auch für Töpfe | | | Glied | aethiopica compacta (nana) .. | — 60 |
| | 1 Gr. M. 2. 80., 1000 K. M. —. 70. | | | Gliedmaß | " grandiflora (devoniensis) .. | 1 20 |
| Gezücht | ⊙ Jamesonii, orange, schön 1000 " " 2. — | | | Glimmer | " gigantea Nicolai .. | 1 20 |
| Gezwängt | speciosa major, große blaue Blumen, | | | Glocke | " multiflora praecox .. | 1 30 |
| | prächtig, langer Winterblüher | | | Glöckner | " Perle von Stuttgart .. | 1 40 |
| | 2 Gr. M. 3. 60., 1000 K. M. —. 70. | | | Glorie | ⊙ Callichroa platyglossa, gelb .. | 10 — — 30 |
| Gicht | 4§ Bryonia alba, Zaunrube, Schlingpflanze .. | 12 — | — 30 | Glotzen | ⊙ Callipsis Atkinsonii, großblumig .. | 5 20 — 20 |
| Giebel | dioica, mit roten Beeren .. | 7 20 | — 20 | Glück | x bicolor (tinctoria), gelb mit braun .. | 5 20 — 20 |
| Gierig | ⊙ Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, Cu- | | | Glucken | " marmorata .. | 5 20 — 20 |
| | curbitaceae, Früchte rot mit weiß .. | 18 — | — 50 | Glücklich | " nigra speciosa .. | 5 20 — 20 |
| Gießbach | 4 Bupththalmum Salicifolium, gelb niedrig .. | | 1 40 | Glücksfall | " hybrida semiplena, halbgefüllt .. | 6 40 — 20 |
| Gießen | ⊙ Cacalia coccinea (Emilia flammea) .. | 12 — | — 30 | Glühend | " nana, gelb mit braun .. | 6 — — 20 |
| Gießerei | ⊙ Cajophora lateritia (Loasa aurantiaca) .. | | — 50 | Gnade | " " marmorata } <i>sehr schöne</i> .. | 6 — — 20 |
| Gießform | ⊙ x Caladium, buntblättrige, Pracht- | | | Gnädig | " " purpurea } <i>Sorten</i> .. | 6 — — 20 |
| | mischung, von meiner schönen Samm- | | | Gneis | " " radiata, braun } <i>neue</i> .. | 15 — — 40 |
| | lung 10,000 K. M. 40. —, 1000 K. M. 4. 50. | | | Gnom | " " Goldstrahl } <i>Varietäten</i> .. | 15 — — 40 |
| Gift | 4 Calamintha alpina, blau, niedrig 5 Gr. " 1. 40. | | | Golddraht | " " tigrina .. | 20 — — 50 |
| Gilde | ⊙ x Calampelis scabra (Eccremocarpus) .. | 40 — | 1 — | Goldfarbe | " " schön gemischt .. | 15 — — 40 |
| Gimpel | scabra aurea (Benary), goldgelb .. | 40 — | 1 — | Goldfisch | x Cardaminifolia atrosanguinea .. | 6 — — 20 |
| Gipfel | ⊙ Calandrinia grandiflora, rosa .. | 20 — | — 50 | Goldkäfer | " bicolor, schön .. | 6 — — 20 |
| Gips | x speciosa (Lindleyana), purpurviolett .. | 2 60 | — 10 | Goldsand | " nana compacta atrosanguinea .. | 7 20 — 20 |
| Gipswand | " alba .. | 2 60 | — 10 | Goldstoff | " " bicolor .. | 7 20 — 20 |
| Girren | umbellata, leuchtend rot, prächtig .. | 22 — | — 60 | Goldstück | coronata, leuchtend gelb, schön .. | 6 — — 20 |
| | | | | Golf | " maxima, großblumig, variirt .. | 7 20 — 20 |
| | ♂ Calceolaria hybrida, | M. Pf. | | Gondel | x Drummondii (basalis, picta), gelb .. | 6 — — 20 |
| | von meinen bekannten Sammlungen. | | | Gönnen | x hohe Sorten gemischt .. | 5 20 — 20 |
| Gitter | grandiflora, getuschte großblumige, schön | | | Göpel | niedrige " " " " " " " " | 5 60 — 20 |
| | 1 Gr. M. 4. 40., 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | Gosse | hybr. superba, eigenartige neue Farben | 10 — — 30 |
| Gitterbett | " goldgelb (Benary) 1 Gr. " 6. —, 10 " " | 4 40 | | Gothisch | ⊙ Callirhoe pedata (digitata), leuchtend rot | 9 60 — 30 |
| Gittertür | " rosa " 1 " " 6. —, 10 " " | 4 40 | | Göttin | pedata nana compacta (Benary) .. | 10 — — 30 |
| Glanz | " scharlach " 1 " " 6. —, 10 " " | 4 40 | | Göttlich | 4⊙ verticillata (involuta), dunkelrot | — 80 |
| Gläenzen | " weiß " 1 " " 6. —, 10 " " | 4 40 | | Gottlos | ⊙ Camellia japonica fl. pleno, von gut | |
| Glasartig | " rosa getuscht 1 " " 6. —, 10 " " | 4 40 | | | gefüllten Sorten 1000 Korn M. 8. — | |
| Gläsern | " carmin " 1 " " 6. —, 10 " " | 4 40 | | | japonica (simplex) 1000 " " 4. — | |
| Glashütte | " Olympia (Benary), tief dunkelrot auf gol- | | | | attica alba .. | 2 40 |
| | digem Grunde 1 Gr. M. 6. —, 10 Port. | 4 40 | | | Loreyi, blau, niedrig 10 Port. M. 1. 50. | 4 40 |
| Glasicht | " Sonnenstrahl (Benary), goldgeädert, | | | | " alba .. 10 " " 1. 50. | 4 40 |
| | herrlich (ca. 70 % treu) .. 1 Gr. | 10 — | | | macrostyla, violett, großblumig .. | 1 20 |
| Glaskorb | " pumila compacta (Benary), großblumige | | | | " fl. roseo, schön (variirt) .. | 2 80 |
| | halbhohe getuschte, schön .. 1 Gr. | 5 — | | | x Speculum, blauer Venusspiegel .. | 6 — — 20 |
| | 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | | " fl. pleno (Benary), 50 % gefüllt | 12 — — 30 |
| Glaslinse | " tigrina, Benarys großblumige ge- | | | | " alba .. | 6 40 — 20 |
| | tigerte, prachtvolles Farbenspiel 1 Gr. | 6 — | | | " grandiflora (pentagonia), blau .. | 8 — — 30 |
| | 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | | " alba .. | 8 — — 30 |
| Glasperle | " pumila compacta (Benary), halb- | | | | " gemischt .. | 6 — — 20 |
| | hohe getigerte, sehr schön 1 Gr. | 6 60 | | | " procumbens, blau .. | 12 — — 30 |
| | 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | | " alba .. | 12 — — 30 |
| Glasstein | x Prachtmischung getuschter und ge- | | | | " lilacina .. | 12 — — 30 |
| | tigierter .. 5 Gr. M. 22. —, 1 Gr. | 4 50 | | | " gemischt .. | 11 — — 30 |
| | 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | | ♂ Medium, blau, einfach .. | 8 — — 30 |
| Glastafel | " striata, gestreifte (Benary), (nur etwa 10 % | | | | " alba, weiß .. | 12 — — 30 |
| | echt aus Samen) 1 Gr. M. 6. —, 10 Port. | 4 40 | | | " carminosa (Benary), neu, lebhaft | 20 — — 50 |
| Glastür | rugosa, strauchartige, echt, mit unzähligen, ganz | | | | " lilacina, lila, einfach .. | 13 20 — 40 |
| | kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen | | | | " rosea, rosa .. | 12 — — 30 |
| | ½ Gr. M. 8. —, 100 Port. M. 40. —, 10 Port. | 4 40 | | | " striata, gestreift, schön (variirt) | 12 — — 30 |
| | | | | | x einfache, schön gemischt .. | 8 — — 30 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| Campanula (Fortsetzung). | | | | △ Canna (Fortsetzung). | | | |
| Greifen | ♂ Medium, fl. pleno, blau gefüllt | 48 — | 1 20 | Hafenzoll | W. Watson, lachsorange, Blatt purpur | 1 — | — |
| Grell | " fl. pleno alba, weiß | 40 — | 1 — | Haferbier | Wilhelm Bofinger, purpur, reichblütig... | — | 60 |
| Grenade | " " carminrosa (Benary 1913) 10 Port. M. 2. — | — | 4 80 | Haferbrot | x Prachtmischung vieler Sorten | 6 40 | — 20 |
| Grenadier | " " fliederblau (Benary 1913) 10 Port. M. 2. — | — | 4 — | Haferfeld | x " dunkellaubiger | 10 — | — 30 |
| Grenze | " " lilacina, lila gefüllt | 48 — | 1 20 | Haferzins | x " Crozy's Hybriden, herrlich | 8 — | — 30 |
| Gries | " " rosea, rosa | 60 — | 1 50 | Haferzius | " " dunkellaubiger, schön | 18 — | — 50 |
| Griesmehl | " " striata (Benary) | 48 — | 1 20 | Haferzius | " " neuer französ. und deutscher | 12 — | — 30 |
| Griffbret | x " " gefüllte, gemischt | 40 — | 1 — | Haft | ○ Cannabis gigantea, Riesen-Hanf aus China | 2 80 | — 10 |
| Griffel | " calycanthema, blau | 60 — | 1 50 | Haftgeld | ○ Capsicum annuum Little Gem, Früchte | — | 1 40 |
| Grille | " alba | 80 — | 2 — | Haften | scharlach, aufrechtstehend | — | — |
| Grimm | " carminrosa (Benary 1913) 10 Port. M. 2. — | — | — | Hapapfel | annuum Prince of Wales, citronengelb | 8 80 | — 30 |
| Grimmig | " fl. pl. fliederblau (Benary 1913) 10 Port. M. 2. — | — | 7 20 | Häger | " Tom Thumb, Früchte klein, auf- | — | — |
| Grimasse | " lilacina | 80 — | 2 — | Hagerkeit | rechtstehend, dunkelscharlach | — | 70 |
| Grimmen | " rosea | 62 — | 1 50 | Hägewald | Obige Zierrpflanzen sind vorzügliche | — | — |
| Grisen | " striata | 56 — | 1 40 | Haiduk | Marktpflanzen. | — | — |
| Grobheit | x " schön gemischt | — | — | Häifisch | " andere, siehe Pfeffer, Seite 10. | — | — |
| Gröblich | Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben, herrlich | 24 — | — 60 | Häikchen | ○ § Cardiospermum halicacabum, interessant | 4 — | — 20 |
| Groll | 4 Alliarifolia (cordifolia), weiß | — | 40 | Häkelig | hirsutum, weiß | 8 — | — 30 |
| Groschen | x carpatia, niedrig, blau, reichblühend | 22 — | — 60 | Haksch | Carduus Marianus, hübsche Blattpflanze | 1 — | — 10 |
| Großmut | " alba | 22 — | — 60 | Halbbier | Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. | — | — 80 |
| Grotesk | 4△ fragilis, blau, sehr schön für Ampeln | — | 2 80 | Halbgott | ○ Carthamus tinctorius (Safflor) | 1 40 | — 10 |
| Grotte | 4 grandis, großblumig, blau | — | 2 — | Halbheit | △ Cassia floribunda, gelb | 12 — | — 30 |
| Grube | △ Leutweinii, weiß | — | 4 80 | Halde | ○ Castilleja indivisa, carmin, mit scharlach- | — | — |
| Grübeln | 4 macrantha, große, blaue Glocken | 12 — | — 30 | Halfter | roten Bracteen, schöne Topfpflanze | — | — |
| Gründung | " alba | — | 1 — | Halloh | 10,000 Korn M. 6. —, 1/2 Gr. M. 4. 40. | 20 — | — 50 |
| Grummet | Miehauxioides, hellblau | — | 2 80 | Halmen | △ Casuarina Equisetifolia, immergrün | 15 — | — 40 |
| Grund | mirabilis, blau, prachttolle Species 1 Gr. M. 2. 40., 1000 Korn M. —. 50. | — | — | Hals | tenuissima | 18 — | — 50 |
| Gründen | nobilis | — | 5 Gr. " 2. 40. | Halbbar | 4 Catananche coerulea } schöne | 18 — | — 50 |
| Grundriß | " alba, sehr schön | — | 5 " " 2. — | Haltung | coerulea fl. albo (bicolor) } Immortellen | — | — |
| Grundlos | Persicifolia, blau | 62 — | 1 50 | Hänisch | ○ Celosia cristata, Hahnenkamm. | — | — |
| Grundsatz | " alba | 62 — | 1 50 | Hänsehn | Spezialität des Etablissements. | — | — |
| Gulden | " flore pleno | — | 2 40 | Harfe | nana, gemischt, gute Qualität | 96 — | 2 40 |
| Gummi | " " alba | — | 2 40 | Häring | x " Prachtmischung | 160 — | 3 60 |
| Gucken | x " einfache, Prachtmischung | 56 — | 1 40 | Harlekin | " atropurpurea, extra | — | 4 — |
| Grünfink | " grandiflora, blau | 96 — | 2 40 | Harmonie | " aurea, schön | — | 4 — |
| Grünlich | " alba (Backhousei) } großblumig, herrlich | 96 — | 2 40 | Harnisch | " chamois | — | 3 60 |
| Grünspan | " Feenkönigin, azurblau | 96 — | 2 40 | Harpune | " coccinea, orangescharlach, schön | — | 4 — |
| Grünzen | " Große Glocke, blau, schön | — | 3 20 | Harre | " cupreata | — | 3 60 |
| Grus | " " weiß | — | 3 20 | Harrekin | " purpurea, dunkelcarmoisin, extra | — | 4 — |
| Gruson | " schön gemischt | 88 — | 2 20 | Harmonie | " rosea, sehr schön | — | 4 — |
| Gunst | " fl. pleno, blau, schön | — | 4 — | Harnisch | " sanguinea, blutrot, schön | — | 4 — |
| Gurgel | " " alba | — | 4 — | Harnisch | " sulphurea, Prachtkämme | — | 4 — |
| Gußeisen | " " Moerheimii, herrlich 5 Gr. M. 6. 20. | — | — | Häufing | " violacea, schön | — | 4 — |
| Gutachten | " " Pfitzeri, blau, sehr schöne Sorte 5 Gr. M. 4. 20. | — | — | Haugen | x " Empreß, große, purpurrote Kämme, dunkles Laub, prächtig | 140 — | 3 20 |
| Gutbein | pusilla pallida (caesia) 1 Gr. M. 2. 20. | — | — | Hänseln | x " Glasgow Prize (Präsident Thiers), carmoisinrot, sehr schön | 160 — | 3 60 |
| Haarband | pyramidalis, blau } sehr schöne | 24 — | — 60 | Harfe | pyramidalis plumosa, carmoisin | 8 — | — 30 |
| Haarbett | " alba } Sorten | 24 — | — 60 | Häring | " plumosa aurea | 8 — | — 30 |
| Haarbreit | " compacta } neu, halbhoch | 48 — | 1 20 | Harlekin | " violacea | 8 — | — 30 |
| Haarfarbe | " alba } sehr schön | 48 — | 1 20 | Harmonie | x " gemischt | 7 20 | — 20 |
| Haarklein | rhomboides fl. pl., dunkelblau, niedrig | — | 9 60 | Harnisch | " Thompsonii, carmoisin | — | 1 30 |
| Haarlocke | turbinata, blau } niedrig, schön | 22 — | — 60 | Harpune | x " Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch - Celosien, Prachtmischung, vorzügliche Pflanzen für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur | 56 — | 1 40 |
| Haarlos | " alba | 22 — | — 60 | Harren | " Thompsonii magnifica goldgelb | — | 1 60 |
| Haarnetz | perennirende Sorten gemischt | 12 — | — 30 | Hart | " " carmoisin | — | 1 60 |
| Haaröl | △ Vidalii, großblumig, weiß, reichblühend | — | 2 80 | Härtlich | △ Celsia Arcturus, schöne Rispen tiefgelber Blumen 10 Port. M. 2. 50., 2 Gr. M. 1. 60. | — | — |
| Haarputz | Camphora, siehe Laurus. | — | — | Harzen | ○ Centaurea americana, lila, großblumig | 56 — | 1 40 |
| Haarsalbe | △ Canna Alphonse Bouvier, ponceaurot | 12 — | — 30 | Hasard | americana alba, weiß, selten | 10 — | — 30 |
| Haarseil | Antonie Chantier, lachsfarben, reichblühend | 12 — | — 30 | Häschel | Crupina, interessante Samen | — | — |
| Haarsohle | Antonie Cresp, cremeweiß, niedrig | 18 — | — 50 | Hasel | x Cyanus, Kornblume, schöne Mischung | 5 20 | — 20 |
| Haarstern | Franz Buchner, orange, Rand goldgelb | 13 20 | — 40 | Hätscheln | x " Kaiser Wilhelm, dunkelblau | 7 20 | — 20 |
| Habgier | Fürst Wied, samtig purpur, großblumig | — | 1 — | Hätscheln | " rosa | 6 — | — 20 |
| Habhaft | indica, purpur, klein- und reichblühend | 6 — | — 20 | Hätscheln | " schwarzblau | 6 — | — 20 |
| Habicht | Jules Chretien, carmin, starkwüchsig | 10 — | — 30 | Hauben | " weiß | 6 — | — 20 |
| Habsucht | Kaiser Wilhelm, zimmober, reichblühend | — | 50 | Hauchen | " mit blau | 6 — | — 20 |
| Habsucht | Königin Charlotte, granatrot, Rand gelb | 18 — | — 50 | Hauer | " ziegelrot | 6 — | — 20 |
| Hackbank | Madame Crozy, scharlach, goldgerandet | 12 — | — 30 | Häufeln | " fl. pleno, halbgefüllte, schön | 10 — | — 30 |
| Hackbeil | Margarete Mühle, carminrosa, extra | — | 80 | Häufig | gemischt, etwa 50% echter | 60 — | 1 40 |
| Hackbord | metallica, metallisch braunes Blatt | — | 60 | Haube | " " coerulea (Kaiser Wilhelm) | 18 — | — 50 |
| Hackbrett | Meteor, mennigzinnober, großblumig | — | 80 | Häuslich | " nana compacta Victoria | 12 — | — 30 |
| Hacken | negricans | — | 50 | Häuten | " " hybrida, gemischt, schön | 5 20 | — 20 |
| Hacksch | Petite Mascotte, chamoisrosa, dankbar | — | 50 | Hautrelief | depressa, blau } großblumig | 5 20 | — 20 |
| Haderu | Präsident Faivre, niedrig, dunkellaubig | 12 — | — 30 | Havelok | " rosea } niedrig | 8 — | — 30 |
| Hafengeld | variegata, buschig, für Einfassungen | — | 60 | Hebung | " Königin der Kornblumen, reinblau | 32 — | — 80 |
| | | | | Hecht | imperialis alba } sehr großblumig, hart | 40 — | 1 — |
| | | | | Hecken | " lilacina, lila | 40 — | 1 — |
| | | | | Hederich | " splendens, dunkelpurpur | 40 — | 1 — |
| | | | | Hefe | x " gemischt | 24 — | — 60 |
| | | | | Heftel | | | |

| Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. | Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--------------|---|--------|--------|--------------|---|--------------------------------|--------|
| | | M. Pf. | M. Pf. | | | M. Pf. | M. Pf. |
| | Centaurea (Fortsetzung). | | | | Chrysanthemum (Fortsetzung). | | |
| Heftigkeit | ⊙ x moschata alba } prächtige, sehr | 18 | — 50 | Herweg | ⊙ carinatum radiatum album (Stern von Thüringen) | 10 | — 30 |
| Hehler | „ coerulea } wohlriechende | 18 | — 50 | Herz | „ radiatum aureum (Goldrad) | 10 | — 30 |
| Hehrzeit | „ rosea } Blumen, zum Schnitt | 2 | 40 | Herzeleid | „ hybridum, mehrere Farben | 11 | — 30 |
| Heide | x gemischt } | 16 | — 40 | Herzhaft | coronarium fl. pleno, gelb | 4 80 | — 20 |
| Heidnisch | odorata, hellblau | 24 | — 60 | Herzlich | x fl. pl. album | 4 80 | — 20 |
| Heilen | x Margaritae, weiß } Blumen sehr groß, | 24 | — 60 | Herzog | „ sulphureum (Benary) | 4 80 | — 20 |
| Heiligen | x gemischt } wohlriechend, | 22 | — 60 | Herz | „ imbricatum, variiert | 11 | — 30 |
| Heillos | „ Chamaeleon, gelb } vorzüglich zum Schneiden | | 3 60 | Herzue | „ gefüllte gemischt | 4 80 | — 20 |
| Heilung | x suaveolens, goldgelb, duftend | 30 | — 80 | Heterogen | „ compactum Weiße Perle .. | 13 20 | — 40 |
| Heimchen | ⊙ x argentea vera (candidissima ragusina), silberblättrig, sehr schön | | 8 — | Heuchel | „ nanum, gelb, niedrig, schön .. | 20 | — 50 |
| Heimlich | Clemente, Blätter silberweiß | | — 80 | Heupferd | segetum grandiflorum, gelb | 6 | — 20 |
| Heirat | gymnocarpa, sehr schön für Gruppen | 20 | — 50 | Heutig | x Gloria, gelb, große Schnittblumen .. | 7 20 | — 20 |
| Heiser | babylonica, dunkelgelb | | — 50 | Hexerei | „ alba, weiß mit dunkler Mitte, großblumig, schön zum Schnitt .. | 11 | — 30 |
| Heiß | montana, großblumig, blau, prächtig .. | | 2 — | Hidalgo | x Helios (Benary), vorzügliche große, goldgelbe Schnittblumen | 7 20 | — 20 |
| Heizbar | „ alba .. | | 2 — | Hieb | ⊙ x inodorum plenissimum, weißgefüllt .. | 18 | — 50 |
| Heizung | pulcherrima (Aetheopappus), neu, rosa, schön 5 Gr. M. 2. 20., 10 Port. M. 2. 50. .. | | | Hienieden | x Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte, dicht gefüllte Blumen, feinlaubig, compact, vorzüglich für Beete und zum Schneiden .. | 72 | — 1 80 |
| Hektisch | ruthenica, blaßgelb | | — 70 | Hiesig | ⊙ x frutescens (Marguerite) } weiß, zum Schneiden .. | 11 | — 30 |
| Helder | ⊙ Centaureidum Drummondii, gelb | 8 80 | — 30 | Hifthorn | „ Comtesse de Chambord } .. | 12 | — 30 |
| Helenos | ⊙ Centranthus macrosiphon, rot | 5 20 | — 20 | Hilflos | indicum fl. pleno, für Winterflor | | 7 20 |
| Helfen | macrosiphon albus | 5 20 | — 20 | Himeros | „ fl. pl. Pompon, gemischt | | 7 20 |
| Helikon | „ gemischt | 4 80 | — 20 | Himmel | „ einfach frühblühend, neu, sehr hart, reizend .. 10 Port. M. 2. 50. | | 10 — |
| Helio-stat | „ nanus | 5 60 | — 20 | Hinblick | japonicum fl. pleno, reizend | | 10 — |
| Helium | „ albus | 5 60 | — 20 | Hindin | „ Nummerblumen 1000 Korn M. —. 80. C. indicum u. japonicum variieren sehr. .. | | 16 — |
| Hellenist | ⊙ Centrosema grandiflorum, rotviolett, schön .. | 80 | — 2 — | Hindurch | ⊙ Cimicifuga (Actaea) dahurica, cremefarben, reichblühend, ornamental | | 1 40 |
| Helu | ⊙ Cephalaria tatarica, gelb, für Bienen .. | 12 | — 30 | Hinfahrt | ⊙ x Cineraria maritima } prächtige, weiß-maritima Diamant (blätterige Pflanzen) .. | 8 | — 30 |
| Helos | ⊙ Cerastium Biebersteinii, weiß | 12 | — 30 | Hinfort | ⊙ Cineraria hybrida .. | | M. Pf. |
| Hemd | Boissieri, reizend | | 4 80 | | Große Specialität des Etablissements; meine unübertroffenen großblumigen Varietäten erhielten viele erste Preise. Große colorierte Abbildung M. 1.50. .. | | |
| Hemera | tomentosum, echt | | 5 60 | Hinführen | x Prachtmischung kleinblumiger, sehr reichblühend, schöne Farben 5 Gr. M. 16. —., 1 Gr. 1000 Korn M. 1. 40., 100 Port. M. 40. —., 10 Port. 4 40 .. | | |
| Hemina | ⊙ Cerinthe aspera | 8 | — 30 | Hingeben | gemischt, gute Qualität 20 Gr. M. 22.50., 2 Gr. 2 40 .. | | |
| Hemmen | gymnandra | 8 | — 30 | Hinhalten | striata (60% gestreifte) | 2 | — 80 |
| Hemmnis | major | 10 | — 30 | Hinken | nana, halbhohle kleinblumige, reiche Mischung 5 Gr. M. 12. 80., 1 Gr. M. 2. 80., 1000 Korn 1 20 .. | | |
| Hengst | gemischt | 6 40 | — 20 | Hinlassen | x grandiflora, Benarys großblumige 5 Gr. 42 — .. | | |
| Henkel | ⊙ Chamaepeuce diacantha, reizend, auch zur Topfkultur .. | | — 70 | Hinneigen | „ nana, Benarys halbhohle, großblumige, herrlich 5 Gr. M. 42. —., 1 Gr. 1000 K. M. 3.50., 100 Port. M. 55. —., 10 Port. 6 — .. | | |
| Henne | ⊙ Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb .. | 88 | — 2 20 | Hinraffen | „ Stella, Petalen eigenartig gewellt und gedreht .. | 1 Gr. M. 4. —., 1000 Korn 1 50 | |
| Hennin | ⊙ x kewensis, Winter-Lack, neu, schwefel-, goldgelb und purpurviolett, Kalt-haus-Winterblüher, wohlriechend, dekorativ, auch gute Topfpflanze .. | | 7 20 | Hinreise | gigantea, dunkelrot mit weiß (Benary) 1 Gr. 12 — .. | | |
| Heptagon | ⊙ semperflorens, robust, goldgelb, sehr lange blühend, vorzüglich | | 1 60 | Hinritt | „ dunkelblau mit weiß (Benary) .. 1 Gr. 12 — | | |
| Herakles | ⊙ x maritimus, rot .. 100 Kg. M. 380. —. | 4 | — 20 | Hinsein | Einzelne Farben: .. | | |
| Heraldik | „ albus .. 100 „ M. 380. —. | 4 | — 20 | Hinsicht | alba, weiß, sehr schön 2 Gr. M. 8. —., 1000 K. 1 60 .. | | |
| Herberge | „ Crimson King .. | 8 | — 30 | Hinstellen | atrocoerulea, tiefblau 2 „ M. 4. 80., 1000 „ 1 — .. | | |
| Herbert | „ Fairy Queen, carmin } schöne Farben .. | 8 | — 30 | Hintun | azurea, azurblau, schön 2 „ M. 4. 80., 1000 „ 1 — .. | | |
| Herblich | „ luteus .. | 5 20 | — 20 | Hinunter | incarnata (Benary) 2 „ M. 6. 60., 1000 „ 1 50 .. | | |
| Herbst | x gemischt .. | 5 20 | — 20 | Hinweg | kermesina (Benary) 2 „ M. 6. 60., 1000 „ 1 50 .. | | |
| Herd | ⊙ Chelone barbata (Pentstemon), schön .. | 15 | — 40 | Hinziehen | Matador, scharlach 1 „ M. 10. —., 1000 „ 4 — .. | | |
| Herein | barbata coccinea .. | 20 | — 50 | Hinzug | rosa Varietäten (Benary), schöne eigenartige Farben .. 1 Gr. M. 6. —., 1000 K. 5 — | | |
| Herfallen | „ Torreyi, ziegelrot, schön .. | | — 60 | | sanguinea (Benary), blutrot, schön .. | 1 Gr. M. 6.60., 1000 „ 2 60 | |
| Herfracht | „ hybrida, reizende Hybriden .. | 20 | — 50 | | einfarbige in reicher Mischung 2 „ M. 8.20., 1000 „ 1 60 .. | | |
| Hergang | ⊙ Chenopodium Atriplicis, für Gruppen .. | 8 | — 30 | | x plenissima, dichtgefüllte Blumen, fast treu aus Samen 5 Gr. M. 20. —., 1 Gr. M. 4.40., 1000 K. 1 50 .. | | |
| Herhalten | ⊙ Chorizema Ilcifolium 1000 Korn M. 8. —. .. | | | | 100 Port. M. 40. —., 10 Port. 4 40 .. | | |
| | Chrysanthemum | | | | „ alba, weiß gefüllt .. 1 Gr. M. 4.40., 1000 K. 1 50 | | |
| Hering | ⊙ carinatum (tricolor) album | 7 20 | — 20 | | x polyantha (stellata), gemischt, kleinblumige, schön zum Dekorieren und Schneiden 5 Gr. 5 50 .. | | |
| Herkules | x atrocoeruleum, prächtig | 8 | — 30 | | 100 Port. M. 32. —., 10 Port. 3 50 .. | | |
| Herlangen | „ fol. aureis, gelbblättrig .. | 15 | — 40 | | „ radiata, sternblütig 5 Gr. M. 11. 20., 1 Gr. 2 40 | | |
| Herlesen | x Burridgeanum, weiß mit rosa .. | 8 | — 30 | | „ nana, neu (variiert) .. 10 Port. 4 — | | |
| Herne | Dunnettii fl. pl. album .. | 24 | — 60 | | | | |
| Hernelin | „ fl. pl. atrocoeruleum .. | | — 80 | | | | |
| Hermione | „ aureum .. | 24 | — 60 | | | | |
| Hernieder | „ purpureum .. | | — 80 | | | | |
| Herodes | x „ „ hybridum (versicolor) } sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher .. | 24 | — 60 | | | | |
| Herold | x Eclipse (annulatum, Chamaeleon), braun mit gelb, schön, variiert .. | 7 20 | — 20 | | | | |
| Heros | „ Golden Feather (hybr. fol. aureis), gelbliche Belaubung, niedrig .. | 8 | — 30 | | | | |
| Herrchen | „ luteum, schön .. | 7 20 | — 20 | | | | |
| Herreise | „ Nordstern (Benary), sehr groß, weiß, Mitte schwarz, sehr schön .. | 36 | — 90 | | | | |
| Herrisch | „ purpureum, schön .. | 8 | — 30 | | | | |
| Herrschen | „ venustum, rosa .. | 7 20 | — 20 | | | | |
| Herrufen | x „ „ schöne Mischung einfacher .. | 7 60 | — 20 | | | | |
| Herschen | „ „ „ gefüllter .. | 24 | — 60 | | | | |
| Hersingen | „ „ „ und einfacher .. | 15 | — 40 | | | | |
| Hertha | x „ „ plenissimum fol. aureis, gelbblättrige, gefüllte gemischt, extra .. | 36 | — 90 | | | | |
| Hertreten | „ nanum aureum fl. pleno .. | | — 70 | | | | |
| Herunter | „ hybridum fl. pl., niedrig, gefüllt .. | 24 | — 60 | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Hirsch | 4 | | | Hund | ⊙ x Collinsia bicolor, weiß mit lila, schön. | 2 | — 10 |
| Hirschruf | | | | Hüne | x bicolor alba, reichblühend. | 2 | — 10 |
| Hirten | ⊙ | | | Hunger | " candidissima | 2 | — 10 |
| Hispalis | | | | Hüpfen | grandiflora, blau | 6 | — 20 |
| Hiltau | | | | Hürden | " carminea | 7 20 | — 20 |
| Historie | | | | Hurrah | multicolor, weiß, violet und lila | 2 | — 10 |
| Hitze | | | | Husar | tinctoria purpurea, rotviolet, großblumig | 3 60 | — 10 |
| Hitzig | | | | Husch | x gemischt | 2 | — 10 |
| Hobel | | | | Hussit | verna, himmelblau mit weiß, schön | — | 70 |
| Hoboist | | | | Husten | ⊙ Collomia coccinea | 2 | — 10 |
| Hoca | | | | Hutaffe | ⊙ 4 Commelina coelestis (tuberosa) | 8 | — 30 |
| Hochamt | | | | Hutsche | ⊙ Sellowiana, große, kobaltblaue Blumen | 2 | — |
| Hochedel | | | | Hütte | " rosea | 2 | — |
| Hochwald | | | | Hyaden | 4 Convallaria majalis, Maiblume, reiner Samen | 66 | — 1 60 |
| Hochzeit | | | | Hydrate | 4 5 Convolvulus Althaeoides, lilarosa | 1 | — |
| Höcker | | | | Hyperbel | ⊙ aureus superbus, schön | — | 60 |
| Hofer | x | | | Hypothek | ⊙ mauritanicus, blau, schön, für Ampeln | 22 | — 60 |
| Hoffartig | | | | Hysterie | ⊙ tricolor, niedrige Winde, blau | 3 | — 10 |
| Hofiren | | | | Iberda | " albus | 3 | — 10 |
| Höfling | | | | Ibis | " azureus | 3 | — 10 |
| Hofrat | | | | Ichsucht | " kermesinus violaceus, leuchtend | 3 | — 10 |
| Hoheit | x | | | Ideal | " monstrosus, dunkelblau | 3 | — 10 |
| Hohlader | | | | Idee | " roseus, sehr hübsch | 3 | — 10 |
| Hohl | x | | | Identisch | " " superbus | 3 | — 10 |
| Hohlheit | | | | Identität | " splendens, braunviolet | 3 | — 10 |
| Hohlmaß | x | | | Idiom | " variegatus, gestreift | 3 | — 10 |
| Höhlen | | | | Iduna | x " gemischt 100 Kilo M. 185. | 2 | — 10 |
| Höhnisch | | | | Idyllisch | " compactus, gemischt (variiert) | 3 | — 10 |
| Höker | | | | Ilanum | " unicaulis, sehr schön, echt | 3 | — 10 |
| Holbein | | | | Ilmen | ⊙ Cordylina australis 1000 K. M. — 80. | 2 | 40 |
| Hölle | | | | Ilme | australis, Samen in Kapseln | 66 | — 1 60 |
| Holmes | | | | Illoyal | ensifolia 1000 K. M. 10. | — | 80 |
| Holper | | | | Illusion | indivisa, reiner Samen 1000 " " — 50. | 12 | — 30 |
| Holz | | | | Illustriert | " Samen in Kapseln | — | 80 |
| Holzlicht | | | | Ilmenit | " latifolia 1000 K. M. — 70. | 32 | — 80 |
| Homer | | | | Ilitis | " " Samen in Kapseln | — | 80 |
| Homilie | | | | Imbiß | " major 1000 K. M. — 80. | 3 | 20 |
| Homolog | | | | Immaßen | " " Samen in Kapseln | 40 | — 1 |
| Honett | | | | Immer | " lineata 1000 K. M. — 80. | — | 1 60 |
| Honig | | | | Immerauf | " " Samen in Kapseln | 20 | — 50 |
| Honorar | 4 | | | Immerdar | " Parei, sehr großblättrig in Kapseln | — | 2 80 |
| Hopfen | | | | Immerhin | " Veitchii 1000 K. M. 1. | 2 | 40 |
| Horaz | | | | Immerzu | " " Samen in Kapseln | 20 | — 50 |
| Horehen | | | | Immun | " gemischt 1000 K. M. — 80. | — | 2 20 |
| Horizont | | | | Impastirt | Mazellii 1000 " " 1.60. | — | — |
| Hörner | | | | Imperial | Uebrigc siehe Dracaena, Seite 39. | — | — |
| Hörnise | | | | Impfarzt | 4 ⊙ Coreopsis grandiflora, Blüten sehr groß, | 14 | — 40 |
| Hornstein | | | | Impfen | goldgelb, prächtige Schnittblume... | 40 | — 1 |
| Horoskop | | | | Impfung | lanceolata (longipes), gelb, sehr schön. | — | — |
| Horst | ⊙ | | | Import | 4 Corydalis Thalictrifolia, gelb 1000 K. M. 1. | — | — |
| Horte | | | | Imposant | ⊙ Cosmea bipinnata, rosa | 20 | — 50 |
| Hose | ⊙ | | | Impotenz | bipinnata alba | 20 | — 50 |
| Hospiz | ⊙ | | | Impuls | " purpurea | 20 | — 50 |
| Hotel | | | | Inaktiv | x " schöne Mischung | 18 | — 50 |
| Huber | | | | Inaktiver | " Crimson Ray, sternförmig, hübsch | — | 70 |
| Hudel | | | | Inbegriff | " Mammut, gemischt | 8 | — 30 |
| Hudler | | | | Inbrunst | " Lady Lennox, neu, rosa, | 40 | — 1 |
| Huf | ⊙ | | | Indem | " riesenblumig, spät, schön | 10 | — 30 |
| Hufeisen | | | | Indianer | " " weiß | 20 | — 50 |
| Hügel | ⊙ | | | Indigo | " nana alba | 20 | — 50 |
| Huhn | ⊙ | | | Indirekt | " " rosea | 20 | — 50 |
| Huker | ⊙ | | | Industrie | " " purpurea | 20 | — 50 |
| Hülfe | ⊙ | | | Infant | " " frühblühende gemischt | 18 | — 50 |
| Hülfreich | 4 | | | Infanterie | hybrida Klondyke, orange, schön | 48 | — 1 20 |
| Hülsicht | ⊙ | | | Infinitiv | sulphurea (Bidens), gelb, niedrig | 12 | — 30 |
| | ⊙ | | | Infusion | ⊙ Cosmidium Burridgeanum, gelb mit braun | 15 | — 40 |
| | ⊙ | | | Ingrimm | ⊙ Crepis alba | 6 | — 20 |
| | ⊙ | | | Inhaber | barbata, gelb | 6 | — 20 |
| | ⊙ | | | Inhalt | rubra | 6 | — 20 |
| | ⊙ | | | Initial | gemischt | 6 | — 20 |
| | ⊙ | | | Inkulpat | 4 Crucianella stylosa, hellrot | — | 50 |
| | ⊙ | | | Inland | ⊙ Cucumis anguinus, Schlangengruft... | 12 | — 30 |
| | ⊙ | | | Inländer | erinaceus, Igelkürbis | 7 20 | — 20 |
| | ⊙ | | | Inlett | odoratissimus (Dudain), orange Früchte | 11 | — 30 |
| | ⊙ | | | Inliegen | ⊙ Cucurbita argyrosperma, interessant... | 10 | — 30 |
| | ⊙ | | | Inmitten | leucantha longissima, sehr lange Früchte | 6 | — 20 |
| | ⊙ | | | Innen | ⊙ Cuphea, miniata, rot, vielblumig | — | 60 |
| | ⊙ | | | | miniata alba | — | 70 |
| | ⊙ | | | | " rosea (Benary), schöne, | — | 60 |
| | ⊙ | | | | " compacta neuere Varietäten | 1 | — |
| | ⊙ | | | | " schöne Mischung | 22 | — 60 |
| | ⊙ | | | | ⊙ x platycentra, scharlach, reizende Pflanze | — | 7 20 |
| | ⊙ | | | | für Töpfe und Einfassungen | — | — |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Innenwelt | ⊙ Cuphea (Fortsetzung). | | | Irgendwo | ⊙ Dahlia variabilis (Fortsetzung). | | |
| Innerhalb | ⊙ <i>purpurea, gemischt</i> | 9 20 | — 30 | | × halbgefüllte Riesen-, gemischt, <i>neue</i> | | |
| Innerst | ⊙ <i>Roezlii grandiflora superba, rot</i> | | 6 — | | <i>Varietäten, riesige, halbgefüllte</i> | | |
| Innig | ⊙ <i>Zinnapanii, violettrot, großblumig</i> | | — 40 | | <i>Blumen, herrliche Farben</i> | | 2 80 |
| | ⊙ Cyclamen persicum, schön gemischt | 96 — | 2 40 | Iris | × einfache, Prachtmischung | 16 — | — 40 |
| | ⊙ Cyclamen persicum giganteum | | | Irina | „ Riesen-, „ herrliche, <i>sehr groß-</i> | | |
| | <i>Meine Kulturen der echten Cyclamen</i> | | | Iringard | <i>blumige Varietäten</i> | | 1 20 |
| | <i>persicum giganteum sind unübertroffen; es</i> | | | Ironie | „ Cactus-, gemischt (<i>variirt</i>) | 30 — | — 80 |
| | <i>werden denselben 6 Glashäuser gewidmet.</i> | | | Ironisch | „ Halskrausen-, <i>neu (variirt)</i> | | 2 40 |
| Innigkeit | × giganteum (universum), | | | Irrgang | „ gestreifte, schön (ca. 60% echte) | | — 80 |
| | Prachtmischung 1000 K. M. 7. 50. | 12 80 | | | × „ Lucifer, dunkellaubig, Blüten meist | | |
| Inniglich | „ gute Mischung | 8 80 | | | <i>scharlach, schön</i> | 2 20 | |
| Innung | „ <i>albo-rubrum, weiß mit rotem Auge, sehr</i> | | | Irreleiten | „ Tom Thumb, gemischt (ca. 40% echt) | 1 40 | |
| | <i>schön</i> 1000 K. M. 8. —. | 14 — | | Irrereden | ⊙ Dasylium glaucophyllum | 1 — | |
| Insasse | „ <i>album, reinweiß, extra</i> 1000 „ „ 9. —. | 19 — | | Irrfahrt | <i>longifolium</i> 1000 Korn M. 1. 50. | 1 — | |
| Inschrift | „ <i>atrorubrum, dunkelrot</i> „ 1000 „ „ 10. 50. | 20 — | | Irrgarten | <i>serratifolium (acrotiche)</i> | 1 — | |
| Insekt | „ Crimson King, schön 1000 „ „ 10. 50. | 20 — | | Irridieren | ⊙ Datura atroviolacea plenissima | 12 — | — 30 |
| Inserat | „ <i>cristatum album</i> } <i>härtige</i> 1000 „ „ 24. —. | | | Irrig | <i>ceratocaula, weiß, wohlriechend</i> | 18 — | — 50 |
| Inserieren | „ „ <i>roseum</i> } <i>Petalen</i> 1000 „ „ 22. —. | | | Irrigation | <i>cornucopiae, violett, schön</i> | 13 20 | — 40 |
| Inselheim | „ „ <i>weiß m. rotem Auge</i> 1000 „ „ 28. —. | | | Irrlehre | <i>fastuosa alba fl. pleno</i> | 12 — | — 30 |
| Insgesamt | „ <i>hellrosa mit dunklem Auge, neu, groß-</i> | | | Irrlicht | „ <i>violacea</i> „ „ | 12 — | — 30 |
| | <i>blumig, extra</i> 1000 K. M. 16. —. | | | Irrsinn | „ <i>Huberiana fl. pl., gemischt</i> | 11 — | — 30 |
| Insiegel | „ Kaiser Wilhelm, carmin 1000 „ „ 12. —. | 22 — | | Irrsinnig | <i>humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)</i> | 11 — | — 30 |
| Insignien | „ <i>kirschrot, compact</i> 1000 „ „ 10. —. | 19 — | | Irrstern | <i>Metel, glänzend weiß</i> | 4 40 | — 20 |
| Insofern | „ <i>fliederfarben (lilacinum)</i> 1000 „ „ 8. —. | 14 — | | Irrtum | <i>Wrightii (Meteloides), lilaweiß</i> | 8 — | — 30 |
| Inspektor | „ Margarete (Benary), weiß mit zartlila Auge | | | Isar | ⊙ <i>arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ</i> | | 4 80 |
| | 1000 K. M. 8. —. | | | Israel | „ <i>fl. pleno, selten 1000 Korn M. 8. —.</i> | | |
| Inspizient | „ <i>Pfirsichblüte, neu, schön</i> 1000 „ „ 10. —. | | | Itabirit | ⊙ Delphinium Barlowii, dunkelblau, groß- | | |
| Installiert | „ <i>roseum superbum</i> 1000 „ „ 8. —. | 14 — | | | <i>blumig, herrlich</i> | 40 — | 1 — |
| Instanz | „ <i>rubro-violaceum (Benary)</i> 1000 „ „ 8. —. | 14 — | | Jacht | Brunonianum, blau, wohlriechend, schön | | 6 — |
| Instehend | „ <i>rubrum, rot, schön</i> 1000 „ „ 9. 50. | 17 50 | | Jacke | cardinale, scharlach, prächtig | | 5 60 |
| Instur | „ <i>salmonium, lachsrot, prachtvolle Farbe</i> | | | Jackett | ⊙ <i>cardiopetalum, blau, reichblühend</i> | 8 — | — 30 |
| | 1000 Korn M. 18. —. | 38 — | | Jadoch | ⊙ <i>cashmirianum, blaue, Aconitum ähn-</i> | | |
| Instinkt | × „ <i>sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot,</i> | | | Jagd | <i>liche Blumen; prächtige Species</i> | | 8 80 |
| | <i>herrlich</i> 1000 Korn M. 10. —. | 19 — | | Jagdflinte | „ <i>album, weiß</i> | | 6 — |
| Institut | „ Sonnenstrahl, rosa mit blutrotem Auge, | | | Jagdflur | <i>caucasicum, himmelblau</i> | | — 60 |
| | <i>sehr großblumig, prachtvoll</i> 1000 K. M. 18. —. | | | Jagdhorn | <i>elatum, blau, schön</i> | | 3 60 |
| Instruiert | „ Victoria (marginatum), gefranst, weiß mit | | | | × „ hybridum, Prachtsorten ge- | | |
| | <i>rotem Auge und Saum, schön</i> | | | | <i>mischt, höchst wirkungsvoll</i> | 20 — | — 50 |
| | 1000 Korn M. 18. —. | 26 — | | | „ hybridum nanum, halbhohe | | |
| Intaktheit | „ „ <i>perfecta, siehe Neuheiten.</i> | | | Jagdhund | <i>gemischt (Benary), prachtvoll</i> | | 4 80 |
| | „ Rococo, gemischt, große gefranste Blumen, | | | | × „ hybridum fl. pleno, gefüllte in | | |
| | <i>herrlich</i> 1000 Korn M. 16. —. | 27 — | | | Prachtmischung | 120 — | 2 80 |
| Intarsia | „ „ Weiß mit rotem Auge, schöne | | | Jagdkleid | „ Fanny Stormouth, neu, hellazur- | | |
| | <i>neue Sorte</i> 1000 Korn M. 18. —. | | | | <i>blau, sehr groß 1000 K. M. 2. —.</i> | | |
| Intarsien | „ „ Lemania-Mischung, interessante | | | Jagdlost | × <i>formosum, dunkelblau</i> . . . } <i>prächtige</i> | 30 — | — 80 |
| | <i>neue Klasse, großblumig, Petalen</i> | | | Jagdnetz | <i>coelestinum, hellblau</i> . . . } <i>Pflanzen</i> | | 1 60 |
| | <i>horizontal oder hängend (variirt)</i> | | | Jagpartie | Hendersonii, sammtig dunkelblau, schön | | 2 — |
| | 1000 K. M. 36. —., 100 K. M. 4. —. | | | Jagdperd | ⊙ × <i>nudicaule, scharlach, compact, schön</i> | 120 — | 2 80 |
| Integer | „ „ marginatum (Rococo Victoria) | | | Jagdrech | ⊙ <i>sibiricum hybridum, neue blaue Farben</i> | | 2 60 |
| | 1000 K. M. 20. —., 100 K. M. 2. 20. | | | Jagdspieß | ⊙ <i>sinense (grandiflorum) album</i> | 15 — | — 40 |
| Integral | „ „ <i>fl. pl. Gloria, neu, große gefüllte ge-</i> | | | Jagduhr | „ <i>azureum</i> } <i>vorzüglich</i> | 15 — | — 40 |
| | <i>frante Blumen, in reicher Mischung;</i> | | | Jagdzeug | „ <i>schön gemischt</i> | 13 20 | — 40 |
| | <i>ca. 60% echt, sehr bemerkenswert</i> | | | Jagdzüge | „ <i>pumilum album</i> | 15 — | — 40 |
| | <i>(variirt)</i> 10 Port. (à 10 K.) M. 6. 50. | | | Jäger | „ „ <i>coeruleum</i> | 24 — | — 60 |
| | | | | Jägergarn | „ Tom Thumb, neu, ultramarin- | | |
| | Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen. | | | | <i>blau, ganz niedrig 10 Port. M. 1. 50.</i> | 40 — | 1 — |
| | <i>Belgische Varietäten, schön gefranst.</i> | | | Jährlings | ⊙ <i>truncatum, intensiv blau</i> | 12 — | — 30 |
| | <i>Colorirte Abbildung 10 Stück M. 3. 50.</i> | | | Jahn | × Zalil (sulphureum), lange Rispen gelber | | |
| Intellekt | „ einzelne Farben: | | | Jährling | <i>Blumen, prächtig</i> | 194 — | 4 40 |
| | Weiß, Weiß mit rot, Hellrosa, Dunkelrosa, | | | | <i>perennirende Species, gemischt</i> | 12 — | — 30 |
| | Rosa mit rot, Dunkelrot, Violet, jede | | | | <i>Ajaxis etc., siehe Rittersporn, Seite 27.</i> | | |
| | 1000 Korn M. 20. —., 100 Korn M. 2. 40. | | | Jähzorn | ♂ × barbatus, Bartnelken, einfache gemischt | 4 80 | — 20 |
| Intendant | × „ Prachtmischung | 40 — | | Jakob | × „ <i>fl. pleno, gefüllte, schön gemischt</i> | 32 — | — 80 |
| | 1000 Korn M. 18. —., 100 K. M. 2. —. | | | Jakobiner | „ <i>albus, constant</i> | 4 80 | — 20 |
| Intensiv | „ salmonium (Benary), schön 100 „ „ 2. 80. | | | Janhagel | „ „ <i>fl. pleno</i> | 48 — | 1 20 |
| | | | | Janus | „ Dunnettii (atrosanguineus), schön | 5 20 | — 20 |
| Interesse | ⊙ Cyclanthera explodens, Cucurbitaceae | | | Jason | „ „ <i>flore pleno</i> | 56 — | 1 40 |
| Internat | „ <i>pedata, Scheibengurke</i> | | | Jäten | „ <i>nanus compactus, gemischt</i> | 11 — | — 30 |
| Intervall | ⊙ × Cynoglossum coelestinum, für Bouquets. | 3 20 | — 10 | Jauchzen | „ „ <i>fl. pleno</i> | | 3 60 |
| Invalid | „ <i>Linifolium, weiß, für Einfassungen</i> | 3 — | — 10 | Jawort | „ <i>nigrescens, schwarzrot</i> | 10 — | — 30 |
| | ⊙ Dahlia variabilis (Georgine): | | | Jeher | „ „ <i>fl. pleno (Benary), neu, sehr schön</i> | 80 — | 2 — |
| | <i>große Specialität,</i> | | | Jelänger | „ <i>oculatus, lebhaft, schöne Farbe</i> | 16 50 | — 50 |
| Inventur | <i>gefüllte gemischt, gute Qualität</i> | 66 — | 1 60 | Jelieber | „ „ <i>marginatus, sehr schön</i> | 4 80 | — 20 |
| Inversion | „ „ <i>sehr gute</i> „ | 96 — | 2 40 | Jedenfalls | „ „ <i>flore pleno</i> | 30 — | — 80 |
| Inzucht | × „ großblumige Nummerblumen | 10 — | | Jederzeit | × „ „ <i>grandiflorus, sehr schön</i> | 20 — | — 50 |
| Irdisch | „ „ <i>Zwerg-, fast treu aus</i> | | | Jedesmal | „ <i>roseus, lichtrosa</i> | 5 20 | — 20 |
| | <i>Samen, prächtige Klasse</i> | | 7 20 | Jedweder | „ „ <i>fl. pl. (Benary), neu, schön</i> | 32 — | — 80 |
| Irene | „ Liliput- (Pompon), kleinblumige | | | Jeglich | „ „ <i>Pink Beauty, hellrosa, „</i> | 48 — | 1 20 |
| | <i>gemischt, vorzüglich, echt</i> | | 2 50 | Jeglicher | „ salmonium, lachsfarbige Nuancen | | 2 80 |
| Irgend | × „ Cactus-, echte Edeldahlien, von | | | Jeher | Scarlet Beauty, leuchtend, schön | | 5 60 |
| | <i>meinem vorzüglichen Sortiment.</i> | | 8 80 | Jehova | „ einfarbige, einfache und gefüllte, | | |
| Irgendwie | × „ Cactus-Hybriden, gemischt, | | | | schön gemischt | | 1 20 |
| | <i>prachtvolle Qualität</i> | | 5 60 | | <i>Sämlinge der gefüllten Bartnelken</i> | | |
| | | | | | <i>bringen ca. 40% einfache.</i> | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | Dianthus (Fortsetzung). | | | | Dianthus (Fortsetzung). | | |
| | <i>Caryophyllus fl. pl., s. Seite 26.</i> | | | | | | |
| Jemand | ⊙ x Heddewigii, Prachtmischung einfacher, herrliches Farbenspiel... | 32 | — 80 | Kaffer | ⊙ dentosus hybridus, lila und rot | — | 80 |
| Jenseitig | ✂ x hybridus fl. pleno (Benary), sehr großblumige, Prachtmischung | 80 | 2 — | Käfig | ⊙ neglectus, rot, hart 1000 Korn M. 4. —. | 12 | — 30 |
| Jerichow | albus (Königin von Holland) (Benary) | 56 | 1 40 | Kaftan | x plumarius, Federnelke, gemischt | 15 | — 40 |
| Jerusalem | " fl. pleno, großblumig, schön... | 56 | 1 40 | Kahl | " Pheasant-eye, gefranst, schön ... | 20 | — 50 |
| Jesuit | x atropurpureus fl. pleno (Benary), schwarzrot, großblumig, extra | 56 | 1 40 | Kahlkopf | " diadematus, neu | 2 | — |
| Jettehen | x " fl. pleno albo-marginatus (Trauermantel), großblumig, prächtig | 72 | 1 80 | Kähne | " fl. pleno (Benary), neu | 80 | 2 — |
| Jewellen | atrosanguineus, einfach, blutrot | 32 | — 80 | Kahnicht | x " fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte, schön | 88 | 2 20 |
| Joachim | x Crimson Belle, dunkelrot, einfach, schön | 56 | 1 40 | Kaiser | " " albus, weiß, schön | 96 | 2 40 |
| Joeh | ✂ x diadematus fl. pleno, Diadem-Nelke, prachtvolle Farben | 56 | 1 40 | Kaiserin | ✂ " fl. pl. scoticus, feinste schottische Federnelken in schöner Mischung 5 Gr. M. 5. —, 1000 K. M. 2. —. | 60 | 1 40 |
| Joekel | " albus fl. pl. (Benary), schön... | 1 | 60 | Kajak | " nanus fl. pleno, gemischt, schön... | 66 | 1 60 |
| Jod | " Graf Kerchove (Benary), dunkelblutrot, schwarzgefleckt, schön | 48 | 1 20 | Kajeputt | ✂ x semperflorens, winterharte, remontierende, einfache, halbgefüllte und gefüllte, sehr empfehlenswert ... | — | 70 |
| Jodat | die Braut, einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch | 32 | — 80 | Kajüte | " semperflorens ruber (Cyclop-Hybriden), herrliche rosa und rote Sorten, einfach und halbgefüllt. | — | 70 |
| Jodeln | x Eastern Queen, einfach, rosa, prächtig Erzherzog Franz Ferdinand, siehe Neuheiten. | 100 | 2 40 | Kakadu | ⊙ Diascia Barberae, rosa, niedrig, reichblühend, reizend... 10 Port. M. 1. 50. | 4 | — |
| Jodler | ✂ x Feuerball (Benary), dunkelscharlach, großblumig, gefüllt, herrlich | 60 | 1 40 | Kakerlak | ⊙ Dictamnus caucasicus, rosafila, schön... | 8 | — 30 |
| Juchten | luteolus fl. pl., (Benary 1912), hellgelb, gut gefüllt, sehr hübsch 100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 1. 40. | 4 | — | Kalamität | x Fraxinella, rot | 8 | — 30 |
| Jucker | nanus fl. pleno, schön gemischt ... | 60 | 1 40 | Kalander | ⊙ x Dielytra chrysantha, gelb . 5 Gr. M. 2. 40. spectabilis, herzförmige rosa Blüten 1 Gr. M. 2. 20., 1000 Korn M. 10. —. | — | 40 |
| Judas | " albus fl. pleno | 1 | 60 | Kalasehe | ⊙ Digitalis canariensis, gelb 5 Gr. " 1. 40. | — | 40 |
| Judika | " cupreo-coccineus fl. pleno | 1 | 60 | Kalauer | ferruginea gigantea, braun und gelb . | 3 | 60 — 10 |
| Jugend | " roseus fl. pleno | 2 | — | Kalbein | grandiflora, gelb, niedrig, schön | 8 | — 30 |
| Julchen | nobilis, Königsnelke, dunkellaubig, robust, schöne Mischung | 36 | — 90 | Kälber | lutea, niedrig | 3 | 60 — 10 |
| Julia | " fl. pleno, dunkellaubig, schön... | 48 | 1 20 | Kaldaune | obige Sorten gemischt | 3 | 60 — 10 |
| Jodoform | ✂ x laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger, extra | 36 | — 90 | Kalesche | purpurea, Fingerhut | 7 | 20 — 20 |
| Johann | " fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, prächtige Varietäten in reicher Mischung | 80 | 2 — | Kaliber | " alba | 7 | 20 — 20 |
| Johannes | " albus, einfach weiß | 24 | — 60 | Kaliko | " rosea | 7 | — 20 |
| Johlen | " Feenkönigin, niedrig, einfach, weiß mit lachsroter Mitte, schön | — | 80 | Kalisalz | " gemischt | 11 | — 30 |
| Johnas | " fl. pleno Lucifer, orangescharlach | 36 | — 90 | Kaliwerk | " Gloxiniflora, purpur. } schöne Varietäten mit gefleckten Blumen | 11 | — 30 |
| Jolle | " Mephisto, einfach, lachsrot, schwarz gezeichnet, schön... | 36 | — 90 | Kalkart | " " rosea | 11 | — 30 |
| Jonathan | " mirabilis, einfache mit tief geschlitzten Petalen, schön | 36 | — 90 | Kalkerde | x " " schön gemischt | 10 | — 30 |
| Jongleur | " " fl. pleno. 10 Port. M. 2. — | 20 | — 50 | Kalkfaß | " maculata superba, Prachtmischung groß gefleckter | 11 | — 30 |
| Joppe | " nanus, meist lachsrot, reizend | 30 | — 80 | Kalkhütte | x " monstrosa, gemischt, prächtige Varietäten, bei denen die oberste, sehr große, monströse Blume weit offen steht, ca. 80% echte Pflanzen | 15 | — 40 |
| Jordan | " punctatus (Prinzess Nelken), einfach | 56 | 1 40 | Kalkhofen | ⊙ x Dimorphotheca aurantiaca, orange, reichblühend, sehr schön | 56 | 1 40 |
| Joseph | " salmoneus, lachsrot, einfach, schön | 56 | 1 40 | Kalksalz | aurantiaca hybrida, neu, schöne Hybriden, gemischt | 74 | 1 80 |
| Josephine | " fl. pleno, neu, schön | 2 | 40 | Kalksand | " hybrida fl. pleno, neue gefüllte Varietäten ... 10 Port. M. 2. 50. | 5 | 60 |
| Jota | " sanguineus (Benary), einfach... | — | 70 | Kalkstein | sinuata, neu, glänzend hellchamois mit bläulicher Scheibe 10 Port. M. 4. —. | 16 | — 40 |
| Jubel | ✂ x Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzte Petalen, prächtig | 180 | 4 — | Kalktutta | ⊙ Diotis candidissima (Santolina maritima), weißblättrig, für Einfassungen | 6 | — 20 |
| Jubilar | " striatus fl pleno (Benary), sehr schöne gestreifte Varietäten | 80 | 2 — | Kallus | ⊙ Dolichos atrosanguineus | 4 | — 20 |
| Jubilate | " Vesuv, orangescharlach, einfach | 40 | 1 — | Kalme | giganteus, violettrot | 5 | 20 — 20 |
| Jubiläum | " violaceus, neu, einfach, schön | 30 | — 80 | Kalmuck | japonicus, reinweiß .. | 4 | — 20 |
| Juchheisa | " einfache und gefüllte, gemischt | 24 | — 60 | Kalmusöl | " violaceus, violet } dekorativ | 4 | — 20 |
| Julianne | x imperialis fl. pleno, Kaiserinelke, Prachtmischung, sehr schön | 24 | — 60 | Kalomel | Lablab, rot | 4 | — 20 |
| Julius | x " albus fl. pleno, sehr schön | 32 | — 80 | Kalomo | " albus | 4 | — 20 |
| Julkapp | x " atrosanguineus fl. pleno, sehr schön | 32 | — 80 | Kalotte | soudanensis, rosaviolett | 4 | 80 — 20 |
| Jungfrau | " plenissimus pictus | 1 | — | Kalpak | ⊙ lignosus, purpur | 36 | — 90 |
| Jupiter | " nanus albus fl. pleno | 56 | 1 40 | Kalvin | ⊙ Doronicum caucasicum, große gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet 1000 K. M. 1. 60. | — | 30 |
| Jura | " " atrosanguineus fl. pleno | 56 | 1 40 | Kamala | plantagineum excelsum 1000 " " 4. —. | 1 | 40 — 10 |
| Jurist | " " cupreus fl. pleno | 56 | 1 40 | Kamasche | ⊙ Dracaena arborea... 1000 " " 1. —. | — | 10 |
| Justiz | " " roseus " | 56 | 1 40 | Kamibal | calocoma | 1000 | " " 3. 60. |
| Juwel | " fl. pleno, gemischt, schön | 48 | 1 20 | Kamel | colossea | 1000 | " " 3. 60. |
| Kabel | ✂ x sinensis fl. pleno, extra gefüllte Chineser-Nelken, Prachtmischung | 22 | — 60 | Kamelie | congesta | 1000 | " " 10. —. |
| Kabeljau | " albus fl. pleno | 20 | — 50 | Kamenz | Draco | 1000 | " " 3. 60. |
| Kabine | " nanus " " , niedrige gemischt | 36 | — 90 | Kaminruß | rubra | 100 | " " 2. 40. |
| Kachel | " " roseus splendens fl. pl. (Benary) | 1 | 20 | Kamisard | Mischung vieler Sorten 1000 " " 6. —. | — | 30 |
| Kadaver | " fl. pl. Tom Thumb Brillant (Benary), dunkelscharlach, 12 cm hoch | 8 | — 30 | Kamm | andere, siehe Cordylone, Seite 37. | — | 30 |
| Kadett | " einfachblühende, gemischt | 1 | 40 | Kämmen | ⊙ Dracocephalum moldavicum, blau für Bienen | 1 | 40 — 10 |
| Käferart | stellaris, sternförmige gemischt | 32 | — 80 | Kämmfett | Rayshianum japonicum, blau, niedrig | 5 | 60 — 70 |
| Käferlein | ✂ x Benarys Prachtmischung einjährig. Nelken aller Klassen | 32 | — 80 | Kämmrad | virginianum (Physostegia), lila... | 2 | — |
| | | | | Kammer | " album, schön | 1 | 60 |
| | | | | Kampfer | " compactum, neu | — | 30 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|------------------|
| Kanaka | △ Echeveria Agavoides.. 10,000 K. M. 3. 50. | | | Karneval | △ obliqua, rasch wachsend | | 1 60 |
| Kanal | de Smetiana, weißblättrig, sehr schön | | | Karnier | resinifera, robust | 40 — | 1 — |
| Kanalbau | macrophylla | 1000 " " | 4. 50. | Karnisch | robusta | 26 — | — 70 |
| Kanara | secunda | 1000 " " | 2. 50. | Karnüffel | rostrata | 22 — | — 60 |
| Kanarien | Mischung | 10,000 " " | 10. —. | Karolin | rudis | | — 80 |
| | Eccremocarpus, siehe Calampelis. | | | Karolinen | siderophloia, vorzügliche Species | | 1 60 |
| Kanaster | ⊙ Echinocystis lobata (Cucurbitacee) | 12 — | — 30 | Karosse | Stuartiana, runde Blätter, sehr hübsch | | 1 40 |
| Kandare | ⊙ Echinops Ritro, violett, dekorativ | 8 — | — 30 | Karotin | gemischte Species | | 1 20 |
| Kandel | humilis Cyane, zum Schneiden | | — 50 | Karpal | ⊙ Eucharidium Breweri, rosa | | 1 20 |
| Kandidat | sphaerocephalus, hellblau | 5 20 | — 20 | Karpfen | x grandiflorum, rot | 8 80 | — 30 |
| Kandiart | ⊙ Echium creticum, scharlach, für Bienen | 20 — | — 50 | Kärchen | " album | 8 80 | — 30 |
| Kandis | Plantagineum, purpur " " | 5 20 | — 20 | Kärre | ⊙ Eupatorium Fraseri, weiß, zum Schneiden | 12 — | — 30 |
| | Elichrysium, siehe Helichrysium. | | | Kärrete | purpureum, reichblühend | | 3 20 |
| Kanditen | ⊙ Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend ... | 6 — | — 20 | Kärhä | ⊙ grandiflorum album, Winterblüher | | 1 60 |
| | Emilia, siehe Calacia, Seite 34. | | | Kärriere | serrulatum, purpurrosa | | 2 — |
| Kanevas | △ Epacris hybrida, beste Mischung | | | Kärriol | ⊙ Euphorbia variegata (pandurata), schön .. | 10 — | — 30 |
| | 10,000 K. M. 12. —., 1000 K. M. 1. 50. | | | Kärner | heterophylla, carmin, schön | 24 — | — 60 |
| Kanister | ⊙ Eremurus Bungei, gelb 1000 " " 3. —. | | | Kärroo | ⊙ polychroma, gelb und rot, reichblühend | | 7 60 |
| Kanker | himalaicus, reinweiß | 1000 " " | 8. —. | | Eustoma, siehe Lisianthus. | | |
| Kannette | Olgae, rosa | 1000 " " | 4. —. | Karst | ⊙ Eutoca multiflora (Menziesii), blau | 18 — | — 50 |
| Kannibal | robustus, rosa | 1000 " " | 6. —. | Karstenit | viscida, dunkelblau, schön | 6 — | — 20 |
| Kanonier | △ Erica, Cap-Species, gemischt | | | Karsthans | ⊙ Exacum affine, sehr niedrig, lila, wohl- | | |
| | 10,000 K. M. 4. —. | | | | riechend, reizende Topf- und Markt- | | |
| Kanope | ⊙ Erigeron aurantiacum, orange, niedrig .. | | 7 60 | Kartause | ⊙ Fenzlia Dianthiflora, rosalila, sehr zierlich | | 6 — |
| Kanonist | Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden .. | | 1 40 | Karte | Dianthiflora alba | | 6 — |
| Kanossa | grandiflorum elatius, neu, lila, früh .. | 20 — | — 50 | Kartell | " rosea | | 6 — |
| Kantilene | multiradiatum, hellblau, hübsch | | — 60 | Karthans | △ Ferdinanda eminens, prächtige Blattpflanze | | 2 80 |
| Kantor | speciosum hybridum grandiflorum, schön | | 1 — | Karton | △ Ficus elastica | 1000 Korn | M. 2. 40. |
| Kantate | ⊙ Erinus alpinus, violett 10 Port. M. 2. 50. | | | Karu | Wrightii | 1000 " " | 3. 50. |
| Kantig | alpinus albus | 10 " " | 2. 50. | Karunkel | ⊙ Fragaria indica, rotfrüchtige Zier-Erd- | | |
| Kanton | " carmineus | 10 " " | 2. 50. | | beere, reizend für Ampeln | 22 — | — 60 |
| Kantonal | ⊙ Eriogonum umbellatum, gelb, niedrig ... | | 4 — | Karutsche | △ Francisca eximia, purpur 100 K. M. 1. 40. | | |
| Kanun | Erodium gruinum, Wetter anzeigend | 3 60 | — 10 | Karusell | ♂ Francoa ramosa hybrida (Brautkranz), weiß, | | |
| Kanzel | ⊙ Manescavii, rotviolett | | 1 60 | | hübsch 5 Gr. M. 3. 60., 10 Port. M. 1. 50. | | |
| Kanzelle | ⊙ Erpetion reniforme (Viola), lila, reizendes | | | Karzer | △ Freesia Leichtlinii | 11 — | — 30 |
| | Pflänzchen für Töpfe 5 Gr. M. 1. 60. | | | Kasacke | refracta alba | 11 — | — 30 |
| Kanzler | ⊙ Eryngium alpinum, dunkelblau, echt | 74 — | 1 80 | Kasan | hybrida, gemischt | 10 — | — 30 |
| Kanzlist | amethystinum, großblumig, blau, herrlich | | 3 20 | Kaschott | x Ragionieri, neu, Prachtmischung reizen- | | |
| Kaolin | Bourgatii, schöne Species | | — 80 | | der neuer Färbungen 1000 K. M. 8. —. | | |
| Kapitel | giganteum, Silberdistel, echt | 15 — | — 40 | | 100 Port. M. 40. —., 10 Port. " 4. 40. | | |
| Kapaun | maritimum, hellblau | | — 80 | Käseform | △ Fuchsia boliviana, lange Trauben scharlachrot | | |
| Kapbahn | planum, azurblau | 6 40 | — 20 | | Blumen | 1 Gr. M. 3. 80., 1000 Korn | — 80 |
| Kapelle | " roseum (Benary), neu | 10 — | — 30 | Kasein | coccinea | 10,000 K. " 4. —., 1000 " | — 50 |
| Kapiert | ⊙ Erysimum arkansanum, strohgelb | 4 — | — 20 | Käsekorb | △ corymbiflora, carmin | 1 Gr. | 1 90 |
| Kapuren | ⊙ aureum nanum compactum, früh, schön | 3 — | — 10 | Käsemaße | " alba | 1 " | 1 90 |
| Kapotte | x Perofskianum, orange | 2 60 | — 10 | Käsenapf | fulgens, scharlach | 2 Gr. M. 6. —., 1000 Korn | 1 80 |
| Kappel | pulchellum, gelb, sehr reichblühend ... | | — 70 | Käsestoff | " Präsident Goselli, Blumen lang, schön | 2 Gr. M. 6. —., 1000 Korn | 1 80 |
| Kappnaht | ⊙ Erythrina Laurifolia | | — 80 | | procumbens, schön für Ampeln, Winterblüher | 1 Gr. M. 1. 60., 1000 Korn | 1 60 |
| Kapsel | ⊙ Eschscholtzia caespitosa, goldgelb, früh | | — 40 | Kaseosen | | | |
| Kaptor | x californica, gelb | 6 40 | — 20 | Kaserne | △ Syringiflora, lila | 10,000 " | 8 — |
| Kapusta | " fl. pleno, gut gefüllt, schön | 36 — | — 90 | Käsig | triphylla, viele kleine, scharlachrote Blumen, | | |
| Kaputt | x " alba | 7 20 | — 20 | Kasino | dunkles Laub, reizend | 1000 K. | 2 50 |
| Kapuze | " fl. pleno, gut gefüllt | 24 — | — 60 | Kaskade | hybrida einfache | 1 Gr. M. 14. —., 1000 " | 7 50 |
| Kapwein | " albo-rosea, schön | 7 20 | — 20 | Kaskette | " gefüllte | 1 " " 14. —., 1000 " | 7 50 |
| Karabiner | " canaliculata rosea, schön | 20 — | — 50 | Kaskette | " blaukorollige 1 " " 14. —., 1000 " | 7 50 | |
| Karacke | " sulphurea | | — 60 | Kaspar | " weißkorollige 1 " " 14. —., 1000 " | 7 50 | |
| Karaffe | x " curminea (Rose Cardinal), schön | 12 — | — 30 | Kasperle | x " Prachtmischung 1 " " 13. 50., 1000 " | 7 40 | |
| Karaffine | x " Carminkönig, prachtvoll | 26 — | — 70 | | Die Kultur der Fuchsien-Hybriden für Samen- | | |
| Karamel | x " Mandarin, tief orange, schön | 10 — | — 30 | | zucht ist eine Specialität meines Geschäfts. | | |
| Karat | " gefüllt | | 1 40 | | | | |
| Karavalle | " compact, schön | 12 — | — 30 | | | | |
| Karawane | " Mikado, orangecarmoisin, prächtig | 36 — | — 90 | | | | |
| Karbinol | " rosea fl. pleno, gut gefüllt | | — 80 | | | | |
| Karboid | " erecta compacta (Rose Queen), | | | | | | |
| | neu, schön | 18 — | — 50 | | | | |
| Karbol | x crocea, orange | 6 40 | — 20 | Kaspisch | ⊙ Funkia, mehrere Sorten gemischt | | |
| Karbonat | " fl. pleno, gut gefüllt, schön | 30 — | — 80 | | 1000 Korn M. 1. 40. | | 3 20 |
| Karbonid | Douglasii, gelb, früh, hübsch | 7 20 | — 20 | Kasserole | ⊙ Gaillardia Amblyodon, sehr schön | | 1 — |
| Kardinal | maritima, gelb | 8 80 | — 30 | Kassette | ⊙ bicolor, gelb mit braun | 15 — | — 40 |
| Karenz | " Golden West, großblumig | 12 — | — 30 | Kassiber | x grandiflora, Prachtmischung, sehr | | |
| Karer | tenuifolia, blaßgelb, schön | 12 — | — 30 | | dankbare Schnittstauden | 20 — | — 50 |
| Kargheit | x Mischung einfacher Sorten | 6 80 | — 20 | Kassierer | " compacta, schöne Varietäten | 20 — | — 50 |
| Kargo | ⊙ " leuchtender " | 12 — | — 30 | Kastel | " sanguinea (Benary), neu, blutrot .. | 22 — | — 60 |
| Karikatur | " gefüllter " | 24 — | — 60 | Kastellan | " compacta, neu, schön | 30 — | — 80 |
| Karkasse | △ Eucalyptus calophylla, wertvoll ... | | 2 — | Kasten | " maxima, goldgelb, schön | 24 — | — 60 |
| Karlist | Ficifolia, selten | 5 Gr. M. 5. 20. | | Kastlien | " oculata, neue Prachthybriden | 22 — | — 60 |
| Karlmann | globulus | 40 — | 1 — | Kästlein | ⊙ semiplena (Benary), herrliche neue, | | |
| Karlos | goniocalyx | | 1 20 | | sehr großblumige Varietäten ... | 56 — | 1 40 |
| Karmen | Gunnii | | 2 — | Kastorhut | x picta, orange und purpur | 8 — | — 30 |
| Karnallit | longifolia | | 2 40 | Kastoröl | " alba, gelblichweiß | 8 — | — 30 |
| Karneol | marginata | | 2 — | Kastriett | " aurea | 8 — | — 30 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | Godetia (Fortsetzung). | | | | Helianthus (Fortsetzung). | | |
| Kipfel | ○ Crimson Glow , neu, compact, leuchtend carmoisin, herrlich..... | 36 | — 90 | Klaft | ○ x Cucumerifolius , goldgelb, reichblühend | 8 | 80 — 30 |
| Kipper | x Duchess of Albany , große, atlas- weiße Blumen, prächtig..... | 12 | — 30 | Klumpen | „ Diadem , citronengelb, großblumig | 12 | — 30 |
| Kirche | „ of Albany , niedrig, reizend..... | 13 | 20 — 40 | Klunker | „ nanus (Perkeo) , schön..... | 15 | — 40 |
| Kirchhof | „ Fife , weiß, carmin gefleckt.... | 12 | — 30 | Klutter | „ nanus Liliput , niedrigster, schön | 24 | — 60 |
| Kirnes | Duke of York , carminscharlach, schön | 12 | — 30 | Knabe | „ Orion , mit gedrehten Petalen.... | 10 | — 30 |
| Kirne | Feenkönigin , große Blumen, weißlichrosa, carmin gefleckt, sehr schön..... | 12 | — 30 | Knacks | x „ Stella , großblumig..... | 10 | — 30 |
| Kissen | gloriosa , dunkelste rote, compact.... | 20 | — 50 | Knallen | „ einfache, schön gemischt..... | 10 | — 30 |
| Kistchen | grandiflora maculata , weiß mit car- minroten Flecken, großblumig.... | 12 | — 30 | Knallrot | „ hybridus fl. pl. , gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt..... | 22 | — 60 |
| Kiste | hybrida alba (Benary) , hoch, weiß.... | 6 | 40 — 20 | Knappe | x globosus fistulosus fl. pleno , Blumen riesig, gefüllt..... | 12 | — 30 |
| Kitten | x Lady Albemarle , carmoisin, prachvoll | 12 | — 30 | Knapsen | „ multiflorus fl. pl. , sehr reichblühend | 7 | 20 — 20 |
| Kitzlein | „ niedrig , sehr wirkungsvoll | 14 | — 40 | Knaster | lenticularis , hoch, reichblühend..... | 4 | 40 — 20 |
| Kiwi | x „ Satin Rose (Whitney Brillant com- pacta) , lebhaft carmin, sehr schön | 24 | — 60 | Knattern | macrophyllus giganteus | 4 | — 20 |
| Klaffen | Lindloyana , weiß mit rot..... | 6 | — 20 | Knauer | x nanus fl. pleno , sehr schön..... | 7 | 20 — 20 |
| Klafterig | Mandarin , rahmweiß, schön..... | 8 | — 30 | Knauern | peruvianus , von compactem Habitus.. | 3 | — 10 |
| Klagbar | Mauve Queen , neu, gefüllt..... | 18 | — 50 | Knebeln | uniflorus , sehr groß..... | 2 | 60 — 10 |
| Klagelied | Princess of Wales , lebhaft carmin.... | 11 | — 30 | Knecht | gemischt, einfache und gefüllte.... | 7 | 20 — 20 |
| Klägerin | „ Heinrich (Benary) , rosa mit großen carminroten Flecken, schön.... | 10 | — 30 | Kneifen | laetiflorus , gelb..... | 4 | — |
| Klammer | pumila hybrida , schöne, niedrige Varietäten | 20 | — 50 | Kneiperei | missouricus (Maximiliani) , früh..... | 1 | 40 |
| Klamotte | Rosamunde , lebhaft rosa, sehr hübsch | 26 | — 70 | Kneller | mollis , hoch..... 5 Gr. M. 3. 80. | | |
| Klang | rosea alba | 7 | 20 — 20 | Knektur | orgyalis , riesig hoch... 100 K. „ 1.— | | |
| Klanglos | „ Tom Thumb | 7 | 20 — 20 | Knicker | rigidus (Harpalum) , gelb 1000 „ „ 3. 50. | | |
| Klapper | x „ grandiflora fl. pl. , beste gefüllte, schön | 18 | — 50 | Knickerig | „ praecox ... 1000 „ „ 2. 50. | | |
| Klapps | rubicunda splendens , leuchtend rot... | 7 | 20 — 20 | Knicks | strumosus , reichblühend... 5 Gr. „ 3. 80. | | |
| Klarlegen | x The Bride , weiß mit carmoisin, schön.. | 6 | — 20 | Knieband | perennirende Sorten gemischt | 2 | 40 |
| Klara | Weißer Perle , reinweiß..... | 8 | — 30 | Kniefall | 2 Helichrysum angustifolium , gelb..... | | 70 |
| Klarheit | x Whitney , carmoisin mit weiß..... | 6 | — 20 | Kniegeige | ○ brachyrhynchum (Waitzia) „..... | 12 | — 30 |
| Klarschiff | „ Brillant (Benary) , leuchtend car- min, sehr wirkungsvoll..... | 14 | — 40 | Kniff | bracteatum , gelb..... | | |
| Klasse | x „ fulgida (Benary) , neu, leuchtend carmoinscharlach, herrlich.... | 12 | — 30 | Knigge | „ album | 7 | 60 — 20 |
| Klassisch | Mischung vieler Sorten..... | 6 | — 20 | Knirps | „ roseum | 7 | 60 — 20 |
| Klassiker | x „ halbhoher leuchtender Sorten | 12 | — 30 | Knistern | „ nanum atrococcineum | | 40 |
| Klater | ○ Gomphrena aurea superba (Haageana) .. | — 30 | | Knobeln | 2 lanatum , hellgelb, silberweiße Blätter, für Bouquets (reiner Same) 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| Klatsch | globosa alba | — 20 | | Knochen | ○ x monstrosum (compositum) fl. pleno , gefüllte, Prachtmischung... | 16 | — 40 |
| Klatschig | „ carnea | — 20 | | Knolle | x „ fl. pl. album , weiß..... | 20 | — 50 |
| Klauben | „ rosea | — 20 | | Knopf | „ „ Borussorum Rex , reinweiß | 20 | — 50 |
| Klaudius | „ rubra | — 20 | | Knorpel | „ „ ferrugineum , rostfarben.. | 20 | — 50 |
| Klause | „ variegata | — 20 | | Knoten | „ „ Feuerball , scharlach.... | 20 | — 50 |
| Klavier | x „ gemischt | — 20 | | Knüppel | „ „ fuscum , dunkelbraun.... | 20 | — 50 |
| Kleber | „ nana compacta rubra } für Töpfe und Einfassungen..... | — 30 | | Kobalt | x „ „ luteum , leuchtend gelb... | 20 | — 50 |
| Klecks | „ „ alba | — 30 | | Kobell | „ „ purpureum , purpur..... | 20 | — 50 |
| Kleebblatt | ○ Grahamia aromatica , gelb, duftend.... | 8 | — 30 | Kobold | „ „ roseum , rosa..... | 20 | — 50 |
| Kleesalz | ○ Grammanthes Gentianoides , scharlach... | 3 | 40 | Koch | „ „ salmoneum , lachsfarben.. | 20 | — 50 |
| Kleidchen | △ Grevillea robusta , wertvolle Marktpflanze | 44 | 1 10 | Kocher | „ „ sulphureum , schwefelgelb.. | 20 | — 50 |
| Kleidsam | robusta pyramidalis | 1 | 20 | Kochherd | „ nanum fl. pl. , Prachtmischung. | 22 | — 60 |
| Klein | 2 Gunnera scabra , riesig..... | 6 | — | Koffer | „ „ fl. pleno album | 26 | — 70 |
| Kleinhaut | manicata , prächtig..... 5 Gr. M. 3. 20. | | | Kognak | „ „ „ atrococcineum | 26 | — 70 |
| Kleinmut | ○ x Gypsophila elegans , rein weiß... } vor- trefflich..... | 1 | 60 — 10 | Kohlen | „ „ „ atrosanguineum ... | 26 | — 70 |
| Kleinod | elegans carminea , neu, schön... } für Bouquets..... | 5 | 20 — 20 | Köhler | „ „ „ ferrugineum | 26 | — 70 |
| Kleister | „ grandiflora alba , neu... } für Bouquets..... | 2 | 40 — 10 | Kohorte | „ „ „ luteum | 26 | — 70 |
| Klemens | „ rosea | 1 | 80 — 10 | Kokarde | „ „ „ purpureum | 26 | — 70 |
| Klemme | muralis , rosa, niedrig, schön..... | 22 | — 60 | Kokette | „ „ „ roseum | 26 | — 70 |
| Klempner | 2 acutifolia , rosa..... | 3 | — 10 | Kokus | „ minimum fl. pleno , gemischt... | 24 | — 60 |
| Klepper | Cerastioides , weiße Zwerg 1 Gr. M. 2.— 1000 Korn „ 1.— | | | Kolben | 2 Heliopsis Pitcheriana , gelb, reichblühend, prächtig zum Schneiden..... | 15 | — 40 |
| Klette | x paniculata , für getrocknete Bouquets | 22 | — 60 | Kolibri | Soleil d'or , sehr reichblühend..... | | 70 |
| Klient | „ compacta , etwas niedriger, schön | 26 | — 70 | Kolieren | gefüllte Varietäten, gemischt..... | 2 | 40 |
| Klima | „ fl. pleno , neu, ca. 50 % gefüllt- blühende... 1000 Korn M. 8.— | | | Kollektur | △ ○ Heliotropium Anna Turrel , reichblühend | 2 | 80 |
| Klimbin | repens , reizend für Steinpartien..... | | 80 | Koller | Boule de neige | 1 | 60 |
| Klimpere | Hardenbergia , siehe Kennedy. | | | Kolokol | Bouquet de violettes | 2 | 40 |
| Klingel | △ Hedysarum coronarium , rot. } Hahnenkopf, coronarium album..... } für Bienen | 10 | — 30 | Kolonne | Frau Lederle , dunkelstes Blau, herrlich 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2. 60. | | |
| Klink | 2 humile , purpur, ganz niedrig, reizend. | 6 | — 40 | Kolonos | Königin Margarita , groß, dunkelblau | 2 | 80 |
| Klippe | ○ helenium autumnale superbum , goldgelb | 3 | 20 | Kolophon | Louise Delaux , rosa..... | 2 | 40 |
| Klirren | Bigelowii , gelb, zum Schneiden..... | 3 | 60 | Kolpak | Madame de Blonay , weiß, für Bouquets | 2 | 40 |
| Klitschig | Hoopesii , früh, reichblühend..... | 26 | — 70 | Kolumne | „ Bruant , sehr schön..... | 2 | 40 |
| Klittern | 2 Helianthemum mutabile , mehrere Farben | 10 | — 30 | Kombuse | peruvianum , hellblau..... | 2 | 80 |
| Kloben | ○ Helianthus annuus Bismarckianus , reich- blühend..... | 3 | — 10 | Komiker | Reine des violettes , dunkel..... | 1 | 60 |
| Klopfan | annuus Primrose , hellgelb..... | 3 | — 10 | Komitee | Roi des noirs , niedrig, spät..... | 4 | — |
| Klöppeln | arborescens giganteus plenissimus } neu, pallidus plenissimus... } schön | 10 | — 30 | Komma | Triomphe de Liège , hellblau, halbhoch. | 2 | 80 |
| Klops | argyrophyllus , dekorativ..... | 4 | — 20 | Komment | Voltaireanum , blau, niedrig..... | 1 | 60 |
| Kloster | x californicus fl. pl. , hoch, dicht gefüllt | 8 | 80 — 30 | Kommis | weiß , großblumig, neu, schön..... | 1 | 80 |
| Klotzig | | | | Kommis | White Lady , weiß, großblumig..... | 4 | — |
| Klub | | | | Kommis | x Mischung aller Sorten } sehr..... | 56 | — 1 40 |
| | | | | Kommis | „ dunkler „ } schön..... | 70 | — 1 80 |
| | | | | Kommis | „ großblumiger Sorten | 96 | — 2 40 |
| | | | | Kommis | ○ Helipterum corymbiflorum , weiß } Immor- Sanfordii, dunkelgelb, schön } tellen | 12 | — 30 |
| | | | | Kommis | 2 Helleborus niger | 20 | — 50 |
| | | | | Kommis | hybridus , Hybriden von H. niger und caucasicus , Prachtmischung..... | 20 | — 50 |
| | | | | Kommis | | | 2 80 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Kondition | 21 Hemerocallis Middendorffii, goldgelb..... | | 5 60 | | Impatiens (Fortsetzung). | | |
| Kondor | 21 Heracleum eminens, schön } dekorative, | | — 40 | Krippe | △ Oliveri, rosafila..... 1000 K. M. 10. —. | | |
| Konfekt | giganteum..... } hohe Stauden | 6 40 | — 20 | Kristall | x Sultanii, rosa, reizend 1000 " " —. 80. | 20 | — |
| Konfetti | Mantegazzianum, enorm..... } u. Schnitt. | 8 — | — 30 | Kritik | " König Albert (splendens), | | |
| Konflikt | Wilhelmii, dekorativ..... | | — 40 | | (Benary), leuchtend rosacarmin | 28 | — |
| Kougo | ⊙ Herniaria hirsuta, rasenbildend..... | 5 20 | — 20 | Kroate | " Königin Carola (Benary), chamois | 28 | — |
| Kongreß | 21 x Hesperis matronalis, rot..... | 10 — | — 30 | Krokodil | x " hybrida, gemischt 1000 K. M. —. 80. | 18 | — |
| König | matronalis alba..... } reichend | 6 — | — 20 | Krone | " " nana..... 1000 " " 2.50. | | |
| Königsee | " pumila alba pura, halbhoch, schön | 12 — | — 30 | | I. Holstii und Sultanii sind schön | | |
| Konkav | 21 x " nana candidissima, reinweiß, | | | | sowohl für Zimmer und Balkon, wie | | |
| | frühblühend, compact, prächtig | 18 — | — 50 | | auch für Gruppen im Halbschatten. | | |
| Konkurs | tristis, schwarzbraun, wohlriechend... | 4 — | — 20 | | Imantophyllum, siehe Clivia, Seite 37. | | |
| Konserve | 21 Heuchera Brizoides, rosa, sehr zierlich. | | 1 60 | Krücke | 21 Incarvillea Delavayi, rosa, sehr schön | 2 80 | |
| Konsorte | gracillima, rosa, hübsch..... | | 3 60 | Krümmeln | grandiflora, große dunkelcarminrote | | |
| Konsul | x sanguinea, carmoisin..... } reizend | 3 60 | — 30 | | Blumen, herrlich 1000 Korn M. 1. —. | 3 40 | |
| Konsulat | " alba, reinweiß..... } für Töpfe, | 1 40 | — 40 | Krümpfer | variabilis, rosa, schön..... | 2 80 | |
| Kontorist | " rosea, sehr schön..... } Freiland | 5 60 | — 40 | Kruppe | 21 Inula ensifolia, niedrig, goldgelb..... | 2 40 | |
| Kontrolle | " splendens, dunkelrot..... } u. Schnitt. | 4 40 | — 40 | Kuba | glandulosa grandiflora, goldorange, schön | 5 60 | |
| Kontur | x " hybrida (Benary), Prachtmischung | 2 40 | — 40 | Kubikfuß | " floribunda, schön..... | 2 20 | |
| Konvent | " " grandiflora, neue großblumige | 5 60 | — 40 | Küchen | " superba, " 5 Gr. M. 2. 80. | | |
| Konvikt | " maxima, dunkelrot..... | 7 20 | — 40 | Kuckuck | macrocephala, orangegeb..... | 12 — | — 30 |
| | Hexacentris, siehe Thunbergia. | | | Kuhkoten | Royleana, dunkelorange..... | 3 60 | |
| Konzept | ⊙ x Hibiscus africanus (calisurus)..... | 5 40 | — 20 | Kuhmilch | ⊙ lonopsidium acaule, weiß, reizende Miniatur- | | |
| Konzil | ⊙ coccineus (speciosus)..... | | — 80 | | pflanze..... | 4 — | |
| Köper | mutabilis, weiß, in rosa übergehend... | | — 60 | Kühnheit | ⊙ Ipomoea bona nox, blau, großblumig.. | 3 60 | — 10 |
| Kopfleiste | " flore pleno..... | 1 80 | — 40 | Kulant | coccinea..... | 3 60 | — 10 |
| Kopfweh | puniceus, orangerot 1000 Korn M. 5. —. | | — 40 | Kulisse | " lutea..... | 3 60 | — 10 |
| Kopist | roseus grandiflorus..... | | — 40 | Kummer | grandiflora alba (mexicana), schön.. | 18 — | — 50 |
| Koppel | 21 Hieracium aurantiacum, schön..... | 12 — | — 30 | Kumpen | " alba (weißsamig)..... | 26 — | — 70 |
| Koralle | villosum, gelb, niedrig, sehr schön.... | | — 40 | Kundig | Hederacea grandiflora superba, himmel- | | |
| Korallrot | ♂ Humea elegans, dunkelrosa, dekorativ, schöne | 12 — | — 40 | | blau mit weißen Rand..... | 5 20 | — 20 |
| Koraltar | elegans purpurea..... } Blütenrispen | 12 — | — 40 | Kundtum | " grandiflora superba alba..... | 5 20 | — 20 |
| Koran | ⊙ x Humulus japonicus, prächtig für Lauben | 11 — | — 30 | Kunst | " " superba atrovioleacea..... | 5 20 | — 20 |
| Korb | x japonicus fol. var., prachtvoll, constant | 12 — | — 30 | Kupfer | " " gemischt..... | 4 40 | — 20 |
| Korea | ⊙ x Hunnemannia Fumariifolia, gelb, prächtig | 66 — | 1 60 | Kupplung | " fol. marmoratis (Huberi), gemischt | 6 40 | — 20 |
| Korinthe | 21 x Hyacinthus candicans (Galtonia), große | | | Kurbel | " " Carmen Sylva, zartrosa | | |
| | weiße, glockenförmige Blumen, schön | 6 — | — 20 | | mit weißem Schlund.. | 4 80 | — 20 |
| Kork | ⊙ Hymenoxis californica (Shortia), gelb... | | — 70 | Kurort | imperialis, Prachtmischung, bunt- | | |
| Kornett | 21 Hypericum elegans, gelb..... | | — 60 | | blättrig, gefranste Blumen.... | 8 80 | — 30 |
| Korporal | ⊙ Iberis affinis, weiß, ganz niedrig.... | 3 60 | — 10 | Kußhand | 21 " gigantea, neue, herrliche, riesen- | | |
| Korpus | x amara, weiß..... 100 Kilo M. 200. —. | 2 20 | — 10 | | blumige in reicher Mischung.. | 36 — | — 90 |
| Korral | x coronaria, großblumig, weiß..... | 2 60 | — 10 | Kuvert | ⊙ x Learii, dunkelblau, prachtvoll..... | 4 — | |
| Korrekt | 21 x " Empress, große Rispen rein- | | | Laage | ⊙ S limbata elegantissima, violett, weißgerandet | 8 — | — 30 |
| | weißer Blumen, besonders schön | 12 — | — 30 | Laas | Nil grandiflora (Ferrandiana), blau.. | 4 40 | — 20 |
| Korridor | x " princeps (Benary), ganz niedrig, | | | Laban | purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben: | | |
| | großblumig, schön..... | 56 — | 1 40 | Labaria | Weiß, Weißrosa gestreift, Rosa, | | |
| Kosaken | " Tom Thumb, Zwerg-Sorte (variiert) | 5 20 | — 20 | Labdrüse | Carmin, Lila, jede..... | 4 — | — 20 |
| Kosmos | Lagascas, weiß, reichblühend..... | 3 60 | — 10 | Laberdan | " Prachtmischung..... | 3 20 | — 10 |
| Kotillion | pectinata (odorata), weiß..... | 2 60 | — 10 | Labet | " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte | 8 80 | — 30 |
| Krabbe | umbellata albidia, rahmweiß..... | 15 — | — 40 | Labette | Quamoclit, hochrot..... | — 50 | |
| Kragen | x " carminea, echt, schön..... | 12 — | — 30 | Labiche | " alba..... | — 50 | |
| Krake | " Königin von Italien, rosig weiß.. | 20 — | — 50 | Labitzky | " Kerberi, scharlach, spätblühend.. | — 50 | |
| Krakeel | " lilacina..... | 6 — | — 20 | Laborde | Roxburghii, weiß, sehr schön..... | 3 20 | — 10 |
| Krämer | x " purpurea (Dunnettii)..... | 6 — | — 20 | Labrador | rubro-coerulea (himmelblau), prächtig.. | 16 50 | — 50 |
| Kranich | " " nana..... | 12 — | — 30 | Labral | " " fl. albo, schön..... | 26 — | — 70 |
| Kranz | " Rose Cardinal..... | 32 — | — 80 | Lachgas | sanguinea (Mina), scharlach, schön.... | 5 20 | — 20 |
| Kratzen | " nana hybrida alba..... | 40 — | 1 — | Lackieren | ♂ x Ipomopsis elegans (picta), rot..... | — 40 | |
| Krausen | " " carnea..... | 28 — | — 70 | Lackieren | gemischt, reichblühend..... | 10 — | — 30 |
| Krawatte | " " " rosea..... | 40 — | 1 — | Ladeplatz | 21 Iris sibirica alba..... | — 40 | |
| Kreatur | x " " gemischt..... | 30 — | — 80 | Ladung | 21 Isatis glauca, gelb, reichblühend, dekorativ | 11 — | — 30 |
| Krebs | Mischung einjähriger Sorten..... | 4 — | — 20 | Lafette | ⊙ Isoloma hirsutum, schöne Gesneriacee, orange | | |
| Kredenz | 21 x gibraltarica, Blumen groß, lila in | | | Lagina | 1 Gr. M. 8. —., 10,000 Korn M. 4. —. | | |
| | weiß übergehend, prachtvoll.... | 88 — | 2 20 | Lageplan | ⊙ Ixia hybrida, gemischt..... | — 70 | |
| | " hybrida, niedrig, schön..... | 24 — | — 60 | Lagerbier | ⊙ Jacaranda Mimosifolia, dekorativ, blau.. | 24 — | — 60 |
| Kreditor | jucunda, rosa, reizend 1000 K. M. 1. —. | | | Lagiden | ⊙ Kalanchoë flammea. 1000 Korn M. —. 80. | | |
| Kreide | majalis, weiß, niedlich..... | | 2 — | Lagos | ⊙ x Kaulfussia Ameloides, blau..... | 22 — | — 60 |
| Krempe | Prutii, weiß, niedrig..... | | 2 50 | Lagina | Ameloides alba..... | — 60 | |
| Kremsen | sempervirens, weiß, sehr schön..... | 90 — | 2 20 | Lahn | " atrovioleacea..... | — 60 | |
| Kreolin | Tenoreana, weißlich lila..... | 6 — | — 20 | Lahnheit | " kermesina..... | — 60 | |
| Kreosot | ⊙ Impatiens amphorata, hellrot..... | | 2 40 | Lalch | " rosea..... | — 60 | |
| Kreppen | tricornis, gelb..... | | 2 40 | Lalch | " gemischt..... | 20 — | — 50 |
| Kretin | Balsamina, siehe Seite 25. | | | Lalch | ⊙ S Kennedyya bimaculata, hellblau..... | 2 80 | |
| Kreuzer | ⊙ x Holstii, leuchtend zinnober 1 Gr. M. 1. 40. | | 24 — | Lalch | bimaculata grandiflora..... | 4 80 | |
| Kriechen | 21 x " hybrida, Prachtmischung..... | | 15 — | Lakai | nigricans..... | 2 40 | |
| | 100 Port. M. 16. —., 10 Port. M. 1. 80. | | | Laktate | ovata alba, reinweiß..... | 2 80 | |
| Krieger | " nana hybrida, halbhoch Sorten | | | Lambeck | ⊙ x Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), | | |
| | gemischt, schön... 1 Gr. M. 2. —. | | | | bildet prachtvoll dekorative Büsche, | | |
| | 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 20. | | | | das grüne Laub wird im Herbst feuerrot | 4 — | — 20 |
| Kriegsfuß | " nana amabilis (Benary 1909), silber- | | | Lamberta | ⊙ Lallamantia canescens, blau, für Bienen | 12 — | — 30 |
| | weiß, purpur Aug., 25 cm hoch, reizend | | | Lambris | ⊙ Lantana hybrida, schönste Mischung... | 8 — | — 30 |
| | 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 20. | | | Lamech | hybrida nana, niedrige Varietäten, extra | 10 — | — 30 |
| Krimmer | " nana zinnoberorange 2 Gr. " 3. 40. | | | Lameia | " Pictavii, neu, sehr niedrig..... | 1 40 | |
| Krinoline | x " " Liegnitzia, tief mennigerot, | | | Lametta | ⊙ Lasthenia californica, gelb..... | — 40 | |
| | sehr niedrig, reichblühend | | | | | | |
| | 100 Port. M. 32. —., 10 Port. M. 3. 50. | | | | | | |

| Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. | Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|--|-----------------------------|---------|---|--|--------------------|-----------|
| | | M. Pf. | Pf. | | | M. Pf. | Pf. |
| § Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Edelwicke. Ausgedehnte Culturen. Große farbige Abbildung M. 1. 50. * bedeutet extra großblumige Sorten, mit gewellter Fahne. | | | | § Lathyrus odoratus (Fortsetzung). | | | |
| Mischungen: | | | | Hon. Mrs. E. Kenyon, gute gelbe Sorte 4 40 20 | | | |
| Lamia | Mischung | 100 Kilo M. 380. — | 4 20 20 | Lausitz | * Illuminator, kirschrosa mit lachsrot, prachtvoll 10 Port. M. 3. 50. | | |
| Lamisten | x " großblumige, englische und amerikanische, reiches Farbenspiel | 100 Kilo M. 400. — | 4 40 20 | Lauskrant | x Invincible Carmine (Cardinal) 4 40 20 | | |
| Lampe | x * Spencer-Mischung, riesenblumige mit gewellter Fahne, prächtig | 20 — 50 | | Lautehre | * Ivanhoe, rosig mauve, herrliche neue Sorte . . | | 200 |
| Lamprete | Weihnachts-Wicken (praecox), früheste Treibsorten gemischt | 100 Kilo M. 400. — | 4 40 20 | Lawine | Janet Scott, dunkelrosa | 6 — | 20 |
| Lamuten | Cupido, Zwerg-Wicken, gemischt | 12 — 30 | | Lazerte | x * John Ingman (George Herbert), leuchtend carmin, herrliche, effectvolle Sorte | 24 — | 60 |
| Sorten: | | | | Laziale | * Kaiserin Eugenie, weiß, zartlavendel geflammt 10 Port. M. 5. — | | |
| Die angebotenen Portionen enthalten je 25 Korn. | | | | Lebelang | Katharine Tracey, blaßrosa | 4 40 | 20 |
| Lancea | Admiration, zart lavendelfarben | 4 40 20 | | Lebensart | x King Edward VII, leuchtend scharlach, prächtig. | 8 — | 30 |
| Landen | * Afterglow, violet in amethyst übergehend, distinct, prachtvoll | 10 Port. M. 2. 50. 200 | | Lebertran | x * " Spencer, herrliche Neuheit | 40 — | 100 |
| Landenge | Agnes Johnson, rosa mit rahmfarben | 4 40 20 | | Lebhaft | * " Manoel, neu, tief kastanienbraun, riesenblumig, herrlich | 10 Port. M. 3. 50. | 240 |
| Ländler | America, blutrot, weiß geflammt | 4 40 20 | | Lebherz | * " White, riesenblumig | 10 " 5. — | 360 |
| Ländlich | x * " Spencer, herrliche rot geflammte Sorte . . | 32 — 80 | | Lebkueche | x Lady Griseld Hamilton, lavendelblau | 8 — | 30 |
| Landliga | Apple Blossom, rosa, bläulich schattirt | 4 40 20 | | Leblos | x Lord Nelson (Brilliant Blue), leuchtend hellblau | 8 80 | 30 |
| Landtag | * " " Spencer, herrlich in Form und Farbe | 26 — 70 | | Lebmagen | * " " Spencer, prächtig 10 Port. M. 3. 50. | | |
| Landuhr | * Asta Ohn, beste rosig mauve-farbige Sorte . . | 32 — 80 | | Lebtag | * Rosebery, carmoisinrosa | 4 40 | 20 |
| Landung | x Aurora, weiß, lachsfarbig getuscht | 4 40 20 | | Lebzeit | Lottie Eckford, rosig weiß, blau gerandet | 4 40 | 20 |
| Landvogt | x * " Spencer, reizende, zart getuschte Sorte . | 32 — 80 | | Lechzen | Lovely, hellrosa, Flügel dunkler | 4 40 | 20 |
| Landweg | * Bertha Massey, hell mauve | 10 Port. M. 3. 50. | | Leder | * Loyalty, neu, weiß, tiefblau geflammt | 10 Port. M. 3. — | 220 |
| Landwein | * Bertrand Deal Improved rosig mauve | 200 | | Lederbalg | * Margaret Atlee, aprikosenfarbig auf gellichem Grund | 10 Port. M. 4. — | 280 |
| Landwehr | Blackbird, dunkelste Farbe, fast schwarz | 4 40 20 | | Lediglich | * Margaret Madison, rein lasurblau, prachtvolle Neuheit | 10 Port. M. 3. 80. | 110 — 260 |
| Langmut | Black Knight, dunkelkastanienbraun | 4 40 20 | | Leerung | * Marie Corelli, leuchtend carminrosa, herrlich . | 4 40 | 20 |
| Langohr | Blanche Burpee, reinweiß | 4 40 20 | | Legation | x Mars, feurig carmoisin | 32 — | 80 |
| Langzeile | " Ferry, früheste, rot mit weiß, frühblühend | 4 40 20 | | Legende | * Martha Washington, perlweiß, rosa gerandet | 32 — | 80 |
| Langzorn | * Blue Jacket, dunkelmarineblau | 10 Port. 6. 50. | | Legenest | * Mary Garden, zartrosa auf crème 10 Port. M. 3. 50. | | 240 |
| Lanolin | x Bolton's Pink, leuchtend rosa | 4 80 20 | | Legzeit | * Masterpiece, rein zart lavendel | 40 — | 100 |
| Lantsche | x Captain of the Blues, violet mit hellblau | 4 40 20 | | Legion | * Maud Holmes, neu, riesenblumig, carmoisin, verbrennt nicht, besonders schön | 40 — | 100 |
| Laugo | * " " " Spencer, fein | 32 — 80 | | Legitim | * May Campbell, carmin geflammt auf gellichem Grund | 10 Port. M. 4. — | |
| Lanzette | x Captivation, hell weinrot | 4 40 20 | | Lehnguß | Mid Blue, rein tiefblau, schön | 5 20 | 20 |
| Lapilli | * Chrissie Unwin, leuchtend kirschscharlach . . . | 10 — 30 | | Lehmstuhl | Miss Willmott, tief orangerosa, rosa beschattet . | 10 — | 30 |
| Lapithen | Coccinea, dunkellachsscharlach | 4 40 20 | | Lehnwort | x Mont Blanc (Benary 1900), reinweiß, halbhoch, besonders früh, gut zum Treiben | 4 40 | 20 |
| Lappalie | * Colleen, neu, Fahne rosa, Flügel weiß, herrlich | 200 | | Lehramt | * Mrs. A. Ireland, zartrosa, herrlich | 32 — | 80 |
| Lappen | x Countess of Radnor, lila und rosa, schön | 4 40 20 | | Lehrerin | * " Alfred Watkins, rosa | 7 20 | 20 |
| Lapperei | x * " Spencer, rosa, herrliche Sorte | 32 — 80 | | Lehrgang | x " Collier, beste gelbe | 4 40 | 20 |
| Lamuten | Cupido, gemischt | 12 — 30 | | Lehrgeld | * " Cuthbertson, leuchtendrosa, weiße Flügel 10 Port. M. 4. — | | 280 |
| Larifari | Dainty, weiß mit rosa Rand | 4 40 20 | | Lehrling | " Eckford, weißlich gelb, sehr schön | 4 40 | 20 |
| Lasa | * " Spencer, herrlich (variirt) | 32 — 80 | | Lehrlohn | * " George Charles, dunkelblau 10 Port. M. 3. 50. | | 240 |
| Lasalle | * Decorator, dunkel corallenrosa 10 Port. M. 3. 50. | 240 | | Lehrsatz | * " Hugh Dickson, rosig crème Riesenblumen | 32 — | 80 |
| Lasche | * Doris Burt, neu, scharlach, vorzüglich | 240 | | Lehrsim | * " R. Hallam, zart lachsfarben 10 Port. M. 3. 50. | | 240 |
| Lasani | * Dorothy, rosalila | 10 Port. M. 3. 50. 240 | | Lehrzeit | * " Rontzahn Spencer, aprikosenfarben und rosa, herrlich | 40 — | 100 |
| Lasieren | x " Eckford, reinweiß, vorzüglich | 5 20 20 | | Leibarzt | * " Sankey Spencer, weiß, später rosa | 32 — | 80 |
| Lassen | Duke of Westminster, rosigpurpur, Flügel violet | 12 — 30 | | Leibbinde | * " Townsend, weiß mit blauem Rande | 10 Port. M. 2. 50. | 180 |
| Läblich | * Earl Spencer, leuchtend lachsorange, herrliche neue Sorte | 10 Port. M. 3. 50. 240 | | Leibeigen | " Walter Wright, rosalila, reizend | 5 20 | 20 |
| Lasso | * Edna Unwin, neu, leuchtend orangescharlach, großblumig, herrlich | 10 Port. M. 3. 50. 240 | | Leiberbe | * " W. J. Unwin, orangescharlach geflammt auf weißem Grund | 10 Port. M. 3. 50. | |
| Lasten | * Elfrida Pearson, neu, zartrosa, dunkler gerandet, sehr groß, herrlich 10 Port. M. 2. — | 56 — 140 | | Leibfarbe | x Navy Blue, ultramarinblau | 8 80 | 30 |
| Lästerer | Emily Eckford, lilalosa mit blau | 4 40 20 | | Leibgarde | x * Nora Unwin, prächtige reinweiße Sorte | 10 — | 30 |
| Lastfuhrer | " Henderson, reinweiß | 4 40 20 | | Leibhund | x Othello, dunkelchocoladenfarbig | 4 40 | 20 |
| Lastpferd | * Enchantress, zartrosa, vorzüglich | 32 — 80 | | Leibjäger | x * " Spencer, schönste dunkle Sorte | 56 — | 140 |
| Lastzug | * Ethel Roosevelt, creme, rosa geflammt, schön | 30 — 80 | | | 10 Port. M. 2. — | | |
| Lasur | * Evelyn Hemus, gelblich, rosa gerandet, fein . | 32 — 80 | | Leibrente | x * Paradise, hellrosa, sehr schön | 32 — | 80 |
| Latein | Firefly, glühend carmoisin | 4 40 20 | | Leibweh | * " Ivory, elfenbeinweiße Spencer-Sorte | 32 — | 80 |
| Latona | x Flora Norton, rein hellblau | 4 80 20 | | Leichter | * Phyllis Unwin, rein rosacarmin, schön | 7 20 | 20 |
| Latros | * " " Spencer, schön | 10 Port. M. 2. 50. 70 — 180 | | Leichtfuß | Prima Donna, zartrosa | 4 40 | 20 |
| Lattun | x * Florence Morse Spencer, zartrosa, dunkler gerandet, herrlich | 40 — 100 | | Leidend | x Primrose, gelblich, distinct | 4 40 | 20 |
| Laub | * " Nightingale, zart lavendel, schön | 32 — 80 | | Leidsam | x * " Spencer (Clara Curtis), zartgelb, schön . | 48 — | 120 |
| Laubfall | x * Frank Dolby, hell mauve mit lavendel | 10 — 30 | | Leim | Princess Beatrice, hellrosa | 4 40 | 20 |
| Laundes | * George Stark, dunkelscharlach, dunkellaubig . | 200 | | Leimig | x Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach . . . | 8 80 | 30 |
| Laufbahn | * Gladys Unwin, hellrosa | 7 20 20 | | Leinen | * " " Spencer, prächtig 10 Port. M. 3. 80. | 110 — | 260 |
| Laufbrett | x Gorgeous, feurig lachsorange, prächtig | 7 20 20 | | Leinöl | " of England, reinweiß | 4 40 | 20 |
| Lauffeuer | x * Helen Lewis, leuchtend orangecarmoisin, fein | 48 — 120 | | Leitbar | * " Victoria, gelb, zart rosa schattirt | 4 40 | 20 |
| Laufkran | * " Pierce, blau, weiß gefleckt, schön | 5 20 20 | | Leiterin | * " " Spencer, sehr hübsch | 40 — | 100 |
| Laufkraut | x * " Spencer, prächtig 10 Port. M. 5. — | 360 | | Leiternd | * Red Chief, rötlich braun | 10 Port. M. 3. 50. | 240 |
| Laufpaß | x Henry Eckford, lachsröt, zarte Farbe | 8 — 30 | | Leitfaden | Romolo Piazzani, rosig mauve bis lavendel . . . | 6 — | 20 |
| Laufstad | * Herkules, neu, hellrosa, größte Blumen | 80 — 200 | | Leitform | * Rosabella, hellrosa, herrlich | 10 Port. M. 4. — | 280 |
| Laufsteg | Her Majesty, hellrosa, purpur schattirt | 4 40 20 | | Leitha | x Royal Robe, rein hochrosa | 4 40 | 20 |
| Laurea | x Hon. F. Bouverie, korallenrosa | 4 40 20 | | Lektüre | Sadie Burpee, weißkörnig, reinweiß, großblumig | 4 40 | 20 |
| | | | | Lenz | x Salopian, carmoisin mit orangescharlach | 7 20 | 20 |
| | | | | Leonhard | Senator, chocoladenfarbig gestreift | 4 40 | 20 |
| | | | | Leopard | x * " Spencer, herrliche riesenblumige Sorte . . | 32 — | 80 |

| Telegr.-Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.-Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|--|--------------------|------------------|
| | ⊙§ Lathyrus odoratus (Fortsetzung). | | | | | | |
| Leopold | Shasta, reinweiß | 4 40 | — 20 | Löslich | ⊘ Liatris callilepis, carminrosa | | 2 40 |
| Lereche | Stanley, dunkelkastanienbraun | 4 40 | — 20 | Löslein | spicata, purpurrosa | | 3 60 |
| Lesart | *Stirling Stent, tiefachsrosa 10 Port. M. 2. —. | 56 | — 1 40 | Lössand | ⊖ Libonia floribunda ... 100 Korn M. 1. 60. | | |
| Lesebuch | *Tennant Spencer, rosig purpur | 32 | — 80 | Lösung | ⊘ Ligularia macrophylla, gelb | | 2 80 |
| Leseputz | *Thomas Stephenson, leuchtend orange-scharlach | 10 Port. M. 3. —. | 80 | Loth | stenocephala, goldgelb, reichblühend .. | | 3 20 |
| Leserin | *Tom Bolton, dunkelbraun 10 " " 2. —. | 56 | — 1 40 | Lothar | ⊘ Lilium auratum | 1000 Korn M. 1. —. | 2 40 |
| Leu | *Wedgwood, rein hellblau, herrlich | 10 Port. M. 2. —. | 56 | Lotrecht | ⊙ x Limnanthes Douglasii, weiß mit gelb, früh | | — 60 |
| Leutnant | x*White Spencer (Etta Dyke), reinweiß .. | 56 | — 1 40 | Lötrohr | ⊘ Linaria alpina, blau, niedrig | | 4 80 |
| Libelle | *Winsome, neu, rosig heliotrop, fein | 22 | — 60 | Lötsen | alpina rosea, neu | 5 Gr. M. 2. —. | |
| | Weihnachts-Edelweiden, früheste Treibsorten: | | | Lotterie | ⊙ Aparinoides Golden Gem (spicata), schön | 12 | — 30 |
| Lichter | Earliest of all, rosa und weiß | 6 | — 20 | Lotto | bipartita (elegans), blau mit gelb | 5 20 | — 20 |
| Lichtneß | Le Marquis, ultramarinblau | 6 | — 20 | Lötung | " alba | 5 20 | — 20 |
| Lichtung | Meteor, lebhaft rot | 6 | — 20 | Lotweise | " splendida | 5 20 | — 20 |
| Lichtvoll | Miss Helen Gould, weiß, lila marmorirt .. | 6 | — 20 | Löwe | " gemischt | 4 40 | — 20 |
| Liderung | Mrs. Alex. Wallace, rosig lavendellblau... | 6 | — 20 | Löwenart | ⊘ Cymbalaria, reizend für Ampeln | 56 | — 1 40 |
| Liebechen | " C. H. Totty, zart hellblau | 15 | — 40 | Löwenfuß | " fl. albo | | 1 20 |
| Liebe | " E. Wild, carmoisinrosa | 6 | — 20 | Lowry | " globosa (compacta) | | 2 60 |
| Liebelei | " F. J. Dolansky, aurora | 6 | — 20 | Lücke | Hendersonii Ericoides (Benary), purpur-violett, niedrig, buschig | 10 | — 30 |
| Liebling | " Hannan, rosig carmoisin | 6 | — 20 | Luden | ⊙ maroccana, purpur, sehr schön | 11 | — 30 |
| Liebste | " W. W. Smalley, atlasrosa | 6 | — 20 | Ludwig | " alba (Weiße Perle), neu, schön .. | 15 | — 40 |
| Liebwin | Sunbeams, zartgelb | 6 | — 20 | Luftart | " carminea } sehr schön | 11 | — 30 |
| Lieschen | Weiß (weißsamig) | 6 | — 20 | Luftbild | " hybrida } | 8 | — 30 |
| Ligatur | William J. Stewart, reinblau | 6 | — 20 | Luftblase | " " Excelsior-Mischung, neu, schön | 26 | — 70 |
| Likör | schöne Mischung .. 100 Kilo M. 400. —. | 4 40 | — 20 | Luftfest | reticulata aureo-purpurea, goldgelb und dunkelpurpur, prächtig | 12 | — 30 |
| | | | | Luftgeist | ⊘ Linum flavum (campanulatum), gelb, schön | 44 | — 1 10 |
| Limburg | ⊙§ Lathyrus azureus | 1 80 | — 10 | Luftkreis | ⊙ x grandiflorum rubrum | 4 | — 20 |
| Limonade | ⊘ x latifolius, rot .. | 12 | — 30 | Luftkugel | " roseum, sehr schön | 8 | — 30 |
| Linchen | " roseus | 12 | — 30 | Luftleer | ⊘ Lewisii, blau | 6 | — 20 |
| Lindern | x " albus, weiß } reichblühend, liefern vorzügliche Schnittblumen | 16 | — 40 | Luftloch | narbonense, dunkelblau, großblumig .. | | 2 40 |
| Lineal | x " gemischt .. | 12 | — 30 | Luftmalz | x perenne, blau | 6 | — 20 |
| Liniment | " Weiße Perle, sehr große Blumen 100 Port. M. 12. —., 10 Port. M. 1. 40. | 88 | — 2 20 | Luftreise | " album | 6 | — 20 |
| | rotundifolius, kupferrot | 8 | — 30 | Luftrohre | perennirende Sorten, schön gemischt | 6 | — 20 |
| Link | ⊖ Laurus Camphora ... 1000 Korn M. 6. —. | 12 | — 30 | Luftschiß | ⊖ Lisianthus Russellianus (Eustoma), sel-tene prächtige Gentiane, große, tiefblaue Blumen 1 Gr. M. 5. —., 1000 K. M. —. 50. 100 Port. " 32. —., 10 Port. " 3. 50. | | |
| Linksum | ⊖ Lavatera arborea, schöne Blattpflanze .. | 8 | — 30 | Luftstoff | ⊙§ Loasa aurantiaca (Herbertii, lateritia) .. | | — 50 |
| Linktatz | ⊖ arborea variegata, höchst dekorativ .. | 24 | — 60 | Luftstrom | ⊙ hispida, goldgelb, schön | 4 | — |
| Linotype | ⊙ x trimestris, rot .. | 10 | — 30 | Luftwaage | tricolor, orange, rot und grün | | — 40 |
| Linsenfel | x " alba, weiß | 12 | — 30 | Luftziegel | Wallisii (vulcanica), weiß mit rot | | — 40 |
| Lisbeth | " halbhoch, gemischt, neu | 26 | — 70 | Luftzug | ⊘ Lobelia cardinalis, scharlach, schön ... | | 8 80 |
| Litauen | ⊙ Layia elegans, niedrig, gelb mit weiß ... | | — 80 | Lugloch | cardinalis robusta grandiflora, schar-lach, dicke Rispen .. 1 Gr. M. 3. 40. 10 Port. " 3. 50. | | |
| Liturgie | ⊘ Layia elegans, niedrig, gelb mit weiß ... | | — 80 | | atrosanguinea (Benary) 1 Gr. " 3. 40. | | |
| Lloyd | ⊘ x Leontopodium alpinum, Edelweiß | 4 | — | Lüchner | illumination (cardinalifulgens), neu, scharlach, 45 cm hoch, sehr starker Schatt, dunkles Laub, herrlich 100 Port. M. 28. —., 10 Port. M. 3. —. | | |
| Lobetel | sibiricum, großblumig, schön 5 Gr. M. 4. 20. 100 Port. M. 20. —., 10 Port. " 2. 20. | | — 40 | Lumpne | lugdunensis, rosa, extra 1 Gr. " 4. —. | | |
| | | | — 40 | Luna | Nanseniana (Benary), dunkellila, halb-hoch, prachtvoll ... 1 Gr. M. 4. —. | | |
| Loblied | ⊙ Leptosiphon Androsaceus, blau .. | | — 40 | Lunch | x Queen Victoria, scharlach, Blätter dunkelrot, prachtvoll . 1 Gr. M. 1. 90. | | 35 -- |
| Loekern | Androsaceus albus | | — 40 | | hybrida (Gerardii), prächtige Hybriden, gemischt 2 Gr. M. 5. 50., 10 Port. M. 2. 50. | | |
| Loden | aureus | | — 50 | Lünette | ⊖ Cavanillesii, scharlach mit orange, schön 1 Gr. M. 1. 60., 1000 Korn M. —. 50. | | |
| Löffel | carmineus, sehr hübsch | 12 | — 30 | Lungerer | ⊙ x Erinus (gracilis), blau | 24 | — 60 |
| Löffelstiel | x densiflorus, blau | 12 | — 30 | Lupfen | alba | 26 | — 70 |
| Logieren | x " albus | 12 | — 30 | Lupus | x Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weißem Auge, schön | 66 | — 1 60 |
| Logone | hybridus, schöne Varietäten | 12 | — 30 | Luser | hybrida grandiflora, blau ... | | — 80 |
| Loh | x aurantiacus | 15 | — 40 | Lussin | kermesina | | — 80 |
| Lohntrag | x roseus, reizend | 10 | — 30 | Luftfeuer | Lindleyana (rosea) | | — 80 |
| Lohrinde | gemischt | 24 | — 60 | Lustort | Paxtoniana, weiß mit blau | | — 80 |
| Lokal | ⊙ x Leptosyne maritima (grandiflora), gelb .. | | — 80 | Lustsitz | Prima Donna, Blumen tief rot | 56 | — 1 40 |
| Lokalität | x Stillmanii, goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, zum Schneiden .. | 30 | — | Luststück | x Royal Purple (comp. oculata), tiefblau, reinweißes Auge, dunkle Stiele ... | 40 | — 1 — |
| Lokator | ⊖ Leucadendron argenteum 1000 K. M. 12. —. | 10 | — 30 | Lustwald | x speciosa, tief dunkelblau, dunkellaubig gemischt | 32 | — 80 |
| Lombard | ⊖ Leucanthemum grandiflorum, weiß, niedrig .. | 15 | — 40 | Lutein | compacta (erecta), blau, schön ... | 44 | — 1 10 |
| Lomie | ⊘ hybridum Frühlings-Marguerite, reich-blühend, früh, sehr gut | 24 | — 60 | Lutum | " alba, reizend | 44 | — 1 10 |
| Longieren | " secundum, Juni-Marguerite, neu, etwas später, liefert reiches Schnittmaterial | 15 | — 40 | Lützow | x Crystal Palace (Benary), schönste für Einfassungen und Teppichbeete, tief blau | 100 | — 2 40 |
| Lora | maximum, weiß, großblumig | 15 | — 40 | | " duplex, blau } halbgefüllt, fast | | 4 80 |
| Lorbeer | " filiferum, neu, schön | 15 | — 40 | | " " rosea } treu aus Samen | | 4 80 |
| Lorchen | " König Eduard VII., robust, schön | 32 | — 80 | | " fol. aureis (Goldelse) 10 Port. M. 2. —. | | 2 60 |
| Lorelei | " Mrs. C. Lowthian Bell, neu, " .. | 40 | — 1 | | | | |
| Lorenz | " Prinz Heinrich, niedrig, früh | 20 | — 50 | | | | |
| Lorette | " Speaker, neu, riesenblumig | 40 | — 1 | | | | |
| Lorgnette | " Triumph, sehr großblumig | 18 | — 50 | | | | |
| Lorgnon | " schöne Mischung | 18 | — 50 | | | | |
| Lösar | x " Shasta Daisy, Pracht-mischung | 36 | — 90 | | | | |
| Löschen | " " Daisy Alaska, schön | 48 | — 1 20 | | | | |
| Lösegeld | " " Westralia, halbhoch | 48 | — 1 20 | | | | |
| Lösen | " " California, cremegelb | 48 | — 1 20 | | | | |
| | L. maximum liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen. | | | | | | |
| Losleute | ⊘ uliginosum, große weiße Blumen | | 3 20 | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Luxuszug | ⊙ Lobelia (Fortsetzung). | | | Malinke | ⌘ Lychnis alpina , rosa, niedrig, reizend | | 8 80 |
| Lykos | ⌘ x compacta Kaiser Wilhelm, hellblau, helllaubig, prächtig | 60 — | 1 40 | Mal kasten | chalconica , scharlach | 18 — | — 50 |
| Lynar | " x " pumila splendens , dunkelblau, weißes Auge, vorzüglich | 80 — | 2 — | Mallein | " alba | 18 — | — 50 |
| Lynchen | " " alba (White Gem), schön | 96 — | 2 40 | Mallorca | fulgens , leuchtend rot | 66 — | 1 60 |
| Lyra | " rosea | 48 — | 1 20 | Mallung | ⌘ x Haageana (Benary), scharlach, schön | 80 — | 2 — |
| Lysol | " stricta multiflora , schön | 30 — | — 80 | Malmzahn | " atrosanguinea (fol. atropurpureis) | | 1 20 |
| Lyssa | " White Lady , großblumig, " | 40 — | 1 — | Malsch | " grandiflora gigantea | 48 — | 1 20 |
| Lyzeal | " schöne Mischung | 56 — | 1 40 | Malschule | x " hybrida , in mehreren Farben, schön | 48 — | 1 20 |
| Lyzier | ramosa , blau | | 1 20 | Malstein | " nana , schön | | 1 80 |
| Lyzische | " alba | | 1 20 | Malta | ⌘ Lagascac (Petrocoptis), carmin, niedrig, früh, schön für Töpfe 2 Gr. M. 2. 20. | | |
| Mäander | " rubra (rosea) | | 1 20 | Malteser | " rosea (Benary), hellrosa, niedrig 10 Port. M. 3. 50. | | |
| Maares | tenuior (ramosa nana compacta), schön | | 2 20 | Malter | ⌘ Sieboldii , weiß | 36 — | — 90 |
| | Rankende Lobelien für Ampeln und Balkonschmuck: | | | Malthus | ⌘ Viscaria , rosa | 6 40 | — 20 |
| Maate | hybrida pendula Amanda (Benary), rosafarben in amarantrot übergehend, weißes Auge, schön 5 Gr. M. 4. 20. 100Prt. M. 16. —, 10Prt. M. 1. 80. | | | Maltose | " splendens (coccinea) } sehr früh. | 22 — | — 60 |
| Mäcen | x " pendula Angelina , s. Neuheit. | | | Malum | ⌘ Lythrum roseum superbum, reichblühend | | — 40 |
| Machen | " " Hamburgia , himmelblau | | 2 80 | Mälzer | ⊙ x Malope grandiflora alba | 3 60 | — 10 |
| | " " Miranda (Benary), purpur-rosa mit weißem Auge, schön 100Prt. M. 16. —, 10Prt. M. 1. 80. | | 14 50 | Malmühle | x grandiflora purpurea | 3 60 | — 10 |
| Mächtig | " " Richardsonii , hellblau, schön | | 4 80 | Mamers | " rosea | 3 60 | — 10 |
| Madam | ⌘ x " Saphir (Benary 1912), große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken, besonders schöne Pflanze. 1 Gr. M. 1. 10. 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 20. | | 20 — | Manpe | " gemischt | 3 20 | — 10 |
| Made | ⊙ Lophospermum scandens , rot | | 2 — | Mansell | ⌘ Malva Alcea , rosa, sehr schöne Blume | | 1 80 |
| Madera | ⊙ Lotus Jacobaeus, schwarzbraun | | — 60 | Manao | ⊙ capensis , lilafarben, reichblühend | | 2 40 |
| Madonna | ⊙ peliorhynchus , leuchtend rot, prächtige Ampelpflanze. 1000 Korn M. 8. —. | | | Mandat | crispa , schöne Belaubung | 1 40 | — 10 |
| Magazin | ⊙ Luffa acutangula , raschwachsend | 12 — | — 30 | Mandorla | mauritanica (zebrina), dunkelrosa | 4 — | — 20 |
| Magda | cylindrica , schöne Cucurbitacee | 12 — | — 30 | Mandrin | miniata , mennigerot | 13 20 | — 40 |
| Mägdlein | Sooly Qua | 11 — | — 30 | Mandschu | ⌘ moschata , rosa } wohlriechend | 20 — | — 50 |
| Magelone | ♂ Lunaria biennis (annua), Judaspfennig | 4 80 | — 20 | Manege | " alba | 15 — | — 40 |
| Magen | biennis alba | 10 — | — 30 | Mangal | ⊙ Mandevillea suaveolens , weiß | | 2 — |
| Magenreiz | " kermesina , schön | 6 40 | — 20 | Mangelin | ⊙ Martynia formosa (annua, fragrans), rotviolett | 8 — | — 30 |
| Magensaft | " gemischt | 8 — | — 30 | Mangerai | lutea | 8 — | — 30 |
| Magerkeit | " variegata , sehr hübsch, constant | 12 — | — 30 | Mangkorn | proboscidea , rötlich weiß | 8 — | — 30 |
| Magie | ⊙ Lupinus affinis , blau, niedrig | 8 80 | — 30 | Manier | ⊙ x Matricaria capensis fl. pleno, weiß | 8 — | — 30 |
| Magister | albo-coccineus , rosa mit weiß | 6 — | — 20 | Manifest | eximia fl. pleno, weiß | 10 — | — 30 |
| Magistrat | x Cruikshanksii , dunkelblau | 3 — | — 10 | Manikur | " " crispa , feingekraut, zierlich | 12 — | — 30 |
| Magnesia | Dunnettii atrovioleaceus | 5 60 | — 20 | Manille | " grandiflora fl. pleno, sehr schön | 16 — | — 40 |
| Magnet | " superbus , purpur, gelb und weiß | 5 60 | — 20 | Manito | " fl. pleno Tom Thumb | 28 — | — 70 |
| Mahagoni | Hartwegii , blau | 6 — | — 20 | Manko | " " " aurea | | — 70 |
| Mäher | " albus | 6 — | — 20 | Manna | " nana fl. pleno, schön | 16 — | — 40 |
| Mahenge | " coelestinus | 6 — | — 20 | Mannheit | " fl. pl. crispa | | — 50 |
| Mahl | " roseus | 6 — | — 20 | Mannus | x " " " Goldball , schön | 124 — | 2 80 |
| Mahlgang | hirsutus (pilosus), blau | 1 80 | — 10 | Manopan | " " " pyramidalis | | — 80 |
| Mahlgeld | " albus | 4 — | — 20 | Manöver | " " " Schneeball , schön | | 4 — |
| Mahlstatt | " ruber | 2 — | — 10 | | <i>Uebrige Sorten siehe Pyrethrum.</i> | | |
| Mahlzeit | hybridus atrovioleaceus | 5 60 | — 20 | Mansarde | ⊙ x Matthiola bicornis , sehr wohlriechend | | — 60 |
| Mahnud | " duplex (Präsident Cleveland) | 6 — | — 20 | Mansehaft | ⊙ Maurandia albiflora , echt. 5 Gr. M. 2. 40. | | |
| Mahnd | " insignis , rot | 5 60 | — 20 | Mantel | Barclayana , blau | | 3 20 |
| Mahnen | " negrescens | 5 60 | — 20 | Mantiden | Emeryana rosea (Lacayana) | | 2 80 |
| Mahnuruf | " roseus | 8 80 | — 30 | Manual | purpurea grandiflora | | 2 40 |
| Mährte | luteus Romulus , gelb, großblumig | 18 — | — 50 | Manuzzi | semperflorens , rötlichblau | | 2 40 |
| Maid | x mutabilis , weiß, gelb und violett | 2 60 | — 10 | Manzoni | x schön gemischt | 96 — | 2 40 |
| Maikäfer | " roseus | 5 20 | — 20 | Mapini | ⌘ Purpurea , neu, purpurcarmin, nicht rankend. 10 Port. M. 8. 50. | | |
| Maina | " versicolor | 3 60 | — 10 | Maräne | ⊙ x Medeola Asparagoides (Myrsiphyllum) | 24 — | — 60 |
| Mainotten | x nanus , blau, reizend | 8 — | — 30 | Marbod | Asparagoides Myrtifolia , neu, myrtenblättrig, reizend 1000 Korn M. —. 80. | | |
| Maitrank | " albus (varirt) | 10 — | — 30 | Marcellin | ⊙ Melanthus major , schöne Blattpflanze | | 2 80 |
| Majestät | " albo-coccineus | 13 20 | — 40 | Märenchen | ⊙ Melothria scabra , Cucurbitacee | | — 50 |
| Majolika | " roseus | 13 20 | — 40 | Marder | ⊙ x Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg. | | 5 60 |
| Major | " violaceus | 13 20 | — 40 | Margarine | lunte Blätter, rosa Blüten, reizend | 8 — | — 30 |
| Majorität | sulphureus superbus (Menziesii), schön | | — 50 | Margites | ⊙ crystallinum , Eiskraut, reiner Samen | | — 60 |
| Majorka | texanus (subcarnosus), azurblau | | — 60 | Margolf | pomeridianum , goldgelb, schön | | — 60 |
| Majuskel | venustus tricolor | 5 60 | — 20 | Margot | tricolor , carmin, weiß und purpur | | — 60 |
| Makah | x einjährige hohe gemischt, großkörnig | 3 60 | — 10 | Maria | " album | | — 60 |
| Makako | x " halbhohe " | 5 20 | — 20 | Mariamne | ⌘ Michauxia Campanulata , weiß | | 2 80 |
| Makart | " niedrige " | 7 20 | — 20 | Marine | ⊙ Mimosa pudica (Noli me tangere) | 12 — | — 30 |
| Makel | ⌘ arboreus , gelb | 20 — | — 50 | Mariniert | Spegazzinii (arborea) | | — 50 |
| Maki | " neue Hybriden , gemischt | | 1 60 | Märkiz | ⌘ x Mimulus cardinalis , orange | | 1 80 |
| Makler | grandifolius , purpur | 7 20 | — 20 | Markant | cardinalis grandiflorus , dunkelrot, schön | | 2 60 |
| Makrone | x polyphyllus , schön gemischt | 4 — | — 20 | Markauer | " pictus , goldgelb mit scharlach, " | | 2 40 |
| Makuba | " albus | 8 80 | — 30 | Markgraf | " roseus , varirt | | 2 40 |
| Makusi | " coeruleus | 7 20 | — 20 | Markise | " obige Sorten gemischt | | 2 20 |
| Malade | " Douglasii superbus (varirt) | 15 — | — 40 | Marktamt | eupreus , reizend | | 2 40 |
| Malér | " roseus , sehr schön 10 Port. M. 2. 50. | 120 — | 2 80 | Marktgut | x Fürst Bismarck , purpurcarmin | | 3 60 |
| Malheur | " tricolor , schön (varirt) | 8 — | — 30 | Markort | x moschatus , Moschuspflanze | 80 — | 2 — |
| | | | | Markung | " compactus , reizend | | 8 80 |
| | | | | Markus | quinquevulnerus , schön gemischt | 36 — | — 90 |
| | | | | Murmel | " maximus , großblumig, " extra | 48 — | 1 20 |
| | | | | Marmor | " duplex , doppelte, " | | 2 80 |
| | | | | Marmotte | Reezlii , goldgelb, niedrig 10 Port. M. 1. 50. | | |
| | | | | Maronit | x tigrinus (hybridus), Prachtmischung | 72 — | 1 80 |
| | | | | | " duplex , mit doppelten Blumen | | 3 20 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------------|
| | Mimulus (Fortsetzung). | | | | Myosotis (Fortsetzung). | | |
| Maros | ⊕ tigrinus albus, weißgründige | | 2 — | Medaillon | ⊗ xhybrida Ruth Fischer, bestes, größt- blumiges Topf-Vergeißmännchen, niedrig, lebhaft blau 1 Gr. M. 6. —, 100 Prt. M. 56. —, 10 Prt. n. 6. —. | | |
| Marsala | ⊗ x " grandiflorus, sehr großblumige, ge- tigerte u. gefleckte, gemischt | 160 — | 3 60 | Mazurka | " Argentina (Benary 1913), silber- weiße Abart von M. Ruth Fischer 100 Prt. M. 40. —, 10 Prt. M. 4. 40. | | |
| Marschall | " " duplex (imperialis), schön. | | 5 60 | Medäval | dissitiflora, echt, blau, großblumig... | 160 — | 3 60 |
| Marshall | " " Feuerkönig | | 5 — | Medikus | " alba (Benary) | | 5 60 |
| Marter | " nanus, schön, constant | 62 — | 1 50 | Medizin | " Elfriede, tiefblau, compact, gut zum Treiben 10 Port. M. 1. 50. | | 8 80 |
| Märterer | " " roseus, reizend 5 Gr. M. 2. —. | | | Medoc | " Perfection, besonders großblumig | | 4 80 |
| Martha | alle Sorten gemischt | 80 — | 2 — | Medusa | rupicola, himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe | | |
| Martin | duplex- " | | 2 60 | Meeraal | palustris, echtes Sumpfvergeißmännchen | 120 — | 2 80 |
| Martingal | ⊗ x Mina lobata, scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze ... 1000 Korn M. 3. —. | 70 — | 1 80 | Meeradler | " semperflorens, niedrig, blüht vom Frühjahr bis Herbst, schön | 56 — | 1 40 |
| Mascaron | ⊗ x Momordica Balsamina | 10 — | — 30 | Meerarm | " " alba | | 2 40 |
| Maschine | Charantia, orangegelbe Früchte | 10 — | — 30 | Meerbake | " " Graf Waldersee, tiefblau .. | | 5 60 |
| Masern | Elaterium, Spritzgurke | | — 50 | Meergott | " " grandiflora (Nixenaugen) .. | 80 — | 2 — |
| Masholde | ⊕ Monarda didyma, scharlach 1000 K. M. 4. —. | | | Meerweib | " rosea | | 4 40 |
| Maske | hybrida, gemischt | | — 80 | Meeting | " Tom Thumb (Benary) 5 Gr. M. 2. 80. | | |
| Maskerad | ⊕ Montbretia Crocosmiiflora, orange | | 2 40 | Mehlbrei | silvatica, blau } echt, reich und lange " alba } blühende, schöne Sorten | 40 — | 1 — |
| Maskieren | Crocosmiiflora, gemischt | | 5 60 | Mehlkleb | | 36 — | — 90 |
| Maskiert | ⊕ Morina longifolia, dekorativ | | 4 — | Mehlsack | ⊗ Naegelia hybrida, schöne Mischung 10 Port. M. 5. —, 1 Gr. M. 4. —. | | |
| Maß | ⊕ Musa Ensete, importierter Samen bester Qual. 1000 K. M. 12. —, 100 K. M. 1. 40. | | | Mehlsieb | zebrina discolor, orange gefleckt, schön 1 Gr. M. 4. —, 10 Port. M. 4. —. | | |
| Massel | Gilletii | | 10 — | Mehlteig | ⊗ Nemesia compacta alba | | — 80 |
| Maßen | Martini, widerstandsfähig 1000 " n. 12. —. | | 14 50 | Mehlig | compacta bicolor, blau und weiß | 24 — | — 60 |
| Masseur | ornata rosea | | 10 — | Mehrerlei | " coerulea | 24 — | — 60 |
| Maßhalten | rosacea, hellrosa Blumen 100 " n. 2. 40. | | | Mehrfach | ⊗ x strumosa grandiflora (Suttonii), echt, schöne, seltene Farben ... | | 4 80 |
| Mäßig | sapientum | | 100 " n. 2. —. | Mehrheit | " grandiflora tigrina } sehr emp- " " " } fehlenswerte " " " } Pflanzen | | 5 60 |
| Mäßigung | textilis | | 1000 " n. 6. —. | Mehrwert | " " carmin | | 5 60 |
| Massiv | ⊗ Myosotis azorica, blau 10 Port. n. 1. 80. | | 14 50 | Meiden | " " orange | | 9 60 |
| Maßkrug | azorica alba, (Benary) | | 14 50 | Meierhof | " " scharlach | | 5 60 |
| Maßlieb | " coelestina " | | 14 50 | Meierin | " nana compacta, reichblühend | 80 — | 2 — |
| Maßlos | x " gemischt | | 12 80 | Meile | " " orange | | 5 60 |
| Maßregel | oblongata (latifolia), schön | 30 — | — 80 | Meineid | " " grandiflora, superbissi- ma, sehr großblumig, schön | | 7 20 |
| Maßstab | " Albion, dunkelblau, sehr langeblühend 5 Gr. M. 3. 20., 10 Port. M. 2. —. | | 2 60 | Meinung | versicolor, blau, lila und weiß | | — 70 |
| Master | " perfecta, großblumig, schön | | | Meise | ⊗ Nemophila atomaria, weiß, punktiert .. | 2 80 | — 10 |
| Mastkorb | ♂ Myosotis alpestris | | | Meißel | atomaria atrocoerulea, schön | 7 — | — 20 |
| Mastkur | x alpestris, blau | 24 — | — 60 | Meister | Crambeoides, blaßblau | 4 — | — 20 |
| Mastvieh | alba | 28 — | — 70 | Melasse | discoidalis, schwarzbraun mit weiß ... | 3 — | — 10 |
| Masurek | x Indigo, schöne Farbe | 36 — | — 90 | Meldung | x insignis, himmelblau | 2 80 | — 10 |
| Matador | " compacta, neu, reizend | 100 — | 2 40 | Melkkuh | x " alba | 2 80 | — 10 |
| Matapan | rosea | 28 — | — 70 | Melkerin | " marginata | 3 60 | — 10 |
| Matapfel | schöne Mischung | 20 — | — 50 | Memmon | " purpureo-rubra | 3 — | — 10 |
| Match | elegantissima, blau, halbhoch, schön. | 40 — | 1 — | Memphis | x maculata, weiß mit braunen Flecken .. | 1 80 | — 10 |
| Material | " alba | 36 — | — 90 | Menage | " purpurea, violett purpur | 2 60 | — 10 |
| Materiell | " rosea | | 1 10 | Mengen | x gemischt, alle Sorten, sehr schön .. | 2 60 | — 10 |
| | " fl. pleno, neu, treu aus Samen 100 Port. M. 28. —, 10 Port. M. 3. —. | | | Mensch | ⊕ Nerium Oleander, schön gemischt | 8 — | — 30 |
| Matern | nana (compacta) foliis aureis | 36 — | — 90 | Mensur | Oleander album | | — 40 |
| Mathilde | " alba | 44 — | 1 10 | Menuett | ⊕ Nertera depressa, reizend, corallenrote Beeren | | 1000 Korn M. 16. —. |
| Matinee | " coerulea | 48 — | 1 20 | Menzel | ⊗ x Nicotiana affinis, große, langgeröhrte, sehr wohlriechende weiße Blumen .. | 12 — | — 30 |
| Matratze | " Feenkönigin, hellblau .. | | 1 20 | Merkbar | x affinis hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich | 20 — | — 50 |
| Matrona | " gracilis, reizend | | 2 80 | Merklich | atropurpurea grandiflora, dekorativ .. | 10 — | — 30 |
| Matrose | " " alba, neu | | 4 — | Merkmal | ⊕ colosseus, riesig, dekorativ, wächst rasch 100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 1. 40. | | 7 20 |
| Matte | " rosea | 74 — | 1 80 | Merks | glaucia, schöne Blattpflanze | | — 40 |
| Mattheit | x robusta grandiflora (Elise Fon- robert), Mittelblumen gefüllt .. | 30 — | — 80 | Merkur | macrophylla gigantea, dekorativ | 6 — | — 20 |
| Matzen | " grandiflora alba | 32 — | — 80 | Merkwort | x Sanderae, dunkelcarmin, reichblühend | 28 — | — 70 |
| Mauer | " " rosea | | 2 80 | Merzen | " hybrida, gemischt, viele Farben .. | 24 — | — 60 |
| Mauerei | " " Triumph, blüht 10 Wochen nach der Aussaat | 48 — | 1 20 | Meschant | x silvestris, lange, reinweiße, wohlrie- chende Blumen in Trauben, prachtvoll | 7 20 | — 20 |
| Mauke | stricta coelestina | 40 — | 1 — | Mesner | suaveolens, selten 10 Port. M. 2. 50. | | |
| Maulaffee | " rosea | | 1 20 | Meßbuch | ⊕ Wigandiodes, schöne Blattpflanze .. | | — 50 |
| Maulwurf | " alba | 30 — | — 80 | Meßbude | ⊗ Nierembergia calycina (gracilis), hellblau frutescens, lila, reichblühend | 22 — | — 60 |
| Maus | grandiflora, königsblau .. | 40 — | 1 — | Meßgerät | ⊗ x Nigella damascena flore pleno, blau ... | 2 60 | — 10 |
| Mauschel | " " alba | 36 — | — 90 | Messing | damascena alba " | 2 60 | — 10 |
| Mäusegift | " " Dornröschen, rosa .. | 48 — | 1 20 | Meßtisch | x " fl. pl. Miss Jekyll, schönstes Blau | 15 — | — 40 |
| Mäuseloch | " " porzellanblau, neu | | 2 — | Meßware | " " nana, blau | 4 — | — 20 |
| Mäuselohr | " schöne Mischung | 36 — | — 90 | Metallart | " " " alba, hübsch | 4 — | — 20 |
| Mäuser | " Tom Thumb, neu, blaues Zwerg- 10 Port. M. 2. —. | | 11 20 | Metallin | " " " gemischt | 3 40 | — 10 |
| Mauserei | ⊗ x Victoria, blau, bekannte, niedrig, kugel- schöne Marktsorte | 36 — | — 90 | Meternaß | Fontanesiana, blau | 5 20 | — 20 |
| Mausetot | " rosa | 72 — | 1 80 | Methan | hispanica, blau | 8 — | — 30 |
| Mausig | " weiß | 50 — | 1 20 | Methode | " alba | 8 — | — 30 |
| Maximal | schöne Mischung | 48 — | 1 20 | Mettteur | " atropurpurea | 8 — | — 30 |
| Mazoecha | Distinction, blüht nach 10 Wochen | 80 — | 2 — | | | | |
| Mechanik | hybrida Liebesstern, niedrig, blau, Laub dunkelgrün 10 Port. M. 1. 50. | | 8 80 | | | | |
| Medina | " Sylphe (Benary), silberweiß, reizend 10 Port. M. 1. 50. | | 7 20 | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo | | 20 Gr. | | Telegr.- Wort | | 1 Kilo | | 20 Gr. | |
|------------------|---|---|--------|--------|--------|------------------|---|--|---------------------------|--------|--------|
| | | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. | | | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. |
| Mettwurst | ⊙ | Nolana Atriplicifolia, blau | 3 40 | — 10 | | Mitbrauen | ⊙ | x umbrosum, leuchtend scharlach | 6 — | — 20 | |
| Metzger | | grandiflora, blau | 3 40 | — 10 | | Mitwachs | | „ fl. pleno, halbgefüllt, schön | 24 — | — 60 | |
| Meute | | „ alba | 3 40 | — 10 | | Mitbruder | | einjährige, einfache Sorten gemischt | 3 — | — 10 | |
| Meuterei | | x gemischt | 3 — | — 10 | | Mitbürger | ⊙ | alpinum (pyrenaicum), Alpenmohn, gelb | | 3 20 | |
| Michel | ⊙ | x Nycteria capensis, weiß, wohlriechend | 22 — | — 60 | | Miterbe | | „ album | | 3 20 | |
| Mieder | | Selaginoides, lila, niedlich | 18 — | — 50 | | Mitesser | | „ coccineum (aurantiacum) | | 3 20 | |
| Mietling | ⊙ | Oenothera acaulis (Taraxacifolia alba) | | 1 20 | | Mitgabe | | „ chamois | | 3 20 | |
| Mignon | | bistorta Veitchiana, niedrig, gelb | 11 — | — 30 | | Mitgefühl | | „ orange (Benary), schön | | 3 20 | |
| Migräne | | Drummondii, gelb | 3 60 | — 10 | | Mitgift | | „ roseum (Benary) | | 3 20 | |
| Milchader | | macrantha, großblumig, goldgelb, schön | 24 — | — 60 | | Mitglied | | „ sulphureum | | 3 20 | |
| Milchbart | | rosea (mexicana), carminrosa, reizend | 6 — | — 20 | | Mithin | | x schön gemischt | 124 — | 2 80 | |
| Milchbrei | | Taraxacifolia aurea, sehr schön | 4 40 | — 20 | | Mitlaut | | „ laciniatum (Benary), gefranste | 140 — | 3 20 | |
| Milchfaß | | tetraptera (Sarazinii), weiß | 3 60 | — 10 | | | | gemischt, reizend 10 Port. M. 1.50. | | | |
| Milchfrau | | einjährige gemischt | 3 20 | — 10 | | | | Die Alpenmohn sind zierliche, | | | |
| Milchglas | ⊙ | Lamarckiana, großblumig | | 3 40 | | | | schöne kleine Topfpflanzen, die sich | | | |
| Milchhaar | ⊙ | Fraseri, leuchtend gelb, reichblühend .. | 12 — | — 30 | | Mittag | ⊙ | auch für Felspartien eignen. | | | |
| Milchkalb | | missouriensis (macrocarpa), schön | | 2 — | | Mittel | | bracteatum, scharlach, prachtvoll .. | 18 — | — 50 | |
| Milchkuh | | speciosa rosea, neu, wohlriechend, sehr | | | | Mittelart | ⊙ | „ nanum splendens, sehr schön | 18 — | — 50 | |
| | | hübsch 5 Gr. M. 2.20., 10 Port. M. 1.50. | | | | Mittelbaß | | x nudicaule (croceum), gelb, schön | 26 — | — 70 | |
| Milchmus | | Youngii, gelb, sehr großblumig, schön .. | | | | Mittelfein | | „ fl. pleno, halbgefüllt (variirt) .. | 44 — | 1 10 | |
| Milchreis | ⊙ | Orchideen, tropische (eigene Ernte) | | | | Mittelgeut | | „ album, prächtig | 26 — | — 70 | |
| | | schön gemischt | | | | Mittelloge | | „ fl. pleno, halbgefüllt (variirt) .. | 44 — | 1 10 | |
| Milchtopf | ⊙ | Freiland, „ 1 Gr. M. 1. —, 10 „ 2.50. | 8 — | — 30 | | Mittelmaß | | x aurantiacum (coccineum, miniatum) | 26 — | — 70 | |
| Milchtuch | ⊙ | Orobis niger, schwarzblau | | 2 80 | | Mittelstall | | „ fl. pleno (variirt) | 44 — | 1 10 | |
| Milderung | ⊙ | Oxalis floribunda alba } reichblühend .. | | 2 80 | | Mittelsteg | | „ striatum, gestreift, schön (variirt) | 30 — | — 80 | |
| Mildreich | | floribunda rosea | | 2 80 | | Mittelwall | | „ sulphureum, neu (variirt) | 26 — | — 70 | |
| Mildtätig | ⊙ | x rosea, schön für Einfassungen u. Töpfe | 124 — | 2 80 | | Mittelweg | | x Prachtmischung, sehr effectvoll | 24 — | — 60 | |
| Militär | | „ alba, sehr schön } reichblühend .. | | 2 80 | | Mittelzeit | | „ neuer Hybriden | 48 — | 1 20 | |
| Milliädr | | „ delicata, reizend } | | 2 80 | | | | „ gefüllter Sorten (variiren) .. | 36 — | — 90 | |
| Milton | | x Tropaeoloides (corniculata purpurea), | | | | | | P. nudicaule, Island-Mohn gedeihen | | | |
| | | dunkelgelb, mit braunen Blättern .. | 80 — | 2 — | | Mittelbar | ⊙ | besonders gut bei Herbstansaat und | | | |
| Milzbrand | | Valdiviana, gelb, wohlriechend | | — 60 | | Mittellos | | sind vorzüglich für Gruppen wie | | | |
| Mimiker | ⊙ | Oxyura Chrysanthemoides, gelb, weiß ge- | | — 50 | | Mittfasten | | zum Schneiden geeignet. | | | |
| | | randet, reichblühend | | | | | | orientale, dunkelrot, Blätter dunkelgrün | 48 — | 1 20 | |
| Minarett | ⊙ | Paeonia herbacea (sinensis) fl. pleno, | | 2 — | | | | „ hybridum, Prachtmischung .. | 30 — | — 80 | |
| | | gefüllte, Prachtmischung | | 1 60 | | | | „ „ rosa u. lila Färbungen, | | | |
| Minchen | | herbacea, einfache frühblühende, gemischt | | 6 — | | Mitunter | | 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2.20. | | 11 20 | |
| Mindern | ⊙ | officinalis (simplex) | | — 20 | | Mitvater | | „ Brillant, lebhaft scharlach | | 1 20 | |
| Mineral | ⊙ | Palafoxia Hookeriana, carminrosa .. | | — 50 | | | | „ colossum (Benary), dunkelschar- | | | |
| Mineralog | ⊙ | Palava flexuosa, rosa .. 10 Port. M. 3. 50. | | | | | | lach, Riesenblumen, prachtvoll ... | 66 — | 1 60 | |
| | | Papaver, Mohn. (Siehe auch S. 26, 27). | | | | | | 100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 1.40. | | | |
| | | Einfacher Paeonien-Mohn: | | | | | | „ Kleiner Prinz, scharlach, halbhoch | | 1 — | |
| Minerva | ⊙ | x Admiral (Benary), weiß mit breitem | | 3 — | | Mitwelt | | „ Miss Perry, hellachsrot, prachtvoll | | | |
| | | scharlach Saum, sehr wirkungsvoll | | — 10 | | Moabit | | (variirt) 5 Gr. M. 4.20., 10 Port. M. 2.50. | | | |
| Mineur | | Charles Darwin (Benary), gesättigt | | 8 80 | | Möbel | | „ Prinz von Oranien, orange- | | 1 20 | |
| | | dunkelpurpur, schöne Farbe | | 3 — | | Möbiliar | | „ scharlach, sehr schön | | | |
| Minimal | | Die Braut, einfach weiß, schön | | — 10 | | | | „ Prinzessin Victoria Louise, lachs- | 160 — | 3 60 | |
| Minister | | König Eduard (Benary), tief schar- | | 12 — | | Möblien | | „ Psyche, silberweiß (variirt) | | | |
| | | lachcarmoisin, prachtvoll | | — 30 | | | | 1000 Korn M. 1. — | | | |
| Minna | | x Loreley, zart lilafarbig, hübsch | | — 30 | | Möblieren | | „ Queen Alexandra, lachsrosa, | | 16 80 | |
| Minorat | | Miss Sherwood (Benary), Petalen atlas- | | 2 60 | | | | prächtigt (variirt) 10 Port. M. 2.50. | | 1 60 | |
| | | weiß, oben chamois, schön | | | | Modell | | „ Royal Scarlet, riesige Prachtblumen | | | |
| | | Pfirsichrosa, siehe Neuheiten. | | | | | | Die hier aufgeführten P. orient- | | | |
| | | Einfacher gefranster Mohn: | | | | Modewelt | | ale-Sorten sind sehr großblumig. | | | |
| Minute | | x Danebrog, scharlach, Mitte weiß .. | | 3 — | | | | perennirende Sorten gemischt | 24 — | — 60 | |
| Minuziös | | Hansa, weiß, Rand tief carmin | | 8 — | | Modest | ⊙ | Pardanthus sinensis (Moraea), orange .. | | — 80 | |
| Mirabella | | Mephisto, scharlach, schwarzgefleckt .. | | 3 — | | Modistin | ⊙ | Passiflora alba, reichblühend | | — 70 | |
| Mischehe | | „ rosa, schön | | 3 — | | Mogelei | | coerulea | 56 — | 1 40 | |
| Mischen | | Schwarzer Prinz, neu, dunkelster .. | | 5 20 | | Möglich | | „ grandiflora | 66 — | 1 60 | |
| Missen | | Virginia, weiß, zartrosa gerandet .. | | 5 20 | | Mohr | | edulis, blau mit weiß | 30 — | — 80 | |
| Missetat | | Feuerkönig, einfach, orangefarbig mit | | 8 — | | Mokant | ⊙ | foetida } zierende Früchte | | — 50 | |
| | | gelben Staubfäden, reichblühend | | — 30 | | Mokette | | gracilis } | | 1 — | |
| Mißglückt | ⊙ | x glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend | | 24 — | | Mokka | ⊙ | incarnata, harte Species | | 1 40 | |
| | | scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön | | | | | | | | | |
| Mißgriff | | hybridum splendens, Blumen sehr groß, | | 2 80 | | Molch | | | | | |
| | | dunkelscharlach | | | | | | | | | |
| Mißgunst | | „ splendens fl. pl., schön 5 Gr. M. 2.20. | | 10 — | | Moldau | | ⊙ Pelargonium (Geranium), großblumige eng- | | 2 60 | |
| Mißheirat | | laevigatum, leuchtend dunkelscharlach | | 3 60 | | Molkerei | | lische Prachtsorten 1000 K. M. 24. —, 100 K. | | 2 60 | |
| Mission | | Mursellii fl. pleno, weiß mit rot | | 6 — | | Moll | | diadematum, extra .. 1000 „ „ 24. —, 100 „ | | 2 50 | |
| Missionär | | „ fl. pleno American Flag, weiß mit | | 3 40 | | Molde | | Fancy-Varietäten .. 1000 „ „ 22. —, 100 „ | | 2 60 | |
| | | orangefarbig, Rand | | | | Mollton | | Odier-, fünffleckige .. 1000 „ „ 24. —, 100 „ | | 2 50 | |
| | | x „ fl. pl. Mikado, weiß, purpur gerandet | | — 10 | | | | x Prachtmischung .. 1000 „ „ 22. —, 100 „ | | 12 — | |
| Mißjahr | | paeoniflorum, somniferum etc. s. S. 26, 27. | | | | Mollosser | | Gute Mischung | | | |
| Mißklang | | pavoninum grandiflorum (Benary), schar- | | 10 — | | | | niedrige, gemischt, neue, sehr großblumige | | 2 60 | |
| | | lach mit schwarzem Ring, schön | | — 30 | | Mombo | | Klasse, prächtig 1000 Korn M. 24. —, 100 K. | | 2 50 | |
| Mißkredit | ⊙ | x Rhoas (Shirley) Prachtmischung | | 10 — | | Moment | | Hederifolium hybridum, ephenblättrige .. | | 100 „ | |
| | | einfachblühender | | — 30 | | Monarch | | „ hybridum fl. pleno | | 3 20 | |
| Mißkammt | | „ nanum (Benary), Prachtmischung | | 12 — | | | | odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter sehr | | | |
| Mißlingen | | „ „ carmin | | 1 40 | | | | wohlriechend | 5 Gr. M. 5.60., 1000 Korn | 1 50 | |
| Mißmut | | „ „ rosa | | 30 — | | Mönch | | x zonale (scarlet), gemischt Kilo M. 56. —, 20 Gr. | | 1 40 | |
| Mißpöckel | | „ „ salmonenm | | 30 — | | Mond | | „ Bouchardat's n. Camell's großblumige, | | | |
| Mißbraten | | „ „ schneeweiß | | 30 — | | | | Prachtmischung 5 Gr. M. 2.80., 1000 Korn | | 4 — | |
| Mißstand | | x „ fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt | | 6 — | | Mondkalb | | „ gold- und bronzblättrige .. 1000 „ | | 6 — | |
| Mißton | | „ „ „ foliis aureis, neu, Goldmohn | | 30 — | | Mongolei | | „ silberblättrige | | 1000 „ | 14 — |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|
| Monika | ⊗ Pentstemon Gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Hybriden, schön... | 100 — | 2 40 |
| Monisten | Gentianoides nanus, sehr schön | 124 — | 2 80 |
| Monteur | x " grandiflorus, Prachtmischung | 140 — | 3 20 |
| Monokel | " " gigantis, neue Riesen-, viele seltene Farben, Prachtmischung | | 4 40 |
| Monoline | " " weißgrundige, gemischt, schön... | | 2 80 |
| Monolog | " " albus (Benary 1912), herrliche weiße Sorte, samenbeständig, vorzügliche Gruppen- und Schnittpflanze 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80. | | 3 60 |
| Monopol | ⊗ Cobaea, weiß mit blau, groß | | 2 20 |
| Monotype | glaber, blau | | — 60 |
| Monster | heterophyllus, dunkelblau | | 2 — |
| Montage | Murrayanus grandiflorus, scharlach | | 3 60 |
| Monteur | ovatus, bläulich | | — 60 |
| Moorbad | spectabilis, blau mit rot | | 1 60 |
| Moorerde | mehrere Sorten gemischt | 20 — | — 50 |
| Moorland | ⊗ x Perilla nankinensis | 4 — | — 20 |
| Moorig | x nankinensis fol. atropurpureis laciniatis | 8 — | — 30 |
| Moosbank | " " foliis variegatis (variiert), dekorativ 5 Gr. M. 2.80., 1000 Korn M. 1.—. | | |
| Moosicht | " " macrophylla compacta, schön | 6 — | — 20 |
| Mooslager | " " elatior, schön | 5 20 | — 20 |
| Moosrose | " " microphylla nigricans, distinct... | 8 — | — 30 |
| Mops | ⊗ Petunia phoenicea (mirabilis), rot | 11 — | — 30 |
| Mopsnase | ⊗ Petunia hybrida. | | |
| Moral | hybrida, sehr schöne Mischung | 30 — | — 80 |
| Morast | x " Mischung, 1. Qualität | 48 — | 1 20 |
| Morchel | x " Inimitable, gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung | 56 — | 1 40 |
| Mord | " " Belle Étoile, etwas großblumiger | | 1 60 |
| Mordbeil | " " Howard's Star, dunkle Farben | 100 — | 2 40 |
| Mordlust | " " Adonis, carmin, Schlund weiß | 32 — | — 80 |
| Mordskerl | " " alba, reinweiß, sehr schön | 24 — | — 60 |
| Mordtat | " " Balkon-, neue Farben, siehe Neuheiten. | | |
| Moreske | " " Carmen Sylva, violett, Schlund weiß | | — 60 |
| Moritz | " " Countess of Ellesmere, rosa, " " | 20 — | — 50 |
| Morsch | " " Editha, rosa, carmin geädert, reizend 5 Gr. M. 2.80., 10 Port. M. 1.50. | | |
| Mörser | " " illustris (rosen), rosacarmin | 40 — | 1 — |
| Mörtel | " " intus aurea (Benary). 5 Gr. M. 2.20. | | |
| Mosaik | " " kermesina, rot, schön | 48 — | 1 20 |
| Moschee | " " Norma, weißer Stern, blau gerandet | | 4 50 |
| Mosel | " " purpurea (General Dodds), schön | 48 — | 1 20 |
| Most | " " venosa, geädert, schön | 48 — | 1 20 |
| Mostrieh | " " veilchenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau, rankend, beliebter Balconschmuck 10 Port. M. 3.50., 5 Gr. M. 15.—. | | |
| Motette | " " compacta Brillant, carmin (variiert) | | 4 — |
| Motiv | x " " nana multiflora (Inimitable), Zwerg-Petunie, buschig, gestreift | 72 — | 1 80 |
| Motor | " " " nana stellaris, rosa, weiß gestreift | | 4 40 |
| | x " " Schneeball, reinweiß, schön | 80 — | 2 — |
| | " " erecta, schön gemischt | | 2 60 |

⊗ Petunia hybrida grandiflora.

Großblumige Petunien bilden eine große Specialität meines Geschäfts. Jährlich werden ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Kulturen dieser herrlichen Pflanzen erfreuen sich eines Weltrufes.

| | | 1 Gr. M. Pf. |
|-----------|--|-------------------|
| Motto | alba (Benary), reinweiß, reichblühend 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Möve | Aurora, hellrosa, carmoisin geädert, reizend | 3 60 |
| Mozart | brillantrosa feine, lebhaft Farbe | 3 60 |
| Mücke | kermesina, lebhaft, Blumen riesig. 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Mucksen | maculata (Inimitable), gefleckte und gestreifte Varietäten, höchst wirkungsvoll. 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Müde | marginata, grün gerandet und geädert | 4 80 |
| Muff | purpurea, samtpurpur, prachtvoll. 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Muffel | " " albo-maculata (Benary), blutrot, weiß gefleckt | 3 60 |
| Mugel | venosa, geädert, wohlriechend, schön 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Mühlbach | " " stahlblau (Benary), prächtig geädert | 3 60 |
| Mühlrad | " " violacea (großblumige Rathaus-Petunia), sammtig violett, herrlich | 10 Port. M. 4.80. |
| Mühlstein | violacea albo-maculata, schön | 3 60 |
| Mulatte | x Prachtmischung großblumiger 20 Gr. M. 70.—. | 3 60 |
| | 100 Port. M. 40.—, 10 Port. " 4.40. | |

| Telegr.- Wort | | 1 Gr. M. Pf. |
|----------------------------------|--|--------------------|
| ⊗ Petunia grandiflora fimbriata. | | |
| | Einfache gefranzte großblumige. | |
| | Große colorierte Abbildung M. 1.50. | |
| Mullkleid | fimbriata alba, reinweiß, extra... 10 Port. M. 4.50. | 3 60 |
| Munie | " " albo-lutea, neu, gelblich, sehr bemerkenswert... | 3 60 |
| Mund | " " Aurora, hellrosa, purpur geädert, herrlich | 3 60 |
| Mündel | " " brillantrosa, prächtig | 3 60 |
| Mundfaul | " " " mit weiß, schöne zarte Färbungen | 3 60 |
| Mundvoll | " " delicata (Benary), weiß mit rosig-lila, halbhoch | 3 60 |
| Murrkopf | " " gelbschlundige (intus aurea) (Benary), herrlich | 3 60 |
| Murschel | " " kermesina, sehr schön | 3 60 |
| Museum | " " maculata, gefleckte, sehr schön 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Musiker | " " Miranda (Benary), dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, besonders schön 10 Port. M. 5.—. | 4 40 |
| Mutlos | " " Pepita (Benary), dunkelcarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranzt, reizende Farben 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. | 8 40 |
| Mutter | " " purpurea, schön | 3 60 |
| Myria | " " " intus alba | 4 40 |
| Myron | " " Rosalinde (Benary), zartrosa, reizend | 3 60 |
| Myrosin | " " Titania (Benary), dunkelpurpur, weiß gerandet | 4 40 |
| Myrte | " " venosa, geäderte, sehr schön. 10 Port. M. 4.40. | 3 60 |
| Mystik | x " " einfache gefranzte, beste Mischung 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 20 Gr. M. 70.—. | 3 60 |
| Mythisch | " " nana (Gefranzte Zwerg) (Benary 1912). Vorzügliche niedrige Klasse; bildet compacte, ca. 20 cm hohe Büsche, mit großen, gefranzten Blumen, in verschiedensten Farben; hervorragende Beet- und Topf-Petunie 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20. | 10 — |
| | ⊗ Petunia grandiflora superbissima. | |
| | Riesenblumen mit sehr großem getigerten Schlund. | |
| Naas | superbissima, dunkelrosa | 1000 Korn M. 1.80. |
| Nabis | " " alba, sehr schön | 1000 " 1.80. |
| Nachbar | " " Deutsche Kaiserin, bläulich weiß, dunkel purpur geädert, prächtig | 1000 Korn M. 1.80. |
| Nacherbe | " " fimbriata (Benary), neu, carmoisin gefranzt, sehr schön | 1000 Korn M. 2.50. |
| Nachfahr | " " gelbschlundige (intus aurea), (Benary), herrliche Klasse, fast constant 1000 Korn M. 1.60. | 8 — |
| Nachguß | " " König Alphons (Benary), dunkelcarmoisin, sehr kraus und gewellt 100 Port. M. 64.—, 10 Port. M. 7.—. | |
| Nachhall | " " Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr groß, herrlich | 1000 Korn M. 2.—. |
| Nachhilfe | " " Prinzessin von Württemberg, zartrosa, sehr groß, herrlich | 1000 Korn M. 2.—. |
| Nachkur | " " quadricolor (Benary), purpur, geädert, meist mit fünf schönen gelben Schildern, prachtvoll... 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20., 1000 K. M. 2.20. | 10 — |
| Nachlab | " " schön gemischt | 1000 Korn " 1.80. |
| | 100 Port. M. 56.—, 10 Port. " 6.—. | 8 40 |
| Nachlese | x Benary's Elite-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten | 5 Gr. M. 22.50. |
| | 100 Port. M. 48.—, 10 Port. " 5.20. | 4 80 |

⊗ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| Nachrede | x Gefüllte kleinblumige (Inimitable fl. pl.). Liefert circa 30 % schön gefüllt blühender | 4 20 |
| | 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.50. | |
| Nachruf | " " Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.), neu, sehr hübsch (ca. 35 % gefüllter) | 10 Port. M. 4.40. |
| Nacht | " " Liliput (nana comp. fl. pl.) (Benary), 50–60 % reizende, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzte Büsche 1000 K. M.—. 80., 5 Gr. M. 28.—. | 6 — |
| | 100 Port. M. 40.—, 10 Port. " 4.40. | |
| Nachteil | " " rosa mit weiß (Benary), lebhaft rosa, weiß gestreift, sehr hübsch | 3 60 |
| Nachteule | " " Rosa Bonheur (Benary), neu, reinrosa, prächtig 10 Port. M. 5.—, 1000 K. M. 1.—. | 6 — |
| Nachtisch | " " weiß (nana compacta alba fl. pleno) (Benary 1910), reizende Neuheit | 8 — |
| | 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20. | |
| Nachtrag | " " kleinblumige, alle Sorten gemischt 10 " 4.40 | 4 — |

| Telegr.-Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.-Wort | | M. Pf. |
|--------------|----|---|------------------|--------------|-----|--|
| Nieten | ⊙ | Pistorina, gemischt, <i>zierlich</i> 1 Gr. <i>M. 1.</i> — | | Objekt | ⊙ | Primula (Fortsetzung). |
| Nietzsche | △ | Pittosporum undulatum, <i>wohlriechend</i> ... | 12 — 30 | | | <i>kewensis, goldgelb, schönes Blatt, dekorativ</i> |
| Niger | ⊙ | Platycodon, <i>siehe Wahlenbergia.</i> | | | | 1000 K. <i>M. — 50.</i> , 1 Gr. 2 — |
| Nikator | ⊙ | Platystemon californicus, <i>gelb.</i> | 2 40 | Oblate | ⊙ x | malacoides, <i>zartlila, blüht reich und dank-</i> |
| Niklas | ⊙ | Podolepis affinis, <i>gelb.</i> | — 40 | | | <i>bar nach 4 Monaten, reizende winterblühende</i> |
| Nikon | △ | Poinciana Gillesii, <i>rötlich gelb.</i> | 18 — 50 | | | <i>Topfpflanze.</i> ... 20 Gr. <i>M. 10.</i> —, 2 Gr. 1 10 |
| Nikotin | | pulcherrima, <i>orange</i> | 15 — 40 | Obliegen | x | malacoides alba (Benary 1912), <i>schöne,</i> |
| Nilpferd | △ | regia, <i>purpurrot.</i> | — 70 | | | <i>weißblühende Abart, für Winter- u. Sommerflor</i> |
| | | Poinsettia pulcherrima (Euphorbia), | | | | 100 Port. <i>M. 12.</i> —, 10 Port. 1 40 |
| | | <i>scharlach</i> ... 100 Korn <i>M. 2. 20.</i> | | | | 100 Port. <i>M. 16.</i> —, 10 Port. <i>M. 1.80.</i> , 5 Gr. 4 — |
| Nimbus | ⊙ | Polemonium coeruleum, <i>reichblühend</i> ... | 2 60 — 10 | Obligat | x | obconica grandiflora, <i>rosig</i> 10 " " 1.50., 5 " 3 80 |
| Nimrod | ⊙ | coeruleum fl. albo | 2 60 — 10 | Obmann | " | grandiflora alba, <i>schön</i> 10 " " 2.—, 5 " 9 — |
| Ninive | | " grandiflorum, <i>schön</i> | — 50 | Obolus | " | " carminea ... 10 " " 2.—, 5 " 7 20 |
| Niohe | | Richardsonii, <i>niedrig, blau, früh</i> | 8 — — 30 | Obrok | " | " coerulea, <i>schön</i> 10 " " 1.80., 2 " 4 80 |
| Nippen | ⊙ | Polycolymna Stuartii, <i>weiße Immortelle</i> .. | — 60 | Obsar | " | " Feuerkönigin, <i>lachscharmin</i> 10 Port. 2 50 |
| Nippflut | b§ | Polygonum baldschuanicum 1000 K. <i>M. 4.</i> — | | Obschon | " | " fimbriata, <i>gefranst</i> |
| Nippold | ⊙ | lanigerum, <i>silberweiße Belaubung, schön</i> | 1 40 | | | 10 Port. <i>M. 1.80.</i> , 5 Gr. 5 — |
| Nippfisch | ⊙ | orientale, <i>für Gruppen</i> | 4 40 — 20 | Obsolet | " | " alba, <i>schön</i> 10 " " 2.—, 5 " 7 50 |
| Nippzeit | ⊙ | " fol. variegatis, <i>sehr schön</i> | 6 40 — 20 | Obstakel | " | " kermesina 10 " " 4.—, 1 " 3 50 |
| Nithard | ⊙ | Sieboldii, <i>weiß</i> ... 1000 Korn <i>M. — 50.</i> | | Obstartig | " | " lilacina, ... 10 " " 1.80., 5 " 5 — |
| Nitrade | ⊙ | sphaerostachyum, <i>carmin</i> 5 Gr. <i>M. 2. 20.</i> | | Obstbaum | " | " rosea ... 10 " " 2.—, 5 " 7 50 |
| Nitrite | ⊙ | Portulaca grandiflora alba (pura) .. | — 60 | Obstbrei | " | " schön gemischt |
| Nitrose | | grandiflora alba striata | — 60 | | | 10 " " 1.80., 5 " 5 50 |
| Nitruin | | " aurea vera | — 60 | Obstessig | " | " lilacina, <i>rosig</i> 10 " " 1.80., 5 " 3 80 |
| Niveau | | " Bedmannii, <i>weiß mit roter Mitte</i> | — 60 | Obstfrau | " | " rosea ... 10 " " 2.—, 5 " 6 50 |
| Noah | | " bronze | — 60 | Obstjahr | " | " rubra, <i>rotlila</i> . 10 " " 2.—, 5 " 6 50 |
| Nobel | | " Caryophylloides, <i>rosa, rotgestreift</i> | — 60 | Obstkorb | " | " sanguinea, <i>neu</i> 10 " " 3.—, 2 " 6 40 |
| Nobilität | | " rosea | — 60 | Obstinost | x | " hybrida, <i>Prachtmischung aller Sorten</i> |
| Noblesse | | " splendens (Gilliesii), <i>carmoisin</i> .. | — 60 | | | 20 Gr. 14. 50., 2 Gr. 1 60 |
| Noeke | | " Thellussonii, <i>scharlach</i> | — 60 | Obstreich | " | " compacta, <i>vorzüglich</i> ... 2 " 2 — |
| Nodus | | " Thorburnii, <i>hellgelb</i> | — 60 | Obstsenf | " | " gigantea (Arendsii), <i>lila</i> |
| Noepe | x | " einfache, <i>Prachtmischung</i> | 20 — — 50 | | | 5 Gr. <i>M. 11. 50.</i> , 1 " 2 40 |
| Noer | | " fl. pleno alba | 7 20 | | | 100 Port. <i>M. 20.</i> —, 10 Port. 2 20 |
| Nogat | | " " aurea | 7 20 | Obstwein | " | " kermesina 10 Port. <i>M. 4.</i> —, 1 Gr. 3 60 |
| Nomade | | " " striata | 7 20 | Obstzucht | x | " rosea, <i>schön</i> 10 " " 3.—, 2 " 6 — |
| Nomen | | " " Caryophylloides | 7 20 | Obton | " | " rubra ... 10 " " 3.—, 2 " 6 — |
| Nonne | | " " rosea | 7 20 | Obturiert | x | " hybrida ... 5 Gr. <i>M. 12. 50.</i> , 1 " 2 70 |
| Norbert | | " " salmonea | 7 20 | Obwalten | " | " fimbriata hybrida, <i>neu</i> ... 2 " 6 40 |
| Nordkap | | " " splendens | 7 20 | Obwohl | " | " rosea (Benary), <i>Prachtsorte</i> |
| Nordlicht | | " " sulphurea | 7 20 | | | 100 Port. <i>M. 24.</i> —, 10 Port. <i>M. 2. 60.</i> , 2 Gr. 7 — |
| Nordost | | " " Thellussonii | 7 20 | | | <i>Im Februar gesät, blühen die Obconica-Primeln</i> |
| Nordpol | x | " gefüllte Sorten in | | | | <i>von Mai an ununterbrochen.</i> |
| | | Prachtmischung .. | 6 40 | | | 20 Gr. |
| Nordsee | | " " Mischung, <i>sehr gute Qualität</i> | 4 80 | Ochino | ⊙ | officinalis hybrida, <i>wohlriechend</i> |
| Nordwest | ⊙ | Potentilla atrosanguinea | — 80 | Ochse | | pulverulenta, <i>carmin, ähnlich Pr. japonica</i> ... |
| Nordisch | | formosa, <i>carminrot</i> | — 80 | Ocker | | rosea grandiflora, <i>reizend, früh</i> 1 Gr. <i>M. 1. 10.</i> |
| Norwegen | | Macnabiana, <i>blutrot</i> | 1 10 | Octavia | | Sieboldii (amoena grandifl.) ... 1 " " 6.— |
| Notanker | | Plantii, <i>rot mit gelb, großblumig</i> | 7 20 | | | 1000 Korn " 2. 40. |
| Notfall | | striatissima, <i>reizend</i> ... 5 Gr. <i>M. 1. 40.</i> | | Odaliske | | sikkimensis, <i>gelb, wohlriechend, schön</i> |
| Nothelfer | x | " einfache Sorten gemischt | 24 — — 60 | Odem | | veris (elatio), <i>schöngemischt</i> Kilo <i>M. 120.</i> — |
| Notlage | x | " gefüllte in Prachtmischung | 5 60 | Odenwald | x | " Prachtmischung, <i>I. Qual.</i> " " 140.— |
| | | Primula. <i>Neue große colorierte Abbildung ver-</i> | | Odeur | x | grandiflora, <i>Prachtmischung, neu, schön</i> |
| | | <i>schiedener Primel-Sorten M. 1.50.</i> | | Odol | | semperflorens, <i>gemischt, lange blühend</i> |
| Nottaufe | ⊙ | x Auricula, <i>Mischung</i> | 20 Gr. 8 — | Odontine | | duplex (Hose in Hose), <i>doppeltblühende,</i> |
| Nottuhl | | " I. Rang ... 10 Port. <i>M. 1. 50.</i> , 20 " 10 — | | | | <i>sehr schön (ca. 60% echt)</i> 1000 K. <i>M. 4.</i> — |
| Nudel | | " Nummerblumen 10 " " 2.—, 20 " 14 — | | Odontom | | " alba, <i>reinweiß, schön</i> |
| Nugget | | " riesenblumige | 5 " 7 — | Odvaker | | " aurea, <i>goldgelb</i> |
| Null | | " blaue Schattierungen | 5 " 3 60 | Oeldruck | | " coerulea, <i>blau</i> ... 1000 Korn <i>M. 5. 50.</i> |
| Nutzlos | | " grünrandige | 100 Korn 4 — | Oelgas | | " Goldrand, <i>kleine goldgerandete Blumen</i> . |
| Nutzung | | Bulleyana, <i>orange</i> ... 1 Gr. <i>M. 1. 60.</i> , 10 Port. 1 50 | | Ofanto | | " lutea, <i>gelb</i> |
| Nymphe | x | cashmiriana, <i>lila</i> <i>sehr früh</i> , 5 Gr. <i>M. 4.</i> —, 10 " 1 50 | | Ofen | | " rote Farben, <i>sehr schön</i> |
| Oase | | " alba, <i>schön</i> } blühend 1 " " 2.80., 10 " 2 50 | | Ofenrohr | | " acaulis coerulea, <i>schön</i> 1000 K. <i>M. 4.</i> — |
| Obabaum | | " Rubin ... 1 " " 2.—, 10 " 1 50 | | Ofenrus | | " kermesina, <i>rote Farben</i> |
| Obacht | | Cockburniana, <i>orange</i> | 1000 Korn — 80 | Offenbar | | " Virginia, <i>reinweiß, sehr schön</i> |
| Oban | | Cortusoides, <i>lilarosa, reizend</i> ... 20Gr. 3 60 | | Offensiv | x | " hybrida, <i>viele Farben gemischt</i> |
| Obdach | | denticulata (grandiflora) lila | 20 " 14 50 | | | Veitchii, <i>purpurrosa</i> ... 1000 Korn <i>M. 2.</i> — |
| Obediens | | " alba (" alba) ... } schöne, früh-20 " 14 50 | | Offerirt | | verticillata, <i>goldgelbe Blumen, weißbepuderte</i> |
| Obeln | | " purpurea (" purpurea) } blühende 1 " 4 — | | Offerent | | <i>Blätter, pyramidal Bau, herrlich</i> 2 Gr. <i>M. 2.80.</i> |
| | | " grandiflora hybrida ... } Sorten 10 Prt. 2 50 | | | | vulgaris (Primrose), <i>gelb — Mißernte.</i> |
| Obelisk | | " farinosa, <i>rosa</i> | 20 " 7 20 | Offiziell | | |
| Obenan | | floribunda grandifl., <i>gelb, schöner Winterblüher</i> 1 " 4 — | | Offiziös | △ | Primula sinensis, |
| Obenauf | ⊙ | Forbesii, <i>rosalila, reizend für Töpfe, blüht</i> | | | | <i>gute Mischung (ungefranst)</i> ... 2 Gr. <i>M. 1. 60.</i> |
| Oberarm | | <i>binnen 3 Monaten</i> 10 Port. <i>M. 1. 50.</i> , 20 Gr. 8 80 | | | | Primula sinensis stellata. |
| Oberbau | | " rubra, <i>tiefpurpur, schön</i> ... 20 " 8 80 | | | | 1 Gr. |
| | | " Rubin, <i>siehe Neuheiten.</i> | | | | M. Pf. |
| Oberge | ⊙ | frondosa, <i>rosalila, reizend</i> | 1 Gr. 2 — | | | <i>Neue englische Stern-Primel.</i> |
| Oberhalb | | japonica, <i>purpur</i> | 20 " 3 60 | | | <i>Empfehlenswerte früh- u. reichblühende Klasse.</i> |
| Oberin | | " alba | 20 " 2 80 | Ogier | | Blood Red Star, <i>blutrot, sehr schön</i> |
| Oberlin | | " carminea | 20 " 3 60 | Ogival | | Blue Star, <i>porzellanblau</i> |
| Obersee | | " kermesina | 20 " 3 60 | Ognon | | Crimson Star, <i>carmoisin, neu, schön</i> |
| Oberst | | " salmonea, <i>neu, schön</i> | 20 " 2 80 | Ohnedem | | Giant White, <i>großblumig, reinweiß, dunkellaubig</i> |
| Oberster | | " sanguinea | 20 " 3 60 | Ohnedies | | Purple Star, <i>lilarot</i> |
| Oberteil | | " striata, <i>schön</i> | 20 " 2 80 | Ohnehin | | Salmon Pink, <i>lachsrosa, dunkelstengelig</i> |
| Obhut | x | " schön gemischt Kilo <i>M. 106.</i> —, 20 " 2 60 | | Ohnet | | White Star, <i>reinweiß, dunkellaubig</i> |
| | | | | Ohnmacht | x | stellata-Sorten, <i>schön gemischt</i> . 5 Gr. <i>M. 14.</i> — |

| Telegr.- Wort | | 1 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|---------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | Primula sinensis fimbriata. | | | Pyrethrum (Fortsetzung). | | |
| | Einfache gefranste Primeln. | | | | | |
| | Große Specialität meiner Firma; die Kultur er- fordert gegen 40,000 Töpfe. | | | | | |
| Ohren | x Praechtnischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.50., 20 Gr. M. 40.—. | 2 20 | Orleanist | 2 roseum hybridum grandiflorum cometblütig (Benary), einfache und halbgefüllte mit gedrehten, lockigen Petalen, gemischt.... 100 Prt. M. 32.—, 10 Prt. M. 3.50. | | 22 — |
| Ohrfeige | gemischt, sehr gute Qualität .. 20 " " 20.—. | 1 10 | Ornament | " hybridum fl. pl., halbgefüllte 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. M. 1.40. | | 26 — |
| Okanda | x alba, schön .. 10 Port. M. 3.50., 20 " " 40.—. | 2 20 | Ornat | 2 x parthenifolium aureum, echt, goldgelb | 12 — | — 30 |
| Okeanos | " luteo-oculata, neu .. 20 Gr. M. 40.—. | 2 20 | Orontes | " aureum crispum, schön (variirt) .. | 24 — | — 60 |
| Okkulist | " umbellata, robust, schön .. 5 Gr. M. 10.—. | 2 20 | Orsini | " discoideum, goldgelb .. 12 — | — 30 | |
| Oktaeder | x coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe .. 20 Gr. M. 40.—. | 2 20 | Orthäuer | " Excelsior, tief goldgelb, niedrig | | 4 80 |
| Oktant | x coerulea, prächtig .. 1000 Korn " 5.50. | 5 — | Orthobel | " Golden Gem, gefülltblühend .. | 12 — | — 30 |
| Oktapla | Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge; vorzüg- liche neue Sorte .. 1000 Korn M. 4.80. | 4 20 | Orthogon | " laciniatum, reizend .. 12 — | — 30 | |
| Oktet | x Duchess, reinweiß mit großem, leuchtend carminrotem Auge, schön .. 4 — | 4 — | Orthoklas | " " Perfection, compact .. | | 1 60 |
| Oktodez | " Hybriden, seltene Farben 1000 K. M. 4.50. | 4 — | Orthopäd | " Moos-, ganzfeines Laub, reizend 1 Gr. M. 2.20., 10 Port. M. 1.80. | 18 — | — 50 |
| Oktopode | Karfunkelstein, tiefstes Rot .. 4 — | 4 — | Ortmal | x " Selaginoides, farnblättrig .. | 40 — | 1 — |
| Okular | kermesina splendens, schön .. 3 20 | 3 20 | Ortschaft | 2 Tchihatchewii, zu Einfassungen .. | | |
| Okzident | x magnifica alba, schönste reinweiße, groß, feinst gefranst mit gelbem Auge 5 Gr. M. 21.—. | 4 40 | Ortscheit | 2 Ramondia pyrenaica, violet 1 Gr. M. 3.50. 1000 Korn " " 70. | | |
| Olein | " rubra, extra .. 4 80 | 4 80 | Ortskasse | 2 Ranunculus asiaticus superbissimus, prachtvolle Varietäten gemischt .. | 11 — | — 30 |
| Olfaktie | Morgenröte, zart fleischfarbig rosa, reichblühend, prächtig .. 10 Port. M. 4 —, 5 Gr. M. 14.—. | 3 — | Ortsname | 2 Ravenala madagascariensis 100 K. M. 4.—. | | |
| Olitäten | pulcherrima (Benary), weiß mit rosa Mitte .. 2 80 | 2 80 | Ortstein | 2 Rehmannia angulata, sehr schön; große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen .. 10 Port. M. 1.40. | | 4 40 |
| Olmea | x rubra, rot, großblumig, extra. 20 Gr. M. 40.—. | 2 20 | Osaka | 2 x Reseda odorata 100 Kilo M. 260.—. | 2 80 | — 10 |
| Olympia | " splendens, tief rot, herrliche Farbe .. 1 60 | 1 60 | Osiris | grandiflora, Benary's verbesserte großblumige .. 100 Kilo M. 300.—. | 3 20 | — 10 |
| Omagra | rubro-violacea, schöne, leuchtende Farbe .. 2 80 | 2 80 | Oskar | x ameliorata, rötlich 100 " " 350.—. | 3 80 | — 10 |
| Omcllett | Sedina, neu, leuchtend carminrosa, früh- und reichblühend, sehr schön .. 6 — | 6 — | Osmare | x aurea, goldgelb, compact .. 24 — | — 60 | |
| Ominös | striata, rot gestreift, extra schön .. 4 80 | 4 80 | Osmose | 2 Bismarek, verbesserte Machet, hervor- ragende Topf-Reseda .. 48 — | 1 20 | |
| Omnibus | Filicifolia (macrophylla) rubra | 4 20 | Osting | compacta multiflora, schön .. 24 — | — 60 | |
| Onager | " alba, reinweiß, prachtvoll .. 4 20 | 4 20 | Ossian | Gabriele, rötlich, große, schöne Rispen | 36 — | — 90 |
| Ondatra | " magnifica, " .. 4 20 | 4 20 | Ossidinge | gigantea pyramidalis, schön .. 30 — | — 80 | |
| Onyse | " kermesina splendens .. 4 20 | 4 20 | Ostasien | 2 x Goliath, neu, rot, riesige Rispen .. 140 — | 3 20 | |
| Opal | " gemischt, I. Qualität. 10 Port. M. 4.40. | 4 — | Ostchina | 2 x Machet, dicke Rispen rötlicher Blu- men, vorzügliche Topfsorte .. | 36 — | — 90 |
| Operateur | gigantea alba .. 1000 K. " 12.—. | 12 — | Ostensiv | " goldgelb, große, gelbe Rispen .. 40 — | 1 — | |
| Operette | " carnea (albo-rosea) .. 1000 " " 12.—. | 12 — | Osteolog | " Riesen, neu, robust, prächtig .. 56 — | 1 40 | |
| Opfer | " coccinea (sanguinea) .. 1000 " " 20.—. | 20 — | Osterie | x " Rubin, kupferrot, vorzüglich .. 61 — | 1 60 | |
| Opferung | " Emperor, kupferscharlach 1000 " " 12.—. | 12 — | Osterfale | 2 Weiße Perle, schönste weiße .. 61 — | 1 60 | |
| Ophiten | " pulcherrima, neu 1000 " " 12.—. | 12 — | Ostindien | x Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, robust, sehr gut für Töpfe .. 24 — | — 60 | |
| Opium | " rosea .. 1000 " " 20.—. | 20 — | Ostluft | x pumila erecta, rotblühend, compact, sehr gut zur Topfkultur .. 26 — | — 70 | |
| Opougo | " rubra .. 1000 " " 12.—. | 12 — | Ostmark | spiralis (Miles' Spiral) .. 16 — | — 40 | |
| Optant | " rubro-violacea .. 1000 " " 10.—. | 10 — | Ostrakode | " Defiance, sehr schön .. 24 — | — 60 | |
| Optieren | x " schön gemischt .. 1000 " " 10.—. | 10 — | Ostrolith | x Victoria, rot, schön .. 36 — | — 90 | |
| Optik | globosa alba .. 3 — | 3 — | Ostsee | " niedrig, dunkelrot, schön .. 48 — | 1 20 | |
| Optimist | " kermesina splendens .. 3 — | 3 — | Ostuni | " perfecta, leuchtend rot, schön .. 5 60 | | |
| Optisch | " rubra .. 3 — | 3 — | Oswald | schöne Sorten gemischt .. 15 — | — 40 | |
| Orakel | " striata .. 3 — | 3 — | Otbert | 2 Rhenus Collinianum, sehr schön .. 1 — | — 50 | |
| | Primula sinensis fimbriata fl. pleno. | 1000 Korn M. Pf. | Otfried | Emodii (macrophyllum), dunkle Blätter | 20 — | — 50 |
| Oranien | fl. pleno alba, reinweiß .. 6 — | 6 — | Otitis | giganteum .. 4 — | — 20 | |
| Orchester | " " carnea (Benary) .. 8 — | 8 — | Otmär | officinale, echt .. 6 — | — 20 | |
| Orden | " " crispa, neu, großblumig, schön .. 8 — | 8 — | Ottalia | palatum tanguticum, braunrote Blätter | 3 — | — 10 |
| Ordinale | " " coccinea, prächtig .. 8 — | 8 — | Ottokar | " " flore rubro, leuchtend rot .. 8 — | — 30 | |
| Ordiniert | " " kermesina, " .. 8 — | 8 — | Otzen | 2 Rhodanthe atrosanguinea .. 56 — | 1 40 | |
| Ordnen | " " rubra, sehr schön .. 8 — | 8 — | Ouvertüre | maculata .. 24 — | — 60 | |
| Ordnung | " " striata .. 8 — | 8 — | Ovation | x " alba .. 24 — | — 60 | |
| Ordu | x " gemischt .. 2 Gr. M. 11.—. | 7 50 | Oxallit | " " fl. pleno (variirt) .. 2 60 | | |
| | 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. | | Oxydul | " " grandiflora " .. 30 — | — 80 | |
| | Die gefüllte gefranste Primel kommt fast ganz treu aus Samen. | | Oxygen | x Manglesii .. 24 — | — 60 | |
| | | | Ozean | " fl. pleno (variirt) .. 2 60 | | |
| | | | Ozeanien | x einfache Sorten gemischt .. 22 — | — 60 | |
| Orellin | 2 Prunella grandiflora, violet .. 40 — | 1 — | Paar | 2 Rhodochiton volubile, purpurrot, sehr reichblühend, reizend 10,000 K. M. 4.—. | | 16 80 |
| Oretaner | 2 Pueraria Thunbergiana, purpurviole, wohl- riechende, Wistaria ähnliche Blüten | 48 — | Paarweise | 2 Rhododendron arboreum hybridum schöne Mischung .. 5 60 | | |
| Organist | 2 Pyrethrum Cinerariifolium } weiß, zum glauceum .. 8 — | — 30 | Paeca | Himalaya-Sorten gemischt 1 Gr. M. 1.50. | | |
| Orgade | roseum .. 2 60 | | Pacht | 2 Rhynchospermum Jasminoides fol. variega- tis, wohlriechend .. 1000 K. M. 1.50. | | |
| Orgelbau | " flore albo (Benary), neu, schön .. 2 20 | 2 20 | Packer | 2 Ricinus africanus .. 4 — | — 20 | |
| Orient | " atrosanguineum, rote und dunkel- rote Farben, sehr schön .. 2 80 | 2 80 | Packhaus | borboniensis arboreus, dekorativ .. 3 60 | — 10 | |
| Orientale | " carneum, fleischfarbig .. 2 20 | 2 20 | Pacos | x cambodgensis, fast schwarz, schön .. 3 20 | — 10 | |
| Orientiert | x " hybridum, einfache gemischt .. 76 — | 1 90 | Pädagog | communis major .. 2 60 | — 10 | |
| Orion | 2 " nanum, gemischt (Benary 1913), 30-40 cm hoch, compact, buschig, schöne Einführung 100 Prt. M. 55.—, 10 Prt. M. 6.—. | | Paddock | x Gibsonii (Duchess of Edinburgh), Stamm und Belaubung dunkel, schön .. 4 — | — 20 | |
| Orkan | " grandiflorum (Benary), groß- blumige Varietäten, extra .. 96 — | 2 40 | Padrone | " mirabilis, niedrig, compact, " .. 4 40 | — 20 | |
| | | | | hybr. panormitanus, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel | 12 — | — 30 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | Ricinus (Fortsetzung). | | | | Salvia (Fortsetzung). | | |
| Paduca | ⊙ macropodus | 4 — | — 20 | Passah | ⊙ Roemeriana, scharlach, niedrig | 12 — | — 30 |
| Pagina | ⊙ macrophyllus atropurpureus | 4 40 | — 20 | Passanten | ⊙ Scalaria, bläulich weiß | 88 — | 2 20 |
| Pagode | philippinensis, riesig | 2 60 | — 10 | Passeier | ⊙ x splendens, scharlach, prachtvoll | 112 — | 2 60 |
| Palagonit | purpureus | 2 — | — 10 | Paßform | „ Alfred Raguena, sehr reichblühend | | 3 40 |
| Palais | sanguineus 100 Kilo M. 90. — | 1 10 | — 10 | Passion | „ compacta, halbhoch, „ | | 4 80 |
| Palast | „ tricolor | 2 — | — 10 | Passiv | „ „ alba, weißlich 10 Pft. M. 5. — | | 6 — |
| Palatin | gemischt 100 Kilo M. 108. — | 1 40 | — 10 | Passus | „ „ Bonfire (erecta), aufrechter, | | 8 80 |
| Paletot | zanzibariensis (rotkörnig) | 3 60 | — 10 | Pastell | „ „ geschlossener Wuchs, niedrig | | 6 — |
| Palette | „ cinerascens | 3 — | — 10 | Pastete | „ „ Vittorio Emanuele, neu, früh, | | 8 80 |
| Palin | „ enormis | 3 — | — 10 | Pastille | „ „ sehr niedrig, rund gebaut . . | | 5 — |
| Palintona | „ maculatus | 3 — | — 10 | Pastor | „ „ Zürieh, niedrig, sehr früh, | | 2 60 |
| Palisade | „ niger | 3 — | — 10 | Patalon | „ „ reichblühend, besonders schön | | 2 80 |
| Palasch | „ picturatus | 3 — | — 10 | Patent | „ „ Feuerball, sehr früh, halbhoch | | 2 60 |
| Palmas | „ gemischt | 2 60 | — 10 | Pater | „ „ grandiflora, robust, sehr spät . . | | 2 80 |
| Painios | ⊙ Rivina humilis, bildet Trauben roter Beeren | | 1 20 | Pathos | „ „ Ingenieur Clavenad, spät, schön . . | | 4 40 |
| Panir | ⊙ Rochea falcata, Gr. M. 8.80., 10,000 K. M. 3.50. | | 2 40 | Patient | „ „ Lord Fauntleroy, halbhoch, compact | | 4 — |
| Panade | ⊙ Romneya Coulteri, weiß, großblumig | | | Patin | „ „ praecox Miniatur, rein scharlach, | | 3 — |
| Pandero | ⊙ Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, blühen in 5—6 Monaten, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte (5—10 Korn) M. 18. — 1000 Früchte „ 2. — | | | Patriot | „ „ Ruhm von Stuttgart, brillant | | 4 40 |
| Paneel | ⊙ Rudbeckia amplexicaulis, gelb | 5 20 | — 20 | Patience | „ „ scharlach, große, reiche Bouquets | | 4 40 |
| Panier | bicolor, goldgelb, Mitte purpur | 4 — | — 20 | Patin | „ „ Silverspot (aucubifolia), mit gelblich gefleckten Blättern, distinct | | 3 60 |
| Panik | „ superba, großblumig, sehr schön | 12 — | — 30 | Patriot | „ „ Triumph, sehr großblumig, robust | | 2 60 |
| Panini | „ „ semiplena, halbgefüllt, „ | | — 60 | Patrone | „ „ Mischung roter Varietäten | | — 40 |
| Pankha | „ „ hybrida, neue Spielarten | 15 — | — 40 | Patronat | „ „ S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen. | | 1 80 |
| Panorama | ⊙ fulgida, gelb, reichblühend | | — 80 | Patrouille | ⊙ turkestanica, sehr dekorativ | | — 60 |
| Pantine | laciniata, gelb | | — 50 | Patschen | ⊙ Verbascifolia Syria, blau | | — 50 |
| Pantoffel | „ fl. pleno, prachtvoll 1000 K. M. 6. — | | | Pauke | ⊙ Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend | | — 70 |
| Panzen | Neumannii, leuchtend gelb, halbhoch | 56 — | 1 40 | Paukeri | ⊙ x Sanvitalia procumbens, für Einfassungen | | 1 20 |
| Papachen | purpurea (Echinacea), sehr schöne Staude 1000 Korn M. 1.50. | | 4 — | Pauliner | ⊙ x Saponaria multiflora (calabrica), rot . . | | — 20 |
| Papagei | „ hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen . . 1000 K. M. 1.70. | | 4 40 | Paulus | „ multiflora alba | | — 20 |
| Papier | ⊙ Sagina subulata, ganz niedrig, für Teppichbeete und Rasen . . . 1 Gr. M. 3.50. | | | Pausback | „ „ Scarlet Queen, sehr schön | | 8 80 |
| Papillon | ⊙ x Saintpaulia ionantha (grandifl.), blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varietät, Blumen groß, tiefblau 1 Gr. M. 13.20., 1000 K. ionantha atroviolacea (Benary) . . . 10 Pft. 3 50 | | | Pausche | „ „ compacta (pumila) | | — 30 |
| Papist | „ purpurea (rubra) (Benary) . . . 1000 Korn | | — 50 | Pause | „ „ compacta (pumila) | | — 30 |
| Papsttum | „ rosalia (Benary) 1000 „ | | — 50 | Pausieren | ⊙ Ocyroides, rosa, für Steinpartien. | | — 10 |
| Papua | „ schön gemischt 1000 „ | | — 70 | Pavian | ⊙ x Vaccaria, rosa | | — 20 |
| | 100 Port. „ 32. —, 10 Port. 3 50 | | | Pavillon | „ „ alba, neu. } schön zum Schneiden | | 2 — |
| | Reizende Topfpflänzchen von reichem, unermüdetem Flor. | 1 Kilo | 20 Gr. | Pazifisch | ⊙ Saxifraga caespitosa, weiß | | |
| Parabel | ⊙ x Salpiglossis variabilis, gemischt | M. Pf. | M. Pf. | Pechicht | „ cordifolia (Megasea), rosa 2 Gr. M. 1.90. | | |
| Parade | ⊙ x grandiflora, Prachtmischung | 28 — | — 70 | Pedal | „ „ splendens, fein . . . 1 „ 1.10. | | |
| Paradies | „ albo-lutea | 2 40 | | Pedikur | ⊙ Cotyledon (pyramidalis). 1 „ 1.90. | | |
| Paralalie | „ kermesina | 2 40 | | Pedro | ⊙ Cymbalaria (Huettii), gelb 2 „ 1.50. | | |
| Parallel | „ nigra | 2 40 | | Pegel | ⊙ decipiens grandiflora, weiß | | 1 30 |
| Parament | „ nigra aureo-venosa | 2 40 | | Pelung | „ grandiflora villosa, „ | | — 80 |
| Parapett | „ purpurea | 2 40 | | Peltsche | „ Hostii, weiß, schön . . 2 Gr. M. 1.10. | | |
| Paraphe | „ purpureo-carminea | 2 40 | | Pekumär | „ lingulata Leichtlinii, lebhaft rot, extra | | 7 20 |
| Parasange | „ rosea | 2 40 | | Pelagisch | „ Rhei superba, rosa | | 1 40 |
| Paravent | „ sulphurea | 2 40 | | Pelerine | ⊙ sarmetosa 1000 Korn M. —.80. | | |
| Parentel | „ violacea | 2 40 | | Pelikan | ⊙ umbrosa, rosa, prächtig 1 Gr. „ 1.90. | | |
| Parere | „ violacea aureo-venosa | 2 40 | | Pelops | „ audauernde Sorten, gemischt | | 1 40 |
| Parfüm | ⊙ x superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung | 110 — | 2 60 | Pelotte | „ Megasea-Sorten, gemischt 2 Gr. M. 1.60. | | |
| Parität | „ „ braun mit gold . . . 5 Gr. M. 1.40. | | | Pelzen | ⊙ Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 27. | | |
| Parkan | „ „ chamois | 5 „ 1.40. | | Penaten | ⊙ x candidissima fl. pl. (Schneeball), schön | | 10 — |
| Parkett | „ „ dunkelscharlach | 5 „ 1.40. | | Pendel | ⊙ x caucasica, lila | | — 30 |
| Parktor | „ „ gelb | 5 „ 1.40. | | Pennal | „ „ alba, schön | | 2 80 |
| Parma | „ „ hellblau | 5 „ 1.40. | | Pennin | „ „ perfecta, großblumig | | 5 60 |
| Parnaß | „ „ purpurviolet | 5 „ 1.40. | | Pensum | „ „ perfecta, großblumig | | 5 60 |
| Parodie | „ „ rosa | 5 „ 1.40. | | Pentade | ⊙ minor fl. pleno aurea (Benary) | | 15 — |
| Parole | „ „ nana, niedrige, gemischt | 24 — | — 60 | Perfekt | ⊙ Schievereckia Bornmülleri, weiß 1 Gr. M. 1.50. | | |
| Paroskop | ⊙ x Salvia argentea, weißblättrig, sehr schön | 12 — | — 30 | Pergamin | ⊙ Schizanthus grandiflorus albus | | 6 40 |
| Parrain | ⊙ Carduea, hellblau mit roten Staubfäden | 12 — | — 30 | Perikard | „ grandiflorus atropurpureus | | 6 40 |
| Partei | ⊙ x coccinea, sehr schön | 18 — | — 50 | Perimeter | „ „ oculatus, violetpurpur | | 6 40 |
| Parterre | „ „ lactea, weiß, schön | — 60 | | Periode | „ „ pyramidalis compactus, schön . . | | 8 — |
| Parther | „ „ nana compacta, dunkelrot | 18 — | — 50 | Periplus | „ „ hybridus, gemischt, neu, reizend | | 26 — |
| Partisane | „ „ farinacea, hellblau | 56 — | 1 40 | Perissyl | ⊙ papilionaceus, prächtig | | 6 40 |
| Partiton | „ „ alba, weißlich } lange blühend | 1 20 | — 60 | Perkal | „ „ pinnatus, lila | | 6 40 |
| Partner | ⊙ globosa, weiß, silberblättrig | 24 — | — 60 | Perlhuhn | „ „ albus | | 6 40 |
| Parzelle | ⊙ Horminum, rot | 2 60 | — 10 | Perlit | „ „ compactus, sehr schön | | 7 20 |
| Pascha | „ „ alba | 2 60 | — 10 | Perle | „ „ candidissimus (Benary), „ | | 6 40 |
| Pascherei | „ „ violacea | 2 60 | — 10 | Perneß | „ „ pyramidalis Tom Thumb | | 6 40 |
| Passabel | ⊙ x patens, himmelblau, herrliche Species | | 7 20 | Perron | ⊙ x roseus (Benary) } sehr schön | | 6 40 |
| Passage | ⊙ ringens, hellblau, schön | | 2 — | Pertinens | „ „ compactus | | 8 — |

| Telegr.- Wort | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|------------------|--------------------|--|------------------|
| Peru | ⊙ Schizanthus (Fortsetzung). | | Piesaken Pietät | ⊙ Sinningia Regina , lila, schön 10 Pft. M. 5.—. | |
| Pesel | ✂ x wisetonensis , Prachtmischung, viele helle, meist weiß, rosa u. lila Farben, reizende, reich u. lange blühende Topfpflanze 1 Gr. M. 1.40. Große colorierte Abbildung M. 1.50. | 26 — | Pikant | ✂ x Regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung. Blumen meistens aufrecht, in vielen reichen Farben, lange blühend 1 Gr. M. 6.—. 100 Pft. M. 40.—, 10 Pft. M. 4.40. | |
| Pervers | ✂ " albus , Brautschleier (Benary 1913), reinweiß, schön, treu aus Samen 100 Pft. M. 32.—, 10 Pft. M. 3.50. | 30 — | Pikapus | " Dr. Masters (Benary), carminrosa, reizend 1 Gr. M. 6.—, 10 Pft. M. 4.40. | |
| Pest | ⊕ Schizolobium excelsum , schön 100 K. M. 5.50. | | Pikardie | ✂ Die Blätter der <i>Sinningia</i> sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergedeut, die Unterseite ist purpurrot. | |
| Pestalozzi | ⊕ Schubertia grandiflora 1000 " n 10.—. | | Pikee | 2 Sisyrinchium anceps , dunkelviolett, niedrig, reichblühend 4 — | |
| Pestartig | 2 Scutellaria baicalensis coelestina , hellblau, reichblühend ... 5 Gr. M. 2.80. | | Pikkolo | ⊕ Skimmia japonica 100 Korn M.—.80. | |
| Peter | ⊕ Scyphanthus elegans , goldgelb 1 " n 1.90. | | Pilatus | ⊕ Solanum albidum Poortmannii 15 — — 40 | |
| Petillant | 2 Sedum acre , gelb 1 20 | | Pilger | atropurpureum, dekorativ 11 — — 30 | |
| Petinet | Aizoon, gelb — 70 | | Pillen | ⊕ cabiliense argenteum (marginatum) ... 8 — — 30 | |
| Petit | anglicum, rosa 5 Gr. M. 2.20. | | Pilote | " nanum , gute Marktpflanze 11 — — 30 | |
| Petition | ⊕ coeruleum , reiner Samen 112 — 2 60 | | Pimpler | cyananthum , großblättrig, schön — 60 | |
| Petrarke | 2 Eversii , rosa, großblättrig 5 Gr. M. 2.80. | | Pinakel | giganteum , für Gruppen 15 — — 40 | |
| Petroleur | Fabaria , " sehr schön 3 60 | | Pinasse | Hendersonii , orangefarben Fruchte, vorzügliche Marktpflanze, echt 24 — — 60 | |
| Petrus | hybridum, goldgelb, " 5 Gr. M. 1.20. | | Pinken | ⊕ Jasminoides , weiß... 1000 Korn M. 1.60. | |
| Petschaft | ibericum, weiß — 40 | | Pinge | ⊕ laciniatum , schön für Gruppen ... 8 — — 30 | |
| Petschili | Maximowiczii , gelb, reichblühend .. 5 60 | | Pinit | ⊕ marginatum (cabiliense argenteum) .. 11 — — 30 | |
| Petulan | Middendorffii , gelb, dunkellaufig 5 60 | | Pinscher | Pseudo-Capsicum , mit roten Früchten 12 — — 30 | |
| Petzal | purpurascens , Blätter groß, dunkel, schön reflexum, gelb. 1 20 | | Pinsel | pyracanthum , mit braunen Stacheln ... 1 10 | |
| Pfadlos | spurium, rosa 1 40 | | Pionier | robustum , sehr schön für Gruppen .. 1 40 | |
| Pfahlbau | " coccineum , schön 1 60 | | Pirula | Warszewiczii , für Gruppen 24 — — 60 | |
| Pfand | Wallichianum , gelb, reichblühend — 40 | | Pisa | Weatherillii , rote Früchte, reizend 11 — — 30 | |
| Pfarrer | gemischt 15 — — 40 | | Pisperm | 2 Soldanella montana , violett, kleine gefranste Glocken 1 Gr. M. 2.—. | |
| Pfeife | 2 Sempervivum Reginae Amaliae , rosa, schön 1000 Korn M.—.80. | | Pissava | 2 Solidago canadensis , goldgelb, schön ... 1 20 | |
| Pfeiler | ⊕ Senecio elegans fl. pleno albus 1 — | | Pistill | spectabilis , neu, goldgelb, wohlriechend virgo-aurea alpestris, früh — 50 | |
| Pferd | elegans fl. pleno carneus 1 — | | Pistole | ⊕ Sollya heterophylla , blau 100 K. M. 1.—. | |
| Pfiesel | " " lilacinus 1 — | | Plakat | 2 Spergula pilifera , reizend, rasenbildend pilifera aurea, goldgelb, " effectvoll 1 Gr. M. 2.60., 1000 K. M.—.40. | |
| Pfingsten | " " " purpureus 1 — | | Planet | ⊕ Sphenogyne speciosa , gelb, sehr schön... 5 20 — 20 | |
| Pflister | " " " ruber 1 — | | Planke | 2 Spiraea filipendula , weiß, schön 12 — — 30 | |
| Pflaster | x " " schön gemischt 30 — — 80 | | Plantage | 2 Stachys alpina , dunkelrosa 20 — — 50 | |
| Pflegant | " nanus fl. pleno albus 1 20 | | Plappert | ⊕ coccinea , für Bienen — 70 | |
| Pflegling | " " " coeruleus 1 20 | | Plasma | 2 lanata , mit silberweißen Blättern, schön 4 — — 20 | |
| Pflock | " " " purpureus 1 20 | | Plastik | ⊕ Statice Bonduellii , goldgelb, für Bouquets 8 — — 30 | |
| Pflug | " " " ruber 1 20 | | Plateau | 2 sinensis , weiß mit gelb, schön 15 — — 40 | |
| Pfludern | " " " schön gemischt ... 40 — 1 — | | Plattform | ⊕ sinuata , f. trockene Kränze u. Bouquets 6 — — 20 | |
| Pflugholz | speciosus , purpur, reichblühend 2 — | | Plattner | " candidissima , weiß 4 40 — 20 | |
| Pfnüsel | 2 Clivorum subcrenatum , gelb 3 60 | | Plattstich | " rosea , neu 18 — — 50 | |
| Pförtchen | tanguticus , gelb 4 40 | | Platz | " hybrida , schön gemischt 4 80 — 20 | |
| Pfosten | Veitchianus , neu } dekorativ 3 20 | | Plausibel | spicata , lilarosa, interessant 15 — — 40 | |
| Pfote | Wilsonianus , gelb } 1 60 | | Plantus | superba , rosa schattirt 10 — — 30 | |
| Pfrieme | ⊕ Sicyos angulata , Cucurbitaceae 9 60 — 30 | | PleiBe | x Suworowii , leuchtend rosa Aehren ... 36 — — 90 | |
| Pfropfen | 2 Sidalcea candida , weiß, schön 2 80 | | Plempe | 2 altaica , blau 8 — — 30 | |
| Pfuhl | Murrayana , rosa, niedrig 1 40 | | Plenten | Besseriana , blau — 40 | |
| Pfuiruf | Rosy Gem , sehr hübsch 36 — — 90 | | Plewna | caspia , große lila Bouquets, prächtig . 2 40 | |
| Pfuschen | ⊕ Silene Armeria , rot 2 — 10 | | Plinsen | Gmelinii , blau, für Bouquets — 70 | |
| Phaeton | Armeria alba 2 — 10 | | Plisce | incana nana , schön gemischt 3 — — 10 | |
| Phantasia | " rosea 2 — 10 | | Plombe | " " alba , weiß 18 — — 50 | |
| Pharao | Fortunei , rosa Schattirungen, sehr hübsch 20 — 50 | | Plump | x latifolia , blau, für Bouquets 56 — 1 40 | |
| Pharus | ♂ orientalis , dunkelrosa 3 20 — 10 | | Pocken | tatarica , weiß, die beste zum Trocknen perennierende Sorten, gemischt 3 — — 10 | |
| Philippus | " compacta (Benary), sehr schön .. 3 60 — 10 | | Podest | ⊕ arborea , hellblau } schöne Markt- 3 60 | |
| Phase | " splendens (Benary), Neuheit, " .. — 70 | | Podium | macrophylla , dunkelblau } pflanzen 2 80 | |
| Philister | ⊕ x pendula (rosa graeca), rosa 2 — 10 | | Poesie | 2 Stellaria graminea aurea , für Terrassen — 80 | |
| Philologe | " flore pleno , rosa, gefüllt, reizend .. 3 60 — 10 | | Polen | 2 Stenactis speciosa , blau, zum Schneiden 12 — — 30 | |
| Philosoph | " alba 2 — 10 | | Polenta | ⊕ Stephanophyllum longifolium , zierlich, scharlachrote Blumen .. 10,000 K. M. 4.—. | |
| Philotten | " fl. pleno 3 60 — 10 | | Police | ⊕ Stephanotis floribunda .. 100 " n 2.—. | |
| Philtrum | x " Bijou (Benary), lachsrosa, gefüllt 12 — 30 | | Polieren | ⊕ Stevia Eupatoria , rötlich weiß für frische Bouquets 1 20 | |
| Phokis | x " Bonnettii , mit dunklen Stielen, schön 2 60 — 10 | | Politik | Lindleyana , weiß — 60 | |
| Pholade | " fl. pleno , schön 3 60 — 10 | | Politur | purpurea } sehr zu 1 40 | |
| Phönizien | " carnea (delicata) fl. pleno, schön . 3 60 — 10 | | Polizei | serrata , reinweiß, schön ... } empfehlen 1 40 | |
| Phosphor | " lilacina fl. pl. (Benary), " .. 3 60 — 10 | | Polka | 2 Stokesia cyanea , blau, sehr schön 4 — | |
| Phrase | x " ruberrima , prächtig 2 60 — 10 | | Polmehl | cyanea alba 5 60 | |
| Phrenitis | " fl. pleno 3 60 — 10 | | Polnisch | ⊕ x Streptocarpus hybridus ✂ Prachtmischung, beste großblumige, schönes Farbenspiel 1 Gr. M. 4.—. | |
| Phryne | x " compacta , sehr schön 5 20 — 20 | | | 100 Pft. M. 32.—, 10 Pft. M. 3.50. | |
| Phylax | " fl. pleno 6 — 20 | | | hybridus Cirrus , sehr großblumig, weiß, violett gefleckt, reizend 1 Gr. M. 6.—. | |
| Phylit | " alba , schön 5 20 — 20 | | | 10 Pft. " 4.—. | |
| Phyllis | " fl. pleno , hübsch 6 — 20 | | | " Goliath , blau, großblumig, aufrecht, schön 1 Gr. M. 4.40., 10 Pft. M. 4.—. | |
| Physik | " Bonnettii , sehr schön 5 20 — 20 | | | | |
| Pianino | " fl. pl. (Zwergkönigin) 8 — 30 | | | | |
| Pianist | " Pfirsichblüte (Benary), reizend 10 — 30 | | | | |
| Pianola | " ruberrima , schönste für Beete 5 20 — 20 | | | | |
| Piaster | " fl. pleno (Triumph), neu 7 — 20 | | | | |
| Picen | " Snow King , weiß, niedrig .. 7 60 — 20 | | | | |
| Pickel | " einfache und gefüllte gemischt. 3 — 10 | | | | |
| Piemont | x " gefüllte gemischt 3 60 — 10 | | | | |
| Pierrot | 2 Schafta , rosa, reichblühend 5 Gr. M. 1.40. | | | | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Pommer | △ Swainsonia alba grandifl. | 1000 K. M. 2.50. | | Quappe | 2 Tradescantia virginica, blan | | 2 40 |
| Pompeji | Ferrandii carminea .. | 1000 " " 2.40. | | Quark | ⊙ Trichosanthes anguina vera | 16 — | — 40 |
| Pompös | Greyana | 1000 " " 4.— | | Quarkfaß | colubrina.....} Cucur- | 16 — | — 40 |
| Ponieren | rosea grandiflora | 1000 " " 2.40. | | Quarkig | bitaceen | | — 60 |
| Pony | gemischte Species ... | 1000 " " 2.— | 3 40 | Quarren | ⊙ Tridax bicolor rosea, hübsch | 6 — | — 20 |
| Populär | 4 Symphytum asperinum, rot | | 2 80 | Quartaner | ⊙ Trifolium suaveolens, rosa | | 2 — |
| Portepee | △ Tacsonia mollissima, rosa | 1000 K. M. 4.— | | Quarte | repens fol. atropurpureis | | 2 40 |
| Portier | van Volxemii, scharlach | 100 " " 3.50. | | Quartett | 2 Tritoma hybrida Express, frühblühend | | |
| | ⊙ Tagetes. | | | Quarz | Mac Owanii, niedrig.... | 5 Gr. M. 2.80. | |
| | Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber | | | Quase | Rooperi | 5 " " 2.80. | |
| | auch einige halbgefüllte und einfache. | | | Quaseln | Saundersii (Kniphofia) .. | 5 " " 2.80. | |
| Portion | x erecta fl. pleno aurea | 24 — | — 60 | Quaste | Tuckii (Maikönigin) | | — 60 |
| Portland | " fl. pleno pallida, hellgelb | 24 — | — 60 | Quatern | Uvaria grandiflora, schön | 30 — | — 80 |
| Porträt | " " sulphurea | 24 — | — 60 | Quaternio | Neue Hybriden, gemischt | | 1 60 |
| Portugal | " " fistulosa aurea (Eldorado) | 24 — | — 60 | Quatsch | 2 Trollius europaeus, gelb | | 1 — |
| Portwein | " " sulphurea | 24 — | — 60 | Quecke | caucasicus Orange Globe 1000 K. M. 4.— | | |
| Porzellan | x " " hohe, gemischt | 18 — | — 50 | Queder | Ledebouri, orange, großblättrig | | 7 60 |
| Posaune | " " nana aurea | 18 — | — 50 | Quelle | Rheingold, gefüllt ... | 100 K. M. 1.— | |
| Posierlich | " " sulphurea | 18 — | — 50 | Quellig | Hybriden, gemischt | | 6 — |
| Posten | " " fistulosa aurea | 18 — | — 50 | Quengelei | ⊙ Tropaeolum canariense (peregrinum) .. | 6 — | — 20 |
| Postillion | " " sulphurea | 18 — | — 50 | Querartig | minus, gelb mit braun | 3 60 | — 10 |
| Postrat | " " niedrige, gemischt | 16 — | — 40 | Querband | ⊙ pentaphyllum, scharlach mit grün.... | | 1 40 |
| Potenz | patula fl. pleno aurea, orange | 12 — | — 30 | | speciosum, scharlach, hart 1000 K. M. 8.— | | 4 80 |
| Potiche | " fl. pl. pulchra, gelb mit braun .. | 12 — | — 30 | | tricolor grandiflorum (Jarattii), sehr schön | 1000 K. M. 22.—, 100 K. M. 2.50. | |
| Potpourri | " " Ranunculoides, dunkelbraun .. | 12 — | — 30 | | ⊙ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse. | | |
| Pracht | " " striata, gelb und braun .. | 12 — | — 30 | Querfall | atropurpureum, schwarzrot | 2 — | — 10 |
| Prades | " " sulphurea | 12 — | — 30 | Querfeld | " fol. aureis, gelbblättrig | 2 40 | — 10 |
| Prado | " " grandiflora, schön | 12 — | — 30 | Querflöte | x coccineum, scharlach | 2 — | — 10 |
| Prahler | x " " hohe, gemischt | 10 — | — 30 | Quergang | " fol. aureis | 2 40 | — 10 |
| Präjudiz | " " schottische gestreifte, schön | | 2 — | Querholz | Dunnett's Orange | 2 — | — 10 |
| Praktikus | " nana fl. pleno, niedrig, braun ... | 12 — | — 30 | Querkopf | Eduard Otto, braunkila | 2 — | — 10 |
| Prämie | " fl. pl. aurea | 12 — | — 30 | Querleiste | foliis aureis, gelbblättrige, gemischt .. | 2 — | — 10 |
| Prasem | " " fistulosa | 12 — | — 30 | Querüber | " variegatis, gemischt, neue Sorten | | |
| Präsent | " " Morgenröte, neu, blaß- | | | | mit weiß marmorierten Blättern | 3 20 | — 10 |
| | gelb, rot getuscht.... | 22 — | — 60 | Querwall | Heinemannii, chocoladefarbig | 2 — | — 10 |
| Präses | " " pulchra | 12 — | — 30 | Querweg | hemisphaericum, hellorange, sehr schön | 2 — | — 10 |
| Praxis | x " " striata, schön | 22 — | — 60 | Querzit | King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig | 2 40 | — 10 |
| Prediger | " " sulphurea (lutea), schön | 12 — | — 30 | Quezalit | luteum, | 2 — | — 10 |
| Premiere | x " " niedrige gemischt .. | 10 — | — 30 | Quiantal | Pearl, gelblich weiß | 2 — | — 10 |
| Pressant | " " Liliput, braun | 18 — | — 50 | Quidan | Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach .. | 2 — | — 10 |
| Preßburg | " " gelb, braun gefleckt | 18 — | — 50 | Quieken | Regelianum, purpurviolett | 2 — | — 10 |
| Preßhefe | " " goldgelb | 18 — | — 50 | Quieszenz | Scheuerianum, gelb, gefleckt | 2 — | — 10 |
| Preußen | " " schwefelgelb | 18 — | — 50 | Quillen | " coccineum, scharlach, gestreift .. | 2 — | — 10 |
| Prümel | " " schöne Mischung .. | 15 — | — 40 | Quinar | Schillingii, hellgelb, braun gefleckt .. | 2 — | — 10 |
| Pricken | x " " bicolor (Ehrenkreuz), einfach, | | | Quinari | Schulzii, scharlach, dunkellaubig | 2 — | — 10 |
| | besonders wirkungsvoll .. | 8 — | — 30 | Quinterne | Vesuv, lachsrosa, dunkellaubig | 2 40 | — 10 |
| Priegnitz | " " Goldrand, schön, niedrig, einfach | 8 — | — 30 | Quintett | von Moltke, bläulich rosa | 2 — | — 10 |
| Priester | " " lutea (Benary), hübsch, " | 8 — | — 30 | Quippu | x schön gemischt 100 Kilo M. 150.— | 1 80 | — 10 |
| Primaner | " " Silver King, neu, niedrig, " | 8 — | — 30 | | ⊙ Tropaeolum maj. nanum (Tom Thumb). | | |
| Prinzip | " " striata (Benary), gestreifte " | 8 — | — 30 | Quirinal | x atropurpureum, dunkelrot | 3 — | — 10 |
| Prisma | " " einfache, schön gemischt | 7 20 | — 20 | Quirite | Aurora (Terracotta), sehr effectvoll ... | 3 — | — 10 |
| Privat | lucida, wohlriechend | 12 — | — 30 | Quirl | Beauty, gelb mit scharlach | 3 — | — 10 |
| Privileg | x signata pumila, schön für Einfassungen | 20 — | — 50 | Quivive | Bronze, distinct | 3 — | — 10 |
| Problem | " pumila, Golden Ring | 24 — | — 60 | Quotient | Chamaeleon, neu, sehr schön | 4 40 | — 20 |
| Produkt | " citronengelb, hübsch | | — 70 | Raban | x coccineum, scharlach | 3 — | — 10 |
| Professor | △ Tecoma Smithii, Blumen gelb mit orange, | | | Rabaut | " fol. aureis, gelbblättrig, schön ... | 5 20 | — 20 |
| | in großen Büscheln 1000 K. M. 1.20. | | 2 60 | Rabbes | coeruleo-roseum | 3 — | — 10 |
| | 100 Port. (40 K.) M. 16.—, 10 Port. " 1.80. | | | Rabe | Crystal Palace Gem, strohgelb, marmorirt | 3 — | — 10 |
| Prokura | 2 Telekia speciosa (cordifolia), Blattpflanze | | — 50 | Rabiat | x Empress of India, dunkelscharlach .. | 6 — | — 20 |
| Prolog | 2 Thalictrum Adiantifolium, echt, reizend .. | | 4 80 | Rabinsa | Golden King, schön, dunkellaubig | 4 40 | — 20 |
| Prophet | Aquilegiifolium, lilarosa | | 4 — | Rabisch | " Queen (luteum foliis aureis), schön | 6 — | — 20 |
| Prophetie | " schöne Mischung | | 2 — | Rabulist | x King of Tom Thumbs, scharlach .. | 6 — | — 20 |
| Propst | dipterocephalum, selten 1000 Korn M. 1.— | | 6 — | Rachen | " Theodore, schwarzrot | 4 40 | — 20 |
| Prospekt | glaucum, gelb | 6 — | — 20 | Rachgier | Ladybird, orange, purpur gefleckt | 3 60 | — 10 |
| Protector | mediterraneum, dekorativ | | — 60 | Radan | luteum, rein gelb | 3 — | — 10 |
| Protokoll | paniculatum, weißlich | 8 — | — 30 | Radfelge | Pearl, gelblichweiß | 3 — | — 10 |
| Pyrhus | ⊙ Thunbergia alata, gelb | 32 — | — 80 | Radfiert | Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach .. | 3 — | — 10 |
| Pythia | alata alba, weiß mit dunklem Auge ... | 32 — | — 80 | Radikal | Regelianum, purpurviolett, prachtvoll .. | 3 — | — 10 |
| Quackeln | " Bakeri (unicolor), reinweiß | 32 — | — 80 | Radium | Ruby King, rubinrot, schön | 3 60 | — 10 |
| Quader | " Fryeri, schwefelgelb | 32 — | — 80 | Radler | Spotted, gefleckt | 3 — | — 10 |
| Quadrat | " intus alba | 32 — | — 80 | Radstern | Vesuv, lachsrosa | 3 60 | — 10 |
| Quadrant | x " schön gemischt | 26 — | — 70 | Raffael | x Prachtmischung 100 Kilo M. 200.— | 2 20 | — 10 |
| Quadrant | ⊙ coccinea | 1000 K. M. 10.— | | Raffinade | x Queen, carmoisin neu, weiß marmo- | 8 80 | — 30 |
| Quadrille | fragrans, weiß | 1000 " " 8.— | | Raffzahn | " scharlach .. J. rirtes Laub, reizend | 8 80 | — 30 |
| Quagga | grandiflora, hellblau | 1000 " " 16.— | | | ⊙ Tropaeolum Lobbianum. | | |
| Quaken | △ Torenia Fournieri (edentula), blau | | 4 — | Rahmen | Asa Gray (Benary), gelblichweiß | 3 — | — 10 |
| Quäker | Fournieri alba, schön | | 4 80 | Rajah | aureum (Benary), schön | 3 — | — 10 |
| Qual | " grandiflora, " 10 Port. M. 1.50. | | 5 60 | Raimund | Brillant (fulgens), dunkelscharlach | 4 40 | — 20 |
| Qualgeist | " schön gemischt | | 3 60 | Rainold | cardinale, dunkelscharlach, prächtig .. | 4 40 | — 20 |
| Qualerei | " compacta, schön | | 3 60 | Rakete | Chaixianum, gelb, rot getuscht | 3 — | — 10 |
| Qualle | " speciosa, großblumig 1 Gr. M. 1.60. | | | Rallen | Crystal Palace Scarlet, zinnoberscharlach | 3 — | — 10 |
| Quahn | " die Braut, weiß mit rosa, | | | Rammbar | fimbriatum hybridum, neue Spielarten, | | |
| | großblumig. 1 Gr. M. 1.60. | | | | mit gefransten Blumen (variiren) .. | 5 20 | — 20 |
| Qualmen | Baillonii, gelb mit braun | | 10 — | Rammeler | Firefly, orange, blutrot gefleckt | 3 60 | — 10 |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | Tropaeolum Lobbianum (Fortsetz.) | | | | Verbena hybrida (Fortsetzung) | | |
| Rampe | ⊙§ Géant des batailles, gelb mit rot ... | 3 | — 10 | Reffeln | ⊙ rosea, rosa Färbungen, sehr schön. | 64 | — 1 60 |
| Ranses | Hederifolium, ephenblättrig (variiert) .. | 10 | — 30 | Reflektor | schwarzblau mit weißem Auge | 96 | — 2 40 |
| Randal | Kronprinz von Preußen, blutrot | 3 | — 10 | Reform | x striata, gestreifte, vorzüglich | 2 | 60 |
| Rang | Lucifer, scharlach, dunkellaubig, prächtig | 4 | 40 — 20 | Refrain | rote Schattierungen, sehr schön | | |
| Rangieren | Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden | | | Regal | compacta (erecta) coccinea stellata | 4 | 40 |
| | gemischt, sehr wirkungsvoll | 3 | — 10 | Regatte | " candidissima, prächtig | 3 | 60 |
| Rangstufe | Margarete (Prinzessin Victoria Louise), | | | Regenguß | " Defiance, scharlach, reizend | 11 | 20 |
| | neu, hellgelb mit blutrot, schön | 3 | 60 — 10 | Regent | " Kronprinz, blutrot, sehr schön .. | 7 | 20 |
| Ranula | Mercier Lacombe, purpurbraun | 3 | — 10 | Regie | " Prinz Chamois, neu, lachsrosa .. | 7 | 20 |
| Ranzig | miniatur (Benary), ziegelrot, schön .. | 3 | — 10 | Regiment | " striata, schön | 3 | 60 |
| Ranzion | Miss Eva Middleton, neu, rehbraun .. | 6 | — 20 | Regina | " violacea, prächtig | 4 | 40 |
| Raphael | Napoléon III., goldgelb, braun gefleckt | 3 | — 10 | Register | " niedrige, schöne Mischung ... | 2 | 80 |
| Rappe | Primrose, rahmfarben " " | 3 | 60 — 10 | | F. compacta sind straff gebaut und bedürfen des Niederhakens nicht. | | |
| Rapport | Queen Victoria (Lilli Smith), scharlach | 3 | — 10 | Regler | x Mammut (grandiflora), Pracht- | | |
| Rapsfeld | Regina (Benary), leuchtend lachsrot, schön | 3 | — 10 | | mischung großblumiger Varietäten, vorzügliche Qualität .. | 140 | — 3 20 |
| Rasande | Roi des noirs, schwarzbraun | 4 | 40 — 20 | Reglette | " Nummerblumen 1000 K. M. 2. — | | |
| Rasaunen | Rudolf Virchow (Benary), rubinrot, schön | 3 | — 10 | Regreß | " dunkelscharlach .. | 11 | 20 |
| Raschheit | Schwarzer Prinz, schwarzpurpur, " | 5 | 20 — 20 | Regulär | " purpur Färbungen .. | 5 | 60 |
| Raskol | Spitfire, leuchtend scharlach, sehr " | 3 | — 10 | Regulativ | " rosa (gloriosa) (Benary), sehr schön | | |
| Rasend | Triomphe de Gand, hell-scharlach ... | 3 | — 10 | | 10 Port. M. 3. — | | |
| Rasieren | " du Prado, hellgelb, braun gefleckt | 3 | — 10 | Regulator | " rosa u. carminrote | 5 | 60 |
| Raspeln | x Prachtmischung 100 Kilo M. 200. — | 2 | 20 — 10 | Regulus | " weiß (Benary), sehr schön ... | 3 | 60 |
| Rastatt | " dunkellaubiger 100 " " 280. — | 3 | — 10 | Regung | " gigantea (Auriculiflora), neu, großblumige mit Auge, prächtig | 8 | 80 |
| | ⊙ Liliput (Lobb. compactum) (Benary) | | | | 100 Port. M. 28. —, 10 Port. M. 3. — | | |
| | " dunkelpurpur | 4 | 40 — 20 | Rehblatt | ⊙ Veronica glauca, blau, für Einfassungen | 22 | — 60 |
| Raster | " Golden Rose, rosa .. neue gelb- | 6 | — 20 | Rehaut | syriaca, hellblau, schön für Topfkultur | 22 | — 60 |
| Rastlos | " Midnight, braun blättrige | 6 | — 20 | Rehbock | " fl. albo | 22 | — 60 |
| Ratbert | " Pearl, weißlich .. nische Sorte | 6 | — 20 | Rehe | ⊙ candida, blau, weißblättrig | 2 | — |
| Ratgeber | " goldgelb, braun gefleckt | 4 | 40 — 20 | Rehfang | elegantissima, rosa, reizend | 5 | 60 |
| Rathaus | " Lady Cherry, neu, kirschrot, | | | Rehfell | fruticulosa, rosafila ... 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| Ration | dunkellaubig, sehr wirkungsvoll .. | 6 | — 20 | Rehfuß | longifolia, blau | — | 50 |
| | " Othello, schwarzrot, dunkellaubig .. | 4 | 40 — 20 | Rehgarn | Prenja, blau, kriechend | 2 | 80 |
| Rationell | " Rubin (Benary), neu, leuchtend ... | 4 | 40 — 20 | Rehhecke | prostrata, gemischt | 5 | Gr. M. 2. 20. |
| Ratmund | " Scarlet King, dunkellaubig | 4 | 40 — 20 | Rehheide | pulchella, dunkelblau, niedrig | 1 | 20 |
| Ratsam | " scharlach | 4 | 40 — 20 | Rehheide | repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh | | |
| Ratsche | " ziegelrot | 4 | 40 — 20 | Rehheide | saxatilis, blau, sehr niedrig 5 Gr. M. 2. 50. | | |
| Ratschlag | " schwefelgelb, braun gefleckt | 4 | 40 — 20 | Rehheide | " alba | 5 | " 2. 50. |
| Ratsherr | " Snow Queen, neu, weiß | 4 | 40 — 20 | Rehheide | spicata, mehrere Farben | 1 | 60 |
| Rattengift | x Prachtmischung | 4 | — 20 | Rehheide | " alba, weiß, schön .. 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| Raubstaat | Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter. | | | Rehheide | virginica, dunkelblau, schön 5 " " 1. 40. | | |
| | ⊙ Tulipa hortensis | | 1 60 | Rehheide | perennirende Sorten gemischt | 40 | — 1 — |
| Raubtier | ⊙ Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa ... | 6 | — 20 | Rehheide | hybrida, Kalthausarten gemischt | 4 | 40 |
| Raucher | ⊙ Tydaea hybrida grandiflora, von meiner Pracht-Sammlung 1 Gr. M. 6. — | | | Rehheide | ⊙ Vicia Gerardii, violet | 7 | 20 — 20 |
| Rauferei | 100 Port. M. 32. —, 10 Port. " 3. 50. | | | Rehheide | ⊙ Vinca rosea, Marktpflanze | 30 | — 80 |
| | ⊙ Valeriana alba | 10 | — 30 | Rehheide | rosea alba, weiß mit rosa Mitte | 30 | — 80 |
| Rauh frost | coccinea | 10 | — 30 | Rehheide | " nova species (alba pura), weiß .. | 30 | — 80 |
| Rauhreif | rubra | 10 | — 30 | Rehheide | x schön gemischt | 28 | — 70 |
| Räumig | gemischt | 9 | 60 — 30 | Rehheide | ⊙ x Viola cornuta (Purple Queen) | 66 | — 1 60 |
| Rauseh | | | | Rehheide | cornuta alba | 74 | — 1 80 |
| Ravelin | ⊙ Venidium Calendulaceum, goldgelb | 22 | — 60 | Rehheide | " Admiration, dunkelblau, großblumig | 70 | — 1 80 |
| Razzia | ⊙ Veratrum nigrum, braun, dekorativ | | 1 60 | Rehheide | x G. Wermig, neu, dunkelblau, lang- | | |
| Reaktion | ⊙ Verbascum giganteum, goldgelb | 56 | — 1 40 | Rehheide | gestielt, reichblühend (variiert) | | |
| Realgar | Harkness Hybriden | | 2 — | Rehheide | 100 Port. M. 28. —, 10 Port. M. 3. — | | |
| Realien | olympicum, dekorativ | | 1 40 | Rehheide | " Mauve Queen, hellblau | 66 | — 1 60 |
| Realisiert | pannosum, gelb, 1,5 m hoch, weiße Blätter | | 1 40 | Rehheide | x Papilio, blau mit weiß | 70 | — 1 80 |
| Realismus | phoeniceum, Hybriden gemischt .. | 5 | 20 — 20 | Rehheide | " Perfection, hellblau, großblumig | 80 | — 2 — |
| Rebekka | ⊙ Verbena Aubletia grandiflora, rotlila | 12 | — 30 | Rehheide | " rosea (Benary), neu | 2 | 80 |
| Rebellion | Citriodora (Aloysia, Lippia) .. | | 3 60 | Rehheide | " Thüringen, neu, dunkelblau mit | | |
| Rebhuhn | ⊙ Drummondii (montana), rosafila | 12 | — 30 | Rehheide | weißem Auge .. 10 Port. M. 4. — | 11 | 20 |
| Rebblaus | Erinoides, violet, reichblühend, hübsch .. | 18 | — 50 | Rehheide | " White Perfection, großblumig .. | 66 | — 1 60 |
| Rebstock | " alba (Benary), glänzend weiß, | | | Rehheide | " schön gemischt | 56 | — 1 40 |
| | lange und reich blühend, reizend | 18 | — 50 | Rehheide | x hybrida Prachtmischung (Tufted | | |
| Rechen | pulcherrima, violet | 12 | — 30 | Rehheide | Pansies), reich und sehr lange | | |
| Rechteck | Tenerioides (Nivenii), weiß, wohlriechend | 18 | — 50 | Rehheide | blühende Varietäten | 48 | — 1 20 |
| Rechtlich | x venosa, blau, für Gruppen, schön | 24 | — 60 | Rehheide | " " admirabilis, neue, gefleckte | | |
| Rechtlos | hybrida, gemischt, gute Qualität .. | 48 | — 1 20 | Rehheide | Hybriden, viele seltene Farben | 80 | — 2 — |
| Rechtsum | sehr schöne Mischung | 64 | — 1 60 | Rehheide | " Ardwell Gem, gelb, großblumig | 10 | — |
| Recken | x I. Qualität, Prachtmischung .. | 80 | — 2 — | Rehheide | " D. Simpson, lavendel, marmoriert | 2 | 80 |
| Redaktor | Auriculiflora, schöne Blumen mit | | | Rehheide | " Nora Marrow, rosafila, untere | | |
| | weißem Auge, reiche Mischung | 60 | — 1 40 | Rehheide | Petalen blaßgelb | 2 | 80 |
| Redau | " coccinea (Firefly), prachtvoll .. | 66 | — 1 60 | Rehheide | " Purple King, purperviolet | 2 | 80 |
| Rederei | " coerulea (stellata, oculata) ... | 72 | — 1 80 | Rehheide | " Snowdon, reinweiß, hübsch ... | 5 | 60 |
| Redigiert | x candidissima, reinweiß sehr schöne | 80 | — 2 — | Rehheide | Jooi, rosafila, wohlriechend | 3 | 20 |
| Redner | coccinea, scharlachrot. } Sorten | 80 | — 2 — | Rehheide | lutea, sehr hübsch | 20 | — 50 |
| Reduvia | " foliis aureis, reizend | | 2 40 | Rehheide | " grandiflora (splendens), schön ... | 26 | — 70 |
| Reederei | coerulea, dunkelblaue Varietäten .. | 66 | — 1 60 | Rehheide | Munbyana, dunkelblau, sehr früh und | | |
| Reef | x Defiance, scharlach, prachtvoll .. | 96 | — 2 40 | Rehheide | reich blühend .. 10 Port. M. 2. — | 10 | — |
| Reellität | foliis aureis, gemischt | 70 | — 1 80 | Rehheide | pedunculata, gelb | 5 | Gr. " 2. 40. |
| Referat | lutea | 40 | — 1 — | Rehheide | | | |
| Referenz | Purpurmantel, schön | 2 | 20 | Rehheide | | | |

| Telegr.- Wort | | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|--|--------------------------------|
| | 4⊙ Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée). Große Specialität meines Geschäfts. | |
| | Mischungen: | |
| Remittier | x Mischung aller Sorten, sehr schön, äußerst reichhaltig und wirkungsvoll Kilo M. 30. — 80 | |
| Rentabel | „ großblumiger „ „ 36. — 90 | |
| Reparatur | Englische Pensées, compacter Habitus, straffe Blumen, reichblühend ... Kilo M. 40. — 1 — | |
| Reptil | Französische Pensées „ „ „ 40. — 1 — | |
| Republik | x Trimardeau, Riesen-Pensées, meist dreifleckige, gut geformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel ... Kilo M. 72. — 1 80 | |
| Requiem | x Trimardeau, Pariser großfleckige, Benarys verbesserte, sehr schöne und effectvolle, riesenblumige Klasse, meist weißgründige und fünfleckige, vorzüglich Kilo M. 100. — 2 40 | |
| Resaca | Riesenblumige großfleckige französische, neue vorzügliche Klasse. Kilo M. 220. — 4 80 | |
| Residenz | x Odier, 3- und 5-fleckige, schöne Varietäten in reichem Farbenspiel ... Kilo M. 192. — 4 40 | |
| Resonanz | x Cassier, sehr großblumige gefleckte, nur von Musterblumen, ganz vorzügliche, höchst wirkungsvolle Klasse, prächtig gezeichnete Blumen Kilo M. 260. — 5 60 | |
| Resorbin | x Bugnot, gefleckte, prächtige Klasse, großblumig, gefleckt, obere Petalen meist fein gestrichelt; reiche Mischung vorherrschend dunkler Farben ... Kilo M. 330. — 7 20 | |
| Respektiv | „ von Nummerblumen, viele seltene Färbungen, prachtvoll ... 1 Gr. M. 1. 40. 24 — | |
| Respiro | „ dunkelbranne Färbungen, schön ... 8 80 | |
| Ressort | x „ Raphael (Benary), dunkelvioletle Flecken und feine Adern auf licht hellblauem Grund, seltene, prächtige Farben 2 Gr. M. 1. 90. 17 50 100 Port. M. 28. —, 10 Port. „ 3. — | |
| Restanten | x Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen ... Kilo M. 260. — 5 60 | |
| Rester | x Prinzeß, neu, von straffem, aufrechtem, geschlossenem Bau, großfleckigen Cassier- oder Germania-Blumen schön gemischt, wetterfeste, vorzügliche Klasse ... 11 20 100 Port. M. 20. —, 10 Port. „ 2. 20. | |
| Retrakt | x Germania, große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr schöne Klasse ... Kilo M. 240. — 5 20 | |
| Retthar | „ von Nummerblumen, extra 5 Gr. M. 7. 20. | |
| Rettung | x Triumph der Riesen, neu, prächtige Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen in reichen, lebhaften Farben ... Kilo M. 260. — 5 60 | |
| Reuevoll | x Orchideiflora, gewellt, seltene zarte Färbungen, Prachtmischung ... Kilo M. 110. — 2 60 | |
| Reumütig | rote Farben, prächtig ... „ „ 56. — 1 40 | |
| Reunion | x gestreifte, in vielen Farben, schön „ „ 48. — 1 20 | |
| ReuBisch | „ großblumige Pariser, meist helle, lebhaft Farben, sehr schön Kilo M. 66. — 1 60 | |
| Revanche | x Benarys Elite-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, in welcher die gefleckten und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich. Kilo M. 220. — 4 80 | |
| | Sorten: | |
| | | 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf. |
| Reverenz | atropurpurea, dunkelpurpur ... 48 — 1 20 | |
| Revier | x „ albo-marginata (Silbersaum) ... 48 — 1 20 | |
| Revision | atrosanguinea, dunkelrot, schön ... 2 — | |
| Revolte | x aurea pura (Goldelse), reingelb, ohne Auge, sehr schön für Gruppen ... 80 — 2 — | |
| Rezept | azurblau, samtig, schön ... 44 — 1 10 | |
| Rezeptiv | bronzefarben ... 66 — 1 60 | |
| Rhapsode | x candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß ... 50 — 1 20 | |
| Rhein | Cardinal, brillant dunkelrot ... 88 — 2 20 | |
| Rhizolen | Cliveden, blau ... 56 — 1 40 | |
| Rhizome | „ gelb ... } schöne, englische | 56 — 1 40 |
| Ribletten | „ weiß ... } Sorten, für Gruppen | 66 — 1 60 |
| Richard | Coquette de Poissy, rosig, hellblau ... 56 — 1 40 | |
| Richtbeil | Diana, schwefelgelb, distinct, leuchtend ... 56 — 1 40 | |
| Richter | Feenkönigin, hellblau mit weißem Rand ... 44 — 1 10 | |
| Richtfest | Feuerkönig, goldgelb, obere Petalen purpur, sehr effectvoll ... 60 — 1 40 | |
| Richtig | x goldgelb (gelb mit Auge), extra ... 44 — 1 10 | |
| Richtung | goldlackfarben, schöne Schattierungen .. 56 — 1 40 | |
| Ricke | goldorange, neu, schön ... 2 20 | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf. |
|------------------|---|--------------------------------|
| | 4⊙ Viola tricolor maxima. | |
| | Sorten (Fortsetzung): | |
| Riefe | x Goldrand, sehr schön ... 44 — 1 10 | |
| Riegel | havanabraun, distincte Färbungen ... 48 — 1 20 | |
| Riemen | x hellblau mit Auge, lieblich ... 48 — 1 20 | |
| Riester | Kaiser Friedrich, dunkelrot, orange Rand ... 48 — 1 20 | |
| Rigobert | x „ Wilhelm, ultramarinblau, schön. 52 — 1 30 | |
| Rillen | x Lord Beaconsfield, purpurviolet, obere Petalen weißlich, schön ... 56 — 1 40 | |
| Rinde | x mahagoni- und polisanterfarben ... 56 — 1 40 | |
| Rindstalg | Meteor, leuchtend braun ... 64 — 1 60 | |
| Ringel | x Praesident Carnot, reinweißes, violet geflecktes Odier-Pensée, sehr schön Psyche, violet, weiß gerandet, Petalen gekräuselt, prächtig ... 160 — 3 60 | |
| Ringrohr | 200 — 4 40 | |
| Ringsum | x purpurviolet, großblumig, sehr schön ... 48 — 1 20 | |
| Rinnstein | quadricolor (gloriosa perfecta), „ ... 44 — 1 10 | |
| Rippig | rehbraun (Fürst Bismarek) ... 48 — 1 20 | |
| Risiko | rosalila, distinct ... 48 — 1 60 | |
| Ritter | Rotkäppchen, reizend, reichblühend ... 52 — 1 30 | |
| Rittergut | x schwarz (Faust), sehr schön ... 50 — 1 20 | |
| Rivale | „ mit goldbronze Centrum, schön .. 48 — 1 20 | |
| Robbe | schwarzblau, sehr dunkel, sammtig ... 44 — 1 10 | |
| Robert | Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), sehr schön ... 48 — 1 20 | |
| Rochade | Trauermantel, schwarzpurpur, rot oder weiß gerandet, schön ... 48 — 1 20 | |
| Rochus | Victoria, rot, distinct und schön ... 52 — 1 30 | |
| Roeken | violet bordé blanc, violet, weiß gerandet ... 44 — 1 10 | |
| Rodegang | x weiß (mit Auge), sehr schön ... 50 — 1 20 | |
| | Riesenblumige Sorten: | |
| Rodel | x Riesen-Adonis, hellblau mit Auge ... 90 — 2 20 | |
| Roderich | „ alba pura (weißsamig) ... 96 — 2 40 | |
| Rodinal | „ Auriculiflora ... 80 — 2 — | |
| Rogate | „ Andromeda, rosig lavendel, gewellt ... 150 — 3 40 | |
| Rohling | x „ Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, schön gefleckt, prächtig candidissima (dunkelsamig), schön ... 180 — 4 — | |
| Rohrblatt | „ dunkelblau (schwarzblau), „ 112 — 2 60 | |
| Röhren | „ Eros, braun, goldgelb gerandet, „ 96 — 2 40 | |
| Rohrpost | „ Feuerkönig, echt, leuchtend ... 96 — 2 40 | |
| Rohstoff | x „ Freya (Silbersaum), schön ... 110 — 2 60 | |
| Roland | „ Fürst Bismarek, hellbraun mit schwarzem Auge ... 84 — 2 — | |
| Rollen | „ gelb (ohne Auge), prachtvoll. 88 — 2 20 | |
| Roman | x „ mit Auge (Trimardeau), höchst wirkungsvoll, für Gruppen gestreifte, schöne dunkle Töne ... 100 — 2 40 | |
| Romarich | x „ goldgelb, fünfleckig, herrliches neues Cassier-Pensée ... 90 — 2 20 | |
| Ronde | „ hellblau, verbessert, prachtvoll. 88 — 2 20 | |
| Rosaband | x „ hortonsiarot, schön ... 200 — 4 40 | |
| Rosanna | „ indigoblau, extra ... 88 — 2 20 | |
| Rosette | „ Kaiser Franz Joseph, weiß, violet gefleckt, niedrig, robust, schön. 160 — 3 60 | |
| Roßhaar | „ Lord Beaconsfield, prachtvoll. 100 — 2 40 | |
| Roßkamm | x „ Kaiser Wilhelm, ultramarinblau gefleckt, niedrig, robust, schön. 220 — 4 80 | |
| Rotation | „ Mad. Perret, schöne, weinrote Färbungen auf weißem Grund .. 80 — 2 — | |
| Rötöl | x „ Mauve Queen ... 80 — 2 20 | |
| Rotguß | x „ Merkur, neu, samtig schwarzpurpur, sehr großblumig, schön. 88 — 2 20 | |
| Rotlauf | „ Pfaunauge, herrliche Färbungen ... 194 — 4 40 | |
| Rotwein | „ Prinz Heinrich, dunkelblau, robust Wuchs, besonders schön. 88 — 2 20 | |
| Roulade | x „ Rubin, schöne rote Farben ... 120 — 2 80 | |
| Rowdy | x „ schwarz, schön ... 120 — 2 80 | |
| Rübezahl | „ Sonnenlicht, gelb, orchideenblätig ... 88 — 2 20 | |
| Rubidin | „ veilchenblau ... 88 — 2 20 | |
| Rubiring | „ violetpurpur (atropurpurea), schön ... 88 — 2 20 | |
| Rubrik | „ weiß mit Auge (Trimardeau) .. 88 — 2 20 | |
| Ruchbar | x „ Sorten, schön gemischt ... 90 — 2 20 | |
| Rücken | „ winterblühende, s. Neuheiten. | |
| Rückfahrt | x „ | |
| | Germania-Sorten | |
| | mit gewellten Blumenblättern: | |
| Rückfällig | Apollo, neu, bronzefarben, dunkle Adern und Flecken, prächtig ... 264 — 5 60 | |
| Rückgang | canariengelb mit Auge, neu, niedrig, vorzügliche Sorte ... 5 60 | |
| Rückhalt | dunkelblutrot, neu, sehr schön ... 5 60 | |
| Rückkauf | Vulkan, dunkelrot mit 5 großen schwarzen Flecken, prachtvoll .. 7 20 | |

| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | 24 Viola odorata, Veilchen. <i>Veilchen-Samen liegen sehr lange, che sie keimen.</i> | | | Salben | ⊙ Zinnia elegans, einfach, einzelne Farben: alba, aurea, coccinea, kermesina, rosea, purpurea, sulphurea, jede.. | 10 — | — 30 |
| Rekelei | x odorata (semperflorens)..... | 44 — | 1 10 | Salbung | x elegans, einfache gemischt..... | 6 40 | — 20 |
| Reklame | „ alba | 48 — | 1 20 | | ⊙ Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte. | | |
| Rekrut | „ Barrensteinii, sehr reichblütig | 56 — | 1 40 | | alba | 22 — | — 60 |
| Rektor | x „ Der Czar, dunkelblau langgestielt, | 80 — | 2 — | | atropurpurea | 22 — | — 60 |
| Rekurs | „ „ fl. albo, weiß Treibsorten | | 2 40 | Salicyl | aurea | 22 — | — 60 |
| Relativ | „ Hamburger Treib-, dunkelblau .. | 88 — | 2 20 | Saline | carnea | 22 — | — 60 |
| Relevant | „ italica, italien. Treib-, reichblühend | | 2 40 | Salmakis | coccinea | 22 — | — 60 |
| Relief | „ Kaiserin Augusta, dunkelblau, schön | | 2 20 | Salmiak | kermesina | 22 — | — 60 |
| Religion | „ Königin Charlotte, „ groß. | 88 — | 2 20 | Salome | lilacina | 22 — | — 60 |
| Remigius | „ Lauchiana, dunkelblau, schön ... | | 2 20 | Salon | purpurea | 22 — | — 60 |
| Remise | „ Lee's odoratissima, dunkelblau, großblumig, langstielig | | 3 60 | Saloniki | rosea | 22 — | — 60 |
| Remonte | „ Marguerite de Piemont, langgestielt | | 2 40 | Salpeter | sulphurea | 22 — | — 60 |
| Rempel | „ Princess of Wales, großblumig | 96 — | 2 40 | Salto | | | |
| Reins | „ purpurea, neu 5 Gr. # 2 80. | | | Salut | | | |
| Rendant | „ Rawsons weiße, großblumige .. | 124 — | 2 80 | Salvator | | | |
| Renette | „ sulphurea, distinct | | 2 40 | Salweide | | | |
| Reimbahn | „ gemischt | 66 — | 1 60 | Salzartig | | | |
| Rückkehr | ⊙ x Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisin | 12 — | — 30 | Salzfaß | | | |
| Rucksack | elegans picta, rosa mit scharlach | 6 40 | — 20 | Salzton | | | |
| Rücksicht | hybrida splendens, dunkelrot | 6 40 | — 20 | | | | |
| Rückstoß | x oculata, rosa mit dunklem Auge | 6 40 | — 20 | Sämann | | | |
| Rückweg | „ alba (Burridgii) | 6 40 | — 20 | | | | |
| Rückzug | „ coerulea | 6 40 | — 20 | | | | |
| Ruder | „ candida, neu, reinweiß, sehr schön | 24 — | — 60 | | | | |
| Rudolf | „ nana Prachtmischung, schöne leb- hafte Farben, gut für Topfkultur | 12 — | — 30 | Samariter | | | |
| Rummel | schöne Mischung | 6 — | — 20 | Samdats | | | |
| Rumpf | 24 ⊙ Vittadinia triloba, rosigweiß, reichblühend | | — 60 | Samland | | | |
| Rundell | 24 x Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), blau, großblumig, sehr schön | 52 — | 1 30 | Sammet | | | |
| Rundweg | grandiflora alba | 52 — | 1 30 | Samoa | | | |
| Russe | „ duplex | | 6 — | Samuel | | | |
| Russell | „ „ alba, weiß, nur 10% echt. | | 6 — | Sandale | | | |
| Russia | „ nana (Mariesii), dunkelblau | | 2 — | Sandaron | | | |
| Rußland | „ „ alba | | 2 — | Sammeln | | | |
| Rußtan | ⊙ Whitlavia Gloxinoides, weiß mit blau .. | 5 60 | — 20 | Sandbank | | | |
| Saadi | grandiflora, blau | 5 60 | — 20 | Sandfaß | | | |
| Saale | „ alba | 5 60 | — 20 | Sandstein | | | |
| Saateule | gemischt | 4 80 | — 20 | Sänfte | | | |
| Saatfeld | ⊙ Wigandia caracasana } höchst dekorativ, imperialis | | — 60 | Sänger | | | |
| Sabbat | Vigieri | | — 70 | Santorin | | | |
| Säbel | | | — 70 | Sara | | | |
| | ⊙ Xeranthemum annuum | | | Sarbata | | | |
| Sabon | album fl. pleno | 15 — | — 40 | Sardnie | | | |
| Sacerdos | purpureum fl. pleno | 15 — | — 40 | Sargnagel | | | |
| Sacharja | imperiale fl. pleno, purpur | 18 — | — 50 | Saramate | | | |
| Sackerlot | superbissimum fl. pl., „ } | 15 — | — 40 | Sarraf | | | |
| Sacktuch | „ album fl. pleno | 15 — | — 40 | Saßnitz | | | |
| Saffian | „ roseum „ } | 15 — | — 40 | Satan | | | |
| Safranin | „ imperiale fl. pleno | 15 — | — 40 | Satire | | | |
| Sagbar | x schön gemischt | 12 — | — 30 | Satrapen | | | |
| Sägewerk | ⊙ Yucca Aloifolia | 4 80 | — 20 | Sattel | | | |
| Sahaptin | Aloifolia tricolor | 7 20 | — 20 | Sattelgurt | | | |
| Saipan | „ variegata | | — 40 | | | | |
| Saite | filamentosa | 20 — | — 50 | Sattler | | | |
| Salume | quadriflor | 8 — | — 30 | Satzbau | | | |
| Salär | Whipplei | | 1 — | Satzbrett | | | |
| Salband | 24 Zauschneria californica 100 Korn M. l. — Zea, siehe Ziergräser. | | | Satzfehler | | | |

Blumensamen - Mischungen:

| | | | | |
|------------|---|--------------------|------|------|
| Satzhase | ⊙ x Sommerblumen, hohe Sorten gemischt | 100 Kilo M. 260. — | 2 80 | — 10 |
| Satzlehre | x „ halbhöhe „ | 100 „ „ 300. — | 3 30 | — 10 |
| Satzweise | x „ niedrige „ | 100 „ „ 400. — | 4 40 | — 20 |
| Sauerstoff | „ für Bienenfutter „ | | 3 — | — 10 |
| Sauerteig | x „ und Ziergräser „ (Japanischer Blumenrasen) | | 6 — | — 20 |
| Saufeder | Immortellen | | 12 — | — 30 |
| Saugader | Schlingpflanzen | | 4 — | — 20 |
| Säugling | Ziergräser, einjährige niedrige und halbhöhe gemischt | | 5 — | — 20 |
| Säugefler | „ „ hohe gemischt | | 3 — | — 10 |
| Säulenfuß | 24 Stauden, winterharte hohe Sorten gemischt | | 6 — | — 20 |
| Saulus | „ „ niedrige „ | | 8 — | — 30 |

Ziergräser.


| Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Säumnis | ○ <i>Agrostis dulcis</i> | 3 60 | — 10 | Scheckig | ○ <i>Festuca rigida</i> | 10 — | — 30 |
| Saumpfad | laxiflora, für Bouquets | 7 20 | — 20 | Scheffel | Stipoides, schön für Bouquets | 4 — | — 20 |
| Saurier | x <i>nebulosa</i> (plumosa), prächtig für Bouquets | 24 — | — 60 | Schein | 2 viridis, zu Einfassungen | 4 — | — 20 |
| Säurung | pulchella | 15 — | — 40 | Scheitel | △ <i>Gymnothrix japonica</i> , für Gruppen | 13 20 | — 40 |
| Sausen | verticillata | 7 20 | — 20 | Schelanz | latifolia, sehr dekorativ | 12 — | — 30 |
| Saxhorn | △ <i>Andropogon formosus</i> | | 4 80 | Schelde | △ <i>Gynierium argenteum</i> , Pampasgras | 12 — | — 30 |
| Saxone | ○ <i>Sorghum</i> | 3 — | — 10 | Schellaek | argenteum roseum | 12 — | — 30 |
| Sayette | ○ <i>Anthoxanthum gracile</i> , für Einfassungen | 2 — | — 10 | Schellen | jubatum, rötlichweiße Blütenbüschel | 20 — | — 50 |
| Sbirre | △ <i>Arundo Donax</i> , prächtig für Gruppen | 15 — | — 40 | Schellente | ○ x <i>Hordeum jubatum</i> , schön für Bouquets | 7 20 | — 20 |
| Sebabe | Donax foliis variegatis | 26 — | — 70 | Schelm | △ <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), für Töpfe | | 5 60 |
| Schabsei | ○ <i>Avena sterilis</i> , für große Bouquets | 4 40 | — 20 | Schema | 2 <i>Koeleria setacea</i> , schön für Einfassungen | 12 — | — 30 |
| Schach | nuda elegantissima, für „ | 2 — | — 10 | Schenkel | ○ x <i>Lagurus ovatus</i> , für Bouquets | 3 60 | — 10 |
| Schachtel | ○ <i>Briza geniculata</i> , schönes Zittergras | 12 — | — 30 | Scherbe | ○ <i>Lamarckia aurea</i> (Chrysurus Cynosuroides) | 4 — | — 20 |
| Schädel | x <i>maxima</i> , wertvoll für Gräser-Bouquets | 3 60 | — 10 | Scherflein | 2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , für Bouquets | 4 40 | — 20 |
| Schadlos | „ compacta | 4 — | — 20 | Scherzo | ○ <i>Leptochloa arabica</i> , „ | 8 80 | — 30 |
| Schaf | minima (gracilis) | 6 — | — 20 | Scheuche | gracilis, für Einfassungen | 6 40 | — 20 |
| Schäfflein | rotundata, aufrechte Blütenrispen | 12 — | — 30 | Scheusal | 2 <i>Melica altissima</i> , silberig weiß | 3 — | — 10 |
| Schaffell | ○ <i>Brizopyrum siculum</i> , für Einfassungen | 4 — | — 20 | Schicht | altissima atropurpurea | 3 20 | — 10 |
| Schafferei | ○ x <i>Bromus Briziformis</i> | — 80 | — 10 | Schieksal | ciliata alba | 4 80 | — 20 |
| Schaffner | macrostachyus (lanuginosus) | 1 40 | — 10 | Schiefer | ○ <i>Milium nigricans</i> , dekorativ | 5 20 | — 20 |
| Schaffung | madritensis, schön für Bouquets | 2 — | — 10 | Schiefsteg | △ <i>Panicum altissimum</i> | 18 — | — 50 |
| Schafott | patulus, hübsch | 1 80 | — 10 | Schieren | ○ capillare | 3 — | — 10 |
| Schafpelz | „ aureus, neu | 8 — | — 30 | Schießer | colonum | 3 — | — 10 |
| Schafkopf | „ nanus, niedrig | 3 20 | — 10 | Schiffbau | glaucum | 3 — | — 10 |
| Schafstall | purpureus | 1 — | — 10 | Schiffer | Oryzinum | 3 — | — 10 |
| Schäfter | ○ <i>Chloris barbata vera</i> | 15 — | — 40 | Schild | △ plicatum | | 1 10 |
| Schakal | elegans (gracilis) | 8 80 | — 30 | Schilderei | sulcatum | | 1 20 |
| Schake | ○ <i>Chrysurus Cynosuroides</i> (Lamarckia aurea) | 4 — | — 20 | Schiller | ○ tonsum, sehr zierend | 12 — | — 30 |
| Schalbeit | ○ x <i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsthräne | 2 — | — 10 | Schilluk | violaceum, distinct | 2 60 | — 10 |
| Schallen | Lacrymae aurea zebrina | 2 60 | — 10 | Schimmel | 2 virgatum, für Bouquets | 15 — | — 40 |
| Schalnei | ○ <i>Cryptopyrum Richardsonii</i> , schön | 6 — | — 20 | Schinder | ○ <i>Paspalum elegans</i> , für Bouquets | 8 — | — 30 |
| Schalobst | ○ <i>Cyperus Paramatta</i> , dekorativ | 5 20 | — 20 | Schinken | ○ x <i>Pennisetum longistylum</i> (villosum) | 6 — | — 20 |
| | Uebrige siehe Wasserpflanzen. | | | Schippe | longistylum violaceum | 6 — | — 20 |
| Schalstein | ○ <i>Digitaria sanguinalis</i> , sehr zierlich | 3 60 | — 10 | Schirm | Rueppelianum, sehr schön | 18 — | — 50 |
| Schalter | ○ <i>Diplachne fascicularis</i> , für Bouquets | 4 80 | — 20 | Schirting | ○ <i>Piptatherum multiflorum</i> , für Bouquets | 6 40 | — 20 |
| Schaltier | ○ <i>Eleusine barcinonensis</i> | 5 60 | — 20 | Schlacht | ○ <i>Poa amabilis</i> , schön für Bouquets | 20 — | — 50 |
| Schalttag | coracana | 1 80 | — 10 | Schlaeke | pilosa | 7 20 | — 20 |
| Schälung | indica (spec. Chinae) | 2 — | — 10 | Schläfe | sinensis | 18 — | — 50 |
| Schamade | oligostachya | 1 80 | — 10 | Schlafios | ○ <i>Polygogon monspeliensis</i> , zierlich | 3 — | — 10 |
| Schamiert | rigida | | — 40 | Schlamm | △ <i>Saccharum Maddenii</i> , für Töpfe und Gruppen | 15 — | — 40 |
| Schamrot | 2 <i>Elymus giganteus</i> , gut für Gruppen | 6 — | — 20 | Schlange | ○ <i>Setaria Alopecuroides nigra</i> , sehr schön | 3 60 | — 10 |
| Schanze | hystrix, interessante Species | | — 60 | Schlang | macrochaeta, schön für Bouquets | 1 40 | — 10 |
| Schappel | ○ <i>Eragrostis abyssinica</i> | 6 — | — 20 | Schlaraffe | ○ <i>Sorghum nigrum</i> , dekorativ | 3 — | — 10 |
| Scharbe | amabilis | 6 — | — 20 | Schlauben | 2 <i>Stipa elegantissima</i> , feinste für Bouquets | 56 — | 1 40 |
| Schärfen | capillaris | 6 — | — 20 | Schlaufe | gigantea | 18 — | — 50 |
| Scharlei | x <i>elegans</i> | 3 — | — 10 | Schlegel | Lagascacae, prächtig | | 1 40 |
| Scharnier | maxima, sehr schön | 24 — | — 60 | Schleier | x pennata, Federgras, für Bouquets | 36 — | — 90 |
| Scharren | namaquensis | 5 20 | — 20 | Schleifen | splendens | | — 40 |
| Scharsteke | senegalensis | 6 — | — 20 | Schleim | ○ <i>Tricholaena atropurpurea</i> | 6 — | — 20 |
| Schatten | △ <i>Erianthus ravennae</i> , sehr dekorativ | 6 40 | — 20 | Schleimig | rosea, sehr schön | 5 20 | — 20 |
| Schatz | 2 <i>Eulalia japonica</i> , sehr dekorativ | 14 — | — 40 | Schleiße | 2 <i>Uniola latifolia</i> , für Bouquets | 10 — | — 30 |
| Schaube | japonica zebrina | | — 60 | Schleimhilf | ○ <i>Zea gracillima</i> (minima), Miniatur-Mais | 1 40 | — 10 |
| Schauer | 2 <i>Festuca alpina superba</i> | 15 — | — 40 | Schlempe | gracillima variegata, sehr schön | 1 40 | — 10 |
| Schaufel | erinum ursi | 18 — | — 50 | Schlender | x japonica fol. varieg. | 1 40 | — 10 |
| Schaurig | glauca, echt, sehr schön | | 4 — | Schlenge | „ quadricolor gigantea, neu, prächtig | 1 80 | — 10 |
| Schauröth | procumbens, sehr niedrig | 11 — | — 30 | Schlepper | 2 x „ „ perfecta (Benary), niedrig, gelb | 8 80 | — 30 |
| Schawine | 2 punctaria, ähnlich F. glauca | | 1 40 | | mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich | | |
| Schleuder | ○ x Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhöher | | | | | 5 — | — 20 |
| Schleuse | „ | | | | | | |

Wasserpflanzen.

| | | M. | Pf. | | | M. | Pf. | | | M. | Pf. |
|---|-----------------|----|------|---|--------|----|------|--|-----------|----|------|
| <i>Alisma lanceolatum</i> | 20 Gr. | 1 | — | <i>Cyperus Papyrus, reiner Samen</i> .. | 20 Gr. | 3 | 20 | <i>Nymphaea zanzibariensis coerulea</i> | 5 Gr. | 3 | 80 |
| Plantago | Kilo M. 8. 80., | 20 | " | <i>Drosera rotundifolia</i> | 1 | " | 1 | schönste Hybriden, gemischt .. | 5 | " | 2 |
| <i>Butomus umbellatus</i> | 5 | " | 1 60 | <i>Iris Pseudo-Acorus Kilo M. 8. —,</i> | 20 | " | — 30 | <i>Parnassia palustris</i> | 5 | " | 1 20 |
| <i>Caltha palustris</i> | 20 | " | 2 40 | <i>Lycopus europaeus</i> | 20 | " | 1 20 | <i>Pontederia cordata</i> | 1 | " | 1 10 |
| palustris semiplena | 20 | " | 6 | <i>Malachium aquaticum</i> | 20 | " | 1 60 | <i>Potamogeton crispus</i> | 20 | " | 2 |
| <i>Carex Grayi</i> | 20 | " | 1 20 | <i>Menyanthes trifoliata</i> | 20 | " | 1 60 | natans | 20 | " | — 60 |
| Pseudo-Cyperus | 20 | " | — 50 | <i>Nuphar luteum</i> .. Kilo M. 12. —, | 20 | " | — 30 | <i>Sagittaria montevidensis</i> | 2 | " | 1 10 |
| <i>Ceratopteris Thalioides</i> | Port. | — | 50 | <i>Nymphaea alba</i> | 20 | " | 1 10 | sagittifolia | 20 | " | 1 |
| <i>Cyperus Adenophorus, neu, sehr schön und</i> | | | | coerulea | 5 | " | 2 40 | <i>Scirpus natalensis</i> | 20 | " | — 70 |
| dekorat. 5 Gr. M. 5. 20., 10 Port. | | | 3 50 | dentata | 5 | " | 1 40 | <i>Sparganium ramosum</i> | 20 | " | — 40 |
| alternifolius | 20 Gr. | 1 | 40 | <i>Lotus</i> | 5 | " | 1 60 | <i>Trapa natans</i> | 100 Nüsse | | 2 40 |
| " nanus compactus | 20 | " | 3 20 | <i>Ortgiesiana rubra</i> | 5 | " | 2 80 | <i>Typha latifolia</i> .. Kilo M. 12. —, | 20 Gr. | | — 30 |
| natalensis | 20 | " | — 70 | pulcherrima | 5 | " | 2 80 | <i>Victoria regia</i> | 10 Korn | | 2 |

Farne und Baumfarne.

(In reinem Samen.)  Meist eigener Ernte.

Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshaus-Farne und zwar mit  Baum-Farne.

| | Starke Port. | Pf. |
|----------------------|---------------------|-----|
| Acrostichum crinitum | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| Adiantum chilense | 1 " " 1. 10. | 25 |
| Capillus Veneris | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| " imbricatum | 1 " " 2. 20. | 30 |
| concinnum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| cuneatum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| " gracillimum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Edgeworthii | | 50 |
| elegans | 1 1/2 Gr. M. 2. 20. | 30 |
| formosum | | 75 |
| fragrantissimum | 1 Gr. M. 2. 20. | 30 |
| Griesbauri | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| hispidulum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| macrophyllum | | 50 |
| Matador | | 50 |
| mundulum | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| peruvianum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| " rhodophyllum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| rubellum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Sancta Catharina | | 50 |
| Scutum | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| Triumph (Concordia) | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Weigandii | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Williamsii | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| *Alsophila australis | 5 " " 2. 80. | 20 |
| * excelsa | | 30 |
| Anemia Phillitidis | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| rotundifolia | | 50 |
| *Aspidium Filix mas | 5 Gr. M. 1. 40. | 20 |
| Rockfordii | | 30 |
| violascens | 1 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| Asplenium Belangeri | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| bulbiferum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Foeniculaceum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Hillii | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Hookeri | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |

Farne (Fortsetzung).

| | Starke Port. | Pf. |
|-----------------------------|---------------------|-----|
| Asplenium laxum | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| Nidus Avis | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| viviparum | | 50 |
| *Blechnum brasiliense | 1 1/2 Gr. M. 2. 20. | 30 |
| longifolium | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Cyrtomium Fortunei | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| falcatum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Davallia fijiensis plumosa | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Dicksonia tenera | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Gymnogramme chrysophylla | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Laucheana | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Martensii | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| peruviana argyrophylla | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| tatarica | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Wettenhalliana | 1 " " 1. 10. | 25 |
| Hemionitis palmata | | 50 |
| Lastraea aristata variegata | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| * paleacea (polydactyla) | | 75 |
| *Lomaria ciliata | 1 1/2 Gr. M. 2. 20. | 30 |
| * Gibba | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| * Herminieri | | 75 |
| Patersonii | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| Mesochlaena javanica | 1 " " 1. 10. | 25 |
| Nephrolepis Barowsii | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| bostoniensis | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Davallioides | 1 " " 1. 10. | 25 |
| exaltata | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Piersonii | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Scottii | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Westonii | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Pellaea hastata | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Platynerium aleicorne | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| grande | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Willinkii | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Polypodium aureum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Meyenianum | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Reinwardtii | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| repandum | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Polystichum Tsush-Simense | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Pteris Adiantoides | 1 1/2 " " 4. 40. | 50 |
| Alexandrae | 1 1/2 " " 6. 60. | 75 |
| argyrea | | 100 |

Farne (Fortsetzung).

| | Starke Port. | Pf. |
|---------------------------|---------------------|-----|
| Pteris baurita argentea | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| cretica albo-lineata | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| " major | | 100 |
| " multifida | | 100 |
| ensiformis | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| flabellata | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Gauthieri | | 50 |
| internata | 1 1/2 Gr. M. 1. 10. | 25 |
| longifolia | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| Mariesii | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| palmata | | 50 |
| Parkeri | 1 1/2 Gr. M. 6. 60. | 75 |
| semipinnata | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| serrulata | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |
| " cristata | | 75 |
| umbrosa | 1 1/2 Gr. M. 6. 60. | 75 |
| Victoriae | 1 1/2 " " 2. 20. | 30 |
| Wimsettii | | 100 |
| Selaginella Emelliana | | 50 |
| *Struthiopteris germanica | 20 Gr. M. 3. 60. | 20 |
| Woodwardia caudata | 1 1/2 " " 1. 10. | 25 |

Farne (Gewächshaus-), beste Mischung


| |
|--|
| 5 Gr. M. 7. 20., 1 Gr. M. 1. 60. |
| 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 20. |
| " Freiland-Species, gemischt |
| 20 Gr. M. 3. 60., 10 Port. " 1. 60. |
| " Baum-, gemischt ... 20 Gr. M. 10. —. |
| 2 Gr. M. 1. 10., 10 Port. " 1. 60. |

CACTEEN.

Sorten-Liste auf Verlangen.

| | | |
|------------------------|-----------|------|
| Cereus, gemischt | 1000 Korn | 1 — |
| Echinocactus, " | 1000 " | 3 — |
| Echinocereus, " | 1000 " | 5 50 |
| Echinopsis, " | 1000 " | 2 50 |
| Mammillaria, " | 1000 " | 4 — |
| Opuntia, " | 20 Gr. | 1 — |
| Phyllocactus, " | 1000 Korn | 6 — |
| alle Klassen, gemischt | 1000 " | 3 — |

Palmen und Pandanus.

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens, also meist nach und nach ausgeführt. Auch für diese Samereien ist die über „Gehölz-Samen“ befindliche Notiz maßgebend.
Die Lieferung der mit einem * bezeichneten Sorten ist in dieser Saison unsicher.

| Telegr.-Wort | | M. Pf. | Telegr.-Wort | | M. Pf. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---|----------------------------------|
| Tombola | *Areca lutescens | 1000 K. M. 16. —, 100 K. 1 80 | Trainer | *Kentia Forsteriana | 1000 K. M. 36. —, 100 K. 4 — |
| Tonerde | * rubra | 1000 " " 16. —, 100 " 1 80 | Training | * Mooreana | 100 " 3 60 |
| Tonhaltig | Brahea filamentosa | 1000 " 1 50 | Traktion | Latania borbonica (Livistona sinensis) | |
| Tonplatte | *Chamaerops arborea | 1000 " 5 — | | Kilo M. 3. 20., 1000 " 5 — | |
| Töpfer | canariensis | 1000 " 5 — | Traktur | * rubra (Commersonii) | 100 " 10 — |
| Töppel | elegans argentea | 1000 " 6 — | Trampel | Oreodoxa regia | 100 " 1 80 |
| Torero | excelsa | Kilo M. 1. 60., 1000 " 80 | Tränen | Pandanus utilis, südafrikanischer Samen | |
| Torfahrt | gracilis | 1000 " 5 — | | 1000 Früchte M. 18. —, 100 Früchte | |
| Torheit | humilis | Kilo M. 1. 80., 1000 " 2 40 | Tränkung | Phoenix canariensis | 10,000 K. M. 14. —, 1000 K. 1 60 |
| Tornister | longifolia | 1000 " 5 — | Transit | Cycadifolia | 100 " 2 — |
| Torpid | tomentosa | 1000 " 6 — | Transvaal | dactylifera, Dattelpalme | Kilo M. 3. 60., 1000 " 5 — |
| Torschluß | Cocos australis | 1000 " 8 — | Trappist | leonensis (spinosa) | 1000 " 3 60 |
| Torturn | Bonnettii | 1000 K. M. 14. —, 100 " 1 60 | Tratschen | paradenia | 100 " 1 20 |
| Toscana | campestris | 1000 " 6 — | Traude | pumila | 1000 " 5 — |
| Total | flexuosa | 1000 K. M. 10. —, 100 " 1 20 | Trauer | reclinata, südafrikanischer Samen | 1000 " 8 — |
| Totenamt | plumosa | 1000 " " 10. —, 100 " 1 20 | Traugott | * rupicola | 1000 K. M. 18. —, 100 " 2 — |
| Totenbett | Romanzoffiana | 1000 " " 8. —, 100 " 1 — | Traum | senegalensis | 1000 " 8 — |
| Totenblaß | * Weddelliana | 1000 " " 20. —, 100 " 2 20 | Trauring | silvestris | 1000 " 5 — |
| Tötung | Yatai | 100 " 2 — | Traunung | tenuis | 1000 " 2 80 |
| Tourist | Corypha australis | 10,000 " " 72. —, 1000 " 8 — | Travers | Pritchardia filamentosa | 1000 " 1 50 |
| Tournee | australis macrophylla | 100 " 1 40 | Travertin | robusta (Washingtonia) | 1000 " 2 40 |
| Traber | Gebanga | 100 " 1 — | Treber | Sabal Adansonii | 1000 " 1 80 |
| Trace | Cycas revoluta | 100 " 8 — | Treffer | Blackburniana | 1000 " 5 — |
| Tragant | *Euterpe edulis | 100 " 6 — | Treibeis | havanensis | 1000 " 8 — |
| Tragbar | *Geonoma gracilis | 1000 K. M. 24. —, 100 " 2 60 | Treibjagd | mauritiiformis (Trithrinax) | 100 " 2 — |
| Tragik | Schottiana | 100 " 2 80 | Treideln | Palmetto | 1000 " 4 — |
| Tragölde | *Kentia Belmoreana | 1000 K. M. 30. —, 100 " 3 40 | Trema | princeps | 1000 " 3 — |
| Tragweite | * canterburyana | 100 " 10 — | Trennung | umbraculifera | 1000 " 3 60 |
| | | | Treppe | Washingtonia robusta | 1000 " 2 40 |

Notiz. Viele der nachstehend aufgeführten Samereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden davon nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; eine genaue Keimprobe kann jedoch vor dem Versand nicht angestellt werden, ich muß daher für ungenügenden Aufgang, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

Gehölz-Samen.

| Telegr.- Wort | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. | Telegr.- Wort | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|--|---|------------------|--|--|--------------------|
| Coniferen oder Nadelhölzer. | | | Pinus-Abies-Picea-Tsuga (Fortsetzg.). | | |
| <i>Die Preise von Weißtanne, Fichte, Kiefer, Schwarzkiefer und Lärche sind veränderlich.</i> | | | Schopf | balsamea (Abies) | 18 — — 50 |
| <i>Alle Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Strobis und Tsuga sind unter Pinus vereinigt.</i> | | | Schoppen | Banksiana (Pinus) | 56 — — 1 40 |
| Schlieg | Araucaria imbricata (im Spätsommer erwartet). | 12 — | Schorfig | canadensis (Tsuga), Hemlocks-Tanne | 48 — — 1 20 |
| Schließer | brasiliensis | 100 Korn M. 4. — | Schösse | canariensis (Pinus) | 6 — — 20 |
| | <i>Biota, siehe Thuja.</i> | | Schotter | Cembra (Pinus), Zürbel-Kiefer 100 Ki. M. 190. — | 2 20 |
| Schliff | Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) | 2 — | Schräge | cephalonica (Abies) | 7 20 — 20 |
| Schlippe | Cedrus atlantica | 10 — — 30 | Schranke | concolor (Abies) | 20 — — 50 |
| Schlips | atlantica argentea (glauca) | 16 50 — 50 | Schraube | contorta (Mac Intoshiana) (Pinus) | 1 20 |
| Schlitten | Deodara, Himalaya-Ceder, europ. Samen | 8 — — 30 | Schreck | Coulteri (Pinus macrocarpa) | 48 — — 1 20 |
| Schlitz | Libani | 12 — — 30 | Schreien | densiflora (Pinus) | 12 — — 30 |
| Schlosser | Cephalotaxus drupacea | 3 60 — 10 | Schrift | Douglasii (Pseudotsuga), californischer | |
| Schloßhof | Fortunei | 3 60 — 10 | Schriftgut | Samen | 30 — — 80 |
| | Chamaecyparis (Retinospora) | | Schroff | Engelmannii (Picea) | 44 — — 1 10 |
| Schlucht | Lawsoniana siehe Cupressus. | | Schroff | excelsa (Strobis excelsa) | 10 — — 30 |
| Schlucker | nutkaensis (Thujopsis borealis) | 3 20 | Schroten | Fraseri (Abies) | 1 — |
| Schlumpe | obtusa (Retinospora) | — 80 | Schuften | grandis (Abies) | 30 — — 80 |
| Schlund | " aurea gracilis | 5 Gr. M. 2. 40. | Schulden | halepensis (Pinus) | 5 20 — 20 |
| Schlupf | " Lycopodioides | 4 80 | Schulung | insignis (Pinus radiata) | 13 20 — 40 |
| Schlurf | Pisifera (Retinospora) | — 60 | Schumava | Jeffreyi (Pinus) | 26 — — 70 |
| Schluß | " plumosa | 1 — | Schuppen | koraensis (Pinus), aus Japan | — 50 |
| Schluß | " aurea | 1 10 | Schurke | Lambertiana (Pinus) | 18 — — 50 |
| Schluß | " squarrosa | 1 — | Schuster | Laricio (Pinus corsicana), korsische | |
| Schmalte | sphaeroidea Andelyensis (leptoclada) | 1 60 | Schütten | Kiefer | 100 Kilo M. 570. — |
| Schmant | Cryptomeria japonica | 8 — — 30 | Schützlos | Larix, siehe oben. | |
| Schmarre | japonica Araucarioides | 15 — — 40 | Schwager | magnifica (Abies) | 36 — — 90 |
| Schmanch | " elegans | 10 — — 30 | Schwaige | maritima (Pinaster), Moerkiefer 100 Ki. M. 68. — | — 90 |
| Schmaus | " Lobbi | 10 — — 30 | Schwanz | Menziesii (Picea, sitchensis) | 44 — — 1 10 |
| | " viridis | — 60 | Schwarm | Mertensiana (Tsuga) | 2 — |
| Schmeiße | Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata) | 2 80 | Schwarte | montana, Bergtanne | 12 — — 30 |
| Schmelze | Cupressus Benthamiana | 8 — — 30 | Schwätzer | monticola (Pinus) | 1 10 |
| Schmiele | disticha (Taxodium) | 2 60 — 10 | Schwefel | muricata (Pinus) | 36 — — 90 |
| Schmirgel | elegans | 10 — — 30 | Schweif | nigra (Picea), amerikan. Schwarzfichte | 48 — — 1 20 |
| Schmiß | funbris | 10 — — 30 | Schweißig | nobilis (Abies), amerikanischer Samen | 44 — — 1 10 |
| Schmitze | glauca (lusitanica) | 4 80 — 20 | | Nordmanniana (Abies), kaukasisch. Samen | 4 — — 20 |
| Schmoden | " pendula | 8 — — 30 | Schweizer | pectinata (Pinus Abies), Weiß- oder Edel- | |
| Schmöker | Goveniana | 8 — — 30 | Schwelke | tanne | 100 Kilo M. 72. — |
| Schmölle | gracilis (Corneiana) | 8 — — 30 | Schwellen | Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne | |
| Schmuck | Knightiana | 7 20 — 20 | Schwert | (ca. 80% Keimkraft) 100 Kilo M. 280. — | 3 — — 10 |
| Schmabel | Lawsoniana (Chamaecyparis) | 7 20 — 20 | Schwipps | Pinea (Pinus) Nußkiefer 100 " " 88. — | 1 10 |
| Schmake | " argentea | 10 — — 30 | Schofen | Pinsapo (Abies) | 5 20 — 20 |
| Schmalzen | " aurea | 12 — — 30 | Schwur | ponderosa (Pinus, Benthamiana) | 20 — — 50 |
| Schnäpel | " erecta | 10 — — 30 | | pungens (Picea) | 48 — — 1 20 |
| Schnapp | " glauca | 14 50 — 40 | Seontro | rigida (Pinus), reiner Samen | 36 — — 90 |
| Schnarre | " pendula | 10 — — 30 | Sebastian | Sabiniana (Pinus) | 8 — — 30 |
| Schnärz | " pyramidalis | 15 — — 40 | | sitchensis, siehe Menziesii. | |
| Schnatz | Macnabiana | 8 — — 30 | Sebt | Strobis (Pinus), Weymouthskiefer | 11 — — 30 |
| Schnaubt | macrocarpa (Lambertiana), echt | 12 — — 30 | Secklar | silvestris (Pinus), Kiefer oder Föhre (ca. | |
| Schnecke | majestica | 12 — — 30 | | 70% Keimkraft) | 12 — — 30 |
| Schnee | sempervirens horizontalis | 1 80 — 10 | | Torreana (Pinus) | — 60 |
| Schneider | " pyramidalis | 1 80 — 10 | | Pseudolarix Kaempferi | — 80 |
| Schneien | torulosa | 8 — — 30 | | Retinospora, siehe Chamaecyparis. | |
| Schniepel | Tournefortii | 4 80 — 20 | | Rottanne, siehe Pinus Picea. | |
| | <i>Fichte, siehe Pinus Picea.</i> | | | Salisburia Adiantifolia, siehe Ginkgo biloba. | |
| Schnitt | Ginkgo biloba (Salisburia) 1000 Nüsse M. 4. 50. | 2 60 | | Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. | |
| Schnitter | Juniperus Bermudiana | 10 — — 30 | | Sequoia gigantea (Wellingtonia) | 66 — — 1 60 |
| Schnitzler | communis, Wachholder 100 Kilo M. 88. — | 1 — | | sempervirens (Taxodium) | 8 — — 30 |
| Schmöde | excelsa | 4 80 — 20 | | Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia. | |
| Schmökel | Sabina | 7 20 — 20 | | Taxus baccata, Eibe | 7 20 — 20 |
| Schnüffel | sinensis (dioica) | 4 40 — 20 | | baccata Dovastonii (umbraculifera) | — 60 |
| Schnuppe | virginiana, italienischer Samen | 1 80 — 10 | | " fastigiata (hibernica) | 8 80 — 30 |
| Schnur | " amerikanischer " | 6 40 — 20 | | Thuja gigantea (Craigiana, Libocedrus) | 8 — — 30 |
| Schnüren | " pyramidalis | 3 60 — 10 | | Lobbi (gigantea Nutt.) | 32 — — 80 |
| | <i>Kiefer, siehe Pinus.</i> | | | occidentalis, Lebensbaum | 20 — — 50 |
| Schnurrer | Larix dahurica, sehr wertvolles Bauholz | 56 — — 1 40 | | " Asplenifolia | 1 — |
| Schnurrig | europaea, Lärche, Tyroter Samen von ca. | | | " Vervaeana | 6 40 |
| | 50% Keimkraft 100 Kilo M. 420. — | 4 60 — 20 | | " Warreana | 30 — — 80 |
| Scholar | Libocedrus decurrens, amerikanischer Samen | 32 — — 80 | | orientalis (Biota) | 3 60 — 10 |
| | Pinus-Abies-Picea-Tsuga. | | | " aurea (Biota) | 4 — — 20 |
| Scholle | alba (Picea), amerikanische Weißtanne | 24 — — 60 | | " fol. variegatis | 4 — |
| Schönen | amabilis (Abies) | 48 — — 1 20 | | " compacta (Biota) | 4 40 — 20 |
| Schonzeit | austriaca (Pinus Laricio austriaca), | | | " elegantissima | 8 80 — 30 |
| | Schwarzkiefer | 10 — — 30 | | " pyramidalis (Biota, tatarica) | 4 80 — 20 |
| | | | | " semper aurea (Biota) | 10 — — 30 |
| | | | | Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis) | |
| | | | | dolabrata | 3 20 |
| | | | | " fol. variegatis | 4 — |











| Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. | Telegr.-Wort | | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--------------|--|--------|--------|--------------|---|--------|--------|
| | | M. Pf. | M. Pf. | | | M. Pf. | M. Pf. |
| Syenit | Magnolia grandiflora | 7 20 | — 20 | Technik | Rosa canina , reiner Samen 100 Kilo <i>M.</i> 80. — | 1 — | — |
| Syndikat | grandiflora gigantea 100 Korn <i>M.</i> 2. 40. | 12 — | — 30 | Teckel | hybrida, Remontant , reiner Samen | 20 — | — 50 |
| Synopse | Soulangeana..... | 15 — | — 40 | Teifun | „ Remontant , neue großblumige | — | 2 60 |
| Synode | Yulan (conspicua)..... | 15 — | — 40 | Teilhabe | „ Thea , reiner Samen..... | 20 — | — 50 |
| | <i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> . | | | Teilung | polyantha , gute Unterlage für Topfrosen. | 7 20 | — 20 |
| | Maulbeere , siehe <i>Morus</i> . | | | Tektur | nana multiflora , niedrige remontierende | | |
| | | | | | 10,000 Früchte (à 5—10 Korn) <i>M.</i> 18. — | | |
| Syrien | Melia Azedarach | 1 — | — 10 | | 1000 Früchte „ 2. — | | |
| Syros | japonica (floribunda)..... | 6 — | — 20 | Teller | rubiginosa , schottische Zaunrose, reiner | | |
| Syrup | Mespilus Pyracantha , Feuersdorn..... | 1 80 | — 10 | | Samen 100 Kilo <i>M.</i> 140. — | 1 60 | — 10 |
| System | Morus alba , weiße Maulbeere..... | 5 80 | — 20 | Tempel | rugosa , reiner Samen..... | 24 — | — 60 |
| Tablett | nigra..... | 6 — | — 20 | Tempo | Rubus fruticosus , Brombeere..... | 4 40 | — 20 |
| Taburet | Myrtus communis , Myrte, reiner Samen.... | 4 80 | — 20 | | <i>Idaeus</i> , Himbeere, siehe Seite 18. | | |
| Tadelhaft | Oreodaphne californica (Tetranthera)..... | 8 — | — 30 | Tendenz | Ruscus aculeatus , Mäusedorn..... | 3 — | — 10 |
| Tafeltuch | Paeonia arborea | 20 — | — 50 | Tender | racemosus..... | 5 60 | — 20 |
| Tagebuch | Paliurus aculeata , Christusdorn 100 Kilo <i>M.</i> 56. — | — 80 | | | Salix caprea , Saalweide..... | 1 80 | — 10 |
| Tagelang | Paulownia imperialis | 2 — | — 10 | Tennis | Sambucus nigra , Hollunder..... | 1 40 | — 10 |
| | <i>Pflaume</i> , siehe <i>Prunus</i> . | | | Tenor | racemosa..... | 1 40 | — 10 |
| Tagewerk | Philadelphus coronarius , wilder Jasmin } reiner | 30 — | — 80 | Teobald | Schinus molle , falscher Pfeffer..... | 1 80 | — 10 |
| Tagung | grandiflorus..... } Samen | 30 — | — 80 | Terrain | <i>Schlehe</i> , Schwarzdorn , siehe <i>Prunus spinosa</i> . | | |
| Takeler | Pirus communis , Birne 100 Kilo <i>M.</i> 364. — | 4 — | — 20 | | Sophora japonica | 1 — | — 10 |
| Taktlos | „ Holzbirne 100 „ „ 432. — | 4 60 | — 20 | Terrasse | japonica pendula..... | 2 60 | — 10 |
| | japonica, siehe <i>Cydonia</i> . | | | Tertia | secundiflora..... | 10 — | — 30 |
| Talent | Malus, Apfel 100 Kilo <i>M.</i> 320. — | 3 60 | — 10 | Terzerol | Sorbus Aucuparia , Eberesche 100 Kilo <i>M.</i> 54. — | — 70 | |
| Talfahrt | „ Holzapfel 100 „ „ 440. — | 4 80 | — 20 | Terzett | Aria..... | — 80 | |
| Talglicht | „ paradisiaca , zu Unterlagen..... | 1 80 | — 10 | Terzine | Spartium junceum (Genista)..... | 1 40 | — 10 |
| Talkerde | Platanus occidentalis 100 Kilo <i>M.</i> 48. — | — 60 | | Teschling | multiflorum album | 32 — | — 80 |
| Talsperre | orientalis 100 „ „ 48. — | — 60 | | Teufel | Scoparium, Besenstrauch 100 Kilo <i>M.</i> 112. — | 1 30 | — 10 |
| Tambur | Polygonum baldschuanicum 1000 Korn „ 4. — | — 60 | | Teurung | Spiraea callosa (Fortunei)..... | — 40 | |
| Tamtam | Populus alba , Silberpappel..... | 5 20 | — 20 | Text | Douglasii , amerikanischer Samen..... | — 70 | |
| Tandem | italica (pyramidalis)..... | 5 20 | — 20 | Textwort | Lindleyana..... | 11 — | — 30 |
| Tanzbär | nigra..... | 5 20 | — 20 | Thalia | Staphylea pinnata , Blasenfuß..... | 3 — | — 10 |
| | Prunus avium , <i>avium dulcis</i> , siehe <i>Cerasus</i> . | | | Theater | Sterculia Platanifolia , Stinkbaum..... | 3 20 | — 10 |
| Tänzerin | domestica , Zwetsche 100 Kilo <i>M.</i> 26. — | 4 — | — 40 | Thekla | Symphoricarpus racemosus , reiner Samen... | 8 — | — 30 |
| Tapete | Juliana (St. Julien)..... | 2 — | — 10 | Theobald | Syringa vulgaris , Flieder..... | 2 — | — 10 |
| Tapetier | Laurocerasus , Kirschlorbeer..... | 2 — | — 10 | Theodor | vulgaris, reiner Samen..... | 11 — | — 30 |
| Tapfe | lusitanica | 3 — | — 10 | Theokrit | „ alba | 3 20 | — 10 |
| Tapfen | Mahaleb (St. Lucie)..... | 2 60 | — 10 | Theologie | Tamarix gallica | 10 — | — 30 |
| Tara | Myrobalana 100 Kilo <i>M.</i> 180. — | 2 — | — 10 | Thoas | Tilia americana | 2 60 | — 10 |
| Tarif | Padus , Traubenkirsche..... | 3 20 | — 10 | Thomas | argentea..... | 2 60 | — 10 |
| Taschen | spinosa , Schlehe 100 Kilo <i>M.</i> 64. — | — 80 | | Tiara | „ pendula | 3 60 | — 10 |
| Täschner | Ptelea trifoliata , Lederbaum..... | 3 60 | — 10 | Tiefbau | europaea parvifolia , kleinblättrige Linde | 2 40 | |
| Tasten | Punica Granatum , Granate..... | 10 — | — 30 | Tiefgang | „ grandifolia 100 Kilo <i>M.</i> 136. — | 1 60 | |
| Tatenlos | Quercus Ilex , immergrüne Eiche..... | 1 20 | | Tiefland | macrophylla (pubescens)..... | 4 — | — 20 |
| Tätigkeit | coccinea } amerikan. Saat, 100 Kilo <i>M.</i> 92. — | 1 20 | | Tiegelguß | Ulex europaeus , Stech-Ginster..... | 7 20 | — 20 |
| Tatkraft | rubra } jetzt zu bestellen 100 „ „ 60. — | — 80 | | Tierarzt | Ulmus campestris , Ulme 100 Kilo <i>M.</i> 120. — | 1 50 | |
| Tatsache | pedunculata 100 „ „ 34. — | — 50 | | Tigerfell | montana..... | 2 — | — 10 |
| | <i>Quitte</i> , siehe <i>Cydonia vulgaris</i> . | | | Tigermut | Vaccinium Myrtillus , Heidelbeere..... | 5 20 | — 20 |
| Tatterich | Rhamnus Alaternus , Wegdorn..... | 3 — | — 10 | Tilly | Viburnum Lantana | 1 40 | |
| Tattersall | cathartica , Kreuzdorn..... | 3 — | — 10 | Timpf | odoratissimum..... | — 60 | |
| Taubheit | Frangula , Faulbaum..... | 2 60 | — 10 | Tinktur | Opulus, Schneeball..... | 1 40 | |
| | Rhododendron arboreum , siehe Seite 52. | | | Tirol | Tinus (Laurus Tinus)..... | 1 40 | |
| Tauende | Catawbiense | 1 20 | | Tirza | Virgilia lutea | 30 — | — 80 |
| Tauerei | potanticum hybridum , gemischt..... | 1 20 | | Tischbein | Vitex agnus castus , Keuschbaum..... | 2 — | — 10 |
| Taugen | Rhus Cotinus , Perrückenstrauch..... | 8 80 | — 30 | Titania | Vitis odoratissima | — 50 | |
| Tauschen | typhina , Essigbaum..... | 2 60 | — 10 | Titelbild | Weigelia arborea grandiflora | 2 — | |
| Taufe | Rhodotypos Kerrioides | 10 — | — 30 | Tobsucht | candida 5 Gr. <i>M.</i> 1. 60. | | |
| Tauwerk | Ribes sanguineum | 1 — | | Toilette | rosea | 2 — | |
| | übrige siehe Stachelbeeren etc. Seite 18. | | | Tokaier | gemischt | 1 80 | |
| Taxator | Robinia Bessoniana | 5 60 | — 20 | Toleranz | Weißdorn , siehe <i>Crataegus</i> . | | |
| Taxe | Pseudo-Acacia , Akacie 100 Kilo <i>M.</i> 180. — | 2 — | | Tolltheit | Xanthoceras Sorbilifolia 100 Korn <i>M.</i> 1. 60. | | |
| | | | | | Zizyphus sativa (hortensis)..... | 3 20 | — 10 |

Einige Knollen und Zwiebeln.

Die Versendung nachstehender Knollen etc. (außer Anemonen und Ranunkeln) wird nur bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden sie den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostscha den leiste ich keinerlei Ersatz.

Ernst Benary.

| Telegr.-Wort | | 100 St. | Telegr.-Wort | | 100 St. |
|--------------|--|---------|--------------|---|---------|
| | | M. Pf. | | | M. Pf. |
| Tresor | Achimenes , in 20 Sorten à 4 St. <i>M.</i> 5. — | | | Anemonen (Fortsetzung). | |
| Tressiert | in Mischung..... | 2 — | Trompete | gefüllte holländische, in Mischung 1000 St. <i>M.</i> 40. — | 4 20 |
| Treten | Agapanthus umbellatus | 22 50 | Trommel | „ scharlachrote , gemischt..... | 4 80 |
| Treue | Allium neapolitanum 1000 St. <i>M.</i> 14. 50. | 1 60 | Tropfen | „ von Caën , gemischt, sehr schön..... | 14 50 |
| Treueid | Amaryllis Belladonna , stark..... | 13 — | Trudchen | fulgens , scharlach, frühblühend..... | 4 50 |
| Treuhand | formosissima , stark..... | 22 50 | Trumpf | japonica, rosa | 8 50 |
| Tribut | hybrida , Prachtsorten, stark 10 St. <i>M.</i> 10. — | | Truttlahn | „ Honorine Jobert , weiß..... | 9 20 |
| Trident | vittata 10 „ „ 10. — | | Tubu | „ Königin Charlotte , rosa, sehr großblumig... 14 50 | |
| Triebrad | Anemone , einfache immerblühende 1000 St. <i>M.</i> 15. — | 1 60 | Tukan | „ Lady Ardilaun , weiß, großblumig..... 18 50 | |
| Triftig | einfache scharlachrote | 2 40 | Tufol | „ Whirlwind , reinweiß, „ 9 60 | |
| Trikotage | „ von Caën , Prachtmischung..... | 2 — | | Anomatheca cruenta , leuchtend rot, für Töpfe..... | 1 80 |
| Trimmen | „ die Braut , reinweiß..... | 2 20 | Tyche | | |

| Telegr.-Wort | | 100 St. M. Pf. | Telegr.-Wort | | 100 St. M. Pf. |
|---------------------------------|---|---------------------|---|--|----------------------------|
| Begonia, knollentragende | | | | | |
| Tyram |  einfache, Prachtmischung .. 1000 St. M. 68. — | 7 50 | Unfahrt | Gladiolus Brenchleyensis | 4 80 |
| Tyras | " Benarys Mustersortiment (für Ausstellungs- zwecke) 12 Sorten à 1 St. M. 12. — | | Unfall | Childsii, sehr großblumige | 8 — |
| Ubangi | " riesenblumige, einzelne Farben: Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, Carminscharlach, Dunkelrot, Scharlach, jede | 8 — | Unfriede | Lemoinei, gemischt, gefleckte .. 1000 St. M. 52. — | 5 50 |
| Übeltäter | " chrysantha (Benary), gelb, rosa Mitte ... | 8 — | Unfrei | " blaue Farben | 20 — |
| Überall | " Die Braut (Benary), weiß, " " ... | 8 — | Unfang | nanceianus, Prachtmischung | 8 — |
| Überbau |  cristata, bärtige, schöne Mischung | 14 — | Ung | Colvillii | 2 — |
| Überbein | " " einzelne Farben: Weiß, Rosigweiß, Gelb, bicolor, Scharlach, jede | 10 St. M. 1. 50. | Ungalant | " albus (die Braut) | 1000 St. M. 18. — |
| Überein |  fimbriata, gefranste, Prachtmischung | 9 — | Gladiolus gandavensis. (Liste der Sorten im Hauptverzeichnis.) | | |
| Überfall | " " einzelne Farben: Weiß, Crème, Chamois, Orange, Rosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede | 10 — | Ungehduld | Prachtmischung | 1000 Stück M. 48. — |
| Überfein | " fimbriata marginata (Picotten-Begonia) neu, rosa, weiß gerandet, prächtig | 10 St. M. 8. 50. | Ungerade | " weißer und heller Farben | 10 — |
| Überfluß | " gestreifte (marmorata, Papilio), sehr schön | 16 — | Ungetüm | " scharlach und roter " | 8 — |
| Übergabe | " Bertinii, scharlach, sehr schön | 24 — | Unheilbar | " gelber und orange " | 10 — |
| Übergang | " boliviensis superba | 20 — | Gloxinia hybrida (Beschreibungen Seite 41). | | |
| Überhand | " Davisii | 20 — | Unhold | französische Hybriden, Prachtmischung | 12 — |
| Übermaß | " Froebelii | 12 — | Uniform | alba, reinweiß | 16 — |
| Übermut | " Pearcei | 12 — | Unität | Brillant, carminscharlach, kleinblumig | 12 — |
| Überrest |  duplex, halbgefüllte, gemischt, neu, sehr schön | 12 — | Universal | Cherubin, lichtgelb mit rosacarmin Rand | 12 — |
| Überrock | " Victoria gefranste (Benary), prachthvolle neue, meist scharlachrote Varietäten | 24 — | Unlieb | Corona, dunkelviolett | 14 — |
| Übersee |  gefüllte, Prachtmischung .. 1000 St. M. 92. — | 9 60 | Unlust | Defiance (Benary) scharlachrot | 20 — |
| Übertrag | " Prachtsorten mit Namen 18 " " 10. — | | Unmenge | gigantea (Benary), riesenblumige, gemischt | 12 — |
| Überwurf | " " " 12 " " 6. — | | Unmut | " Cyclop (Benary), carmin, weiß gerandet | 24 — |
| Überzahl | " einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Orangescharlach, Dunkelrot, jede | 10 — | Unrecht | " Goliath (Benary), purpurviolett, weiß gerandet | 32 — |
| Überzug | " camellienblütige, gemischt, neu, herrlich | 12 — | Unruhe | gestreifte (Benary), neu | 24 — |
| Übung | " fimbriata, gefranste, gemischt 10 St. M. 6. 80. | | Unsaft | getigerte, Prachtmischung | 14 — |
| Uferbau |  marmorata, " prächtige Zeichnungen | 12 — | Unschuld | Meteor, scharlach, weiß gerandet, gefranst | 24 — |
| Ulan | " Lafayette Hybriden (Benary 1910), dunkellaubig, prachthvolle Neuheit | 16 — | Unteilbar | Othello (Benary), tief violett | 12 — |
| Ulanen | " Lloydii, neu, rosa und rote Farben, hängend, schön für Ampeln | 10 St. M. 5. — | Unterarm | Waterloo, neu, tief schwarzrot, sehr schön | 20 — |
| Ulkerel | Caladium in 10 buntblättrigen Sorten | 64 — | Unterlan | crassifolia erecta, Prachtmischung | 12 — |
| Ulme | " 25 " " | 80 — | Untrene | " erecta Feuerkönig, dunkelscharlach | 16 — |
| Umbau | schöne Mischung | 40 — | Unwesen | " " coelestina (Benary) | 14 — |
| Umbetten |  rotblättrige, neue niedrige | 60 — | Urheber | " " Kaiser Friedrich (Benary) | 16 — |
| Umblasen | Calla aethiopica (Richardia africana) | 28 — | Urpferd | " " Wilhelm | 14 — |
| Umbruch | aethiopica devoniensis (grandiflora) | 28 — | Urwald | " " Prinz Adalbert | 14 — |
| Umbreche | " grandiflora gigantea | 36 — | Utopien | " " violacea | 12 — |
| Umdruck | Canna, in 25 Sorten (meist Crozysche u. Pfitzersche) | 14 — | Vakat | " Prachtmischung | 1000 St. M. 92. — |
| Umfallen | Prachtmischung | 1000 St. M. 96. — | Valant | Mischung aller Klassen | 1000 " " 92. — |
| Umfluten | Orchideiflora, gemischt | 18 — | Valencia | Kaiser-Gloxinia, siehe Sinningia. | |
| Umfüllen |  Liste der Canna-Sorten s. Haupt-Verzeichnis. | | Valentin | Hyacinthus candicans, prächtig | 3 60 |
| Umgang | Chionodoxa Luciliae, blau, frühblühend, reizend | 2 50 | Valeska | Incarvillea Delavayi | 14 50 |
| Umgeben | Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität, im November lieferbar (Aufträge werden gebucht) | 1000 Stück M. 52. — | Valet | Iris anglica (Xiphoides), Mischung, schön für Beete | 4 80 |
| Umgürten | Eiskeime | 1000 " " 70. — | Valid | germanica | 8 Sorten à 1 St. M. 1. 40. |
| Umhüllen | Cyclamen persicum, gemischt | 16 — | Valletta | " in Mischung | 4 40 |
| Umhüllen | " persicum giganteum, schöne Mischung | 20 — | Valuta | hispanica (Xiphium), niedrig, kleinblumig | 1 — |
| Umsägen | " Papilio, Mischung | 24 — | Vandale | Kaempferi, Mischung, japanische Prachtsorten | 18 — |
| Umsacken | " Rococo | 28 — | Vanille | Susiana, Dame in Trauer | 28 — |
| Umschalt | " Lemaia | 10 Stück M. 10. — | Vanillin | Isoloma hirsutum | 24 — |
| Umschau | Dahlia (Georgina) variabilis, Topfknochen | | Vatergut | lxia gemischt | 1000 St. M. 10. — |
| Umschrift | gefüllte (großblumige u. Liliput), in 20 besten Sorten | 28 — | Vaterhaus | Lilium candidum, weiße Gartenlilie, extra stark | 15 — |
| Umsegeln | " Cactus- od. Edeldahlia, echte, mit spitzen Petalen in 50 Prachtsorten | 28 — | Vaterland | lancifolium (speciosum) album, stark | 32 — |
| Umsinken | " " großblum. Hybriden in 15 Prachtsorten | 28 — | Väterlich | " punctatum, stark | 36 — |
| Umstand | halbgefüllte Riesen (Paeonien-), in 10 " | 32 — | Väterlos | " roseum, stark | 22 — |
| Umstehen | einfache Lucifer, dunkelscharlach, dunkellaubig Halskrausen in 8 Sorten | 48 — | Vatikan | " rubrum, " | 22 — |
| Umstellen |  Liste der Dahlia-Sorten im Hauptverzeichnis. | | Vatikan | tigrinum, einfache Tigerlilie | 7 50 |
| Umwerfen | Delphinium nudicaule | 16 — | Velikel | " flore pleno | 8 50 |
| Umwölkt | Dielytra spectabilis | 32 — | Veitstanz | Lobelia cardinalis Queen Victoria | 16 — |
| Umziehen | Dodecatheon Meadia | 16 — | Velarium | Medeola Asparagoides | 7 50 |
| Umzug | Ferraria tigridia (Tigridia pavonia) | 5 50 | Ventil | Montbretia Crocosmiiflora | 2 — |
| Unartig | Freesia Leichtlinii | 2 40 | Venus | Crocosmiiflora, neue Varietäten | 1 80 |
| Unbändig | refractor alba | 3 — | Veralten | Naegelia hybrida, schöne Mischung | 3 60 |
| Unding |  hybr. Ragionieri, Prachtmischung neuer Farben | 9 50 | Verband | Nerine japonica (Lycoris radiata), scharlachrote Blumen | 9 — |
| Uneben | Galanthus Elwesii | 1 80 | Verbissen | Ornithogalum arabicum | 5 60 |
| Unerkört | Gesneria macrantha, scharlach | 12 — | Verbleib | Ostrowskia magnifica | 10 Stück M. 8. 50. |
| Unfähig | zebrina discolor | 10 — | Verbohrt | Paeonia herbacea, in 10 schönen Sorten | 40 — |
| | hybrida, in Mischung | 12 — | Verbruch | Ranunkeln, gefüllte: | |
| | | | Verbum | persische Prachtmischung .. 1000 Stück M. 11. 20. | 1 30 |
| | | | Verdacht | asiaticus superbissimus .. 1000 " " 10. 60. | 1 20 |
| | | | Verdauen | türkische, gemischt | 1000 " " 13. — |
| | | | Verdecken | Romneya Coulteri | 10 " " 20. — |
| | | | Verderb | Saintpaulia ionantha grandiflora (Benary) | 16 — |
| | | | Verdienst | Salvia patens | 18 — |
| | | | Verding | Sinningia (Gloxinia) Regina, Typus, lila | 20 — |
| | | | Verdraß | Regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinia) | 16 — |
| | | | Verdünst | " " Dr. Masters, neu | 12 — |
| | | | Verdutzt | Sparaxis tricolor, gemischt | 1 20 |
| | | | Veredeln | Tigridia Pavonia (Ferraria tigrida) | 5 50 |
| | | | Verehrt | Tritoma hybrida Express, die früheste | 32 — |
| | | | Verehrt | hybrida mirabilis, neu, früh ... 10 Stück M. 4. 20. | |
| | | | Verehrer | Uvaria grandiflora, stark | 20 — |
| | | | Vereiden | Tuberosen, amerikanische Perl-, gefüllte, starke importierte Zwiebeln .. 1000 Stück M. 64. — | 6 80 |
| | | | Vereidigt | Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung .. | 3 50 |
| | | | Verein | Vallota purpurea (Amaryllis), importiert | 44 — |
| | | | Vereiteln | Watsonia lridifolia Ardernei, weiß, schön zum Schnitt .. | 20 — |

Neuheiten eigener Einführung von Blumen-Samen für 1914—1915.

Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre ich meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen meiner eigenen dies-jährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/3 Prozent.

1. **Balkon-Petunia, neue Farben (Benary).** 1. Weiß, 2. rosa, 3. dunkelrot. Wenige Pflanzen haben nach ihrer Einführung so rasche und weite Verbreitung gefunden wie die sogenannte Karls-ruher Rathaus-Petunia, die sich vermöge ihrer großen und lange andauernden Blühfreudigkeit, ihres üppigen Wachstums und ihrer reichen, nach unten strebenden Verzweigung zur Ausschmückung von Balkons in hervorragender Weise eignet. Ich bin in der Lage, diese beliebte Petunia nunmehr in den drei Farben weiß, rosa und dunkelrot anzubieten, welche die gleichen Eigenschaften besitzen wie die zuerst eingeführte, veilchenblau blühende Varietät „und zweifellos ebenso Beachtung finden werden.

Jede Farbe: 100 Port. M. 56. —, 10 Port. M. 6. 50.
Klicsee A, 13 x 8 cm (Telegr.-Wort: Gelbgorse) „ 5. 25.
„ B, 6 1/4 x 3 3/4 cm s. S. 67 („ „ Gelberde) „ 1. 50.

2. **Begonia gracilis „Weiße Perle“ (Benary).** Die Blüten dieser neuen Varietät haben eine Durchschnittsgröße von 4 x 2 1/2 cm; sie erscheinen in lockeren großen Bündeln in reinem Schneeweiß und kommen, frei über der hellgrünen Belaubung stehend, prächtig zur Geltung. „Weiße Perle“ gleicht in Wuchs, Blumengröße und Reichblütigkeit der ebenfalls aus meinen Kulturen hervorgegangenen Begonia gracilis Primadonna, die unbestritten zu den schönsten und jetzt meistverbreiteten Spielarten gehört. Da es bisher an einer reinweiß blühenden Begonia gracilis fehlte, darf „Weiße Perle“ zur Topfkultur, zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Einfassungen als willkommene Neuheit begrüßt werden. Sie erzeugt sich treu aus Samen und wird sich als eine Einführung von bleibendem Wert erweisen.

100 Port. M. 60. —, 10 Port. M. 7. —.
Klicsee A, 8 1/4 x 8 1/2 cm (Telegr.-Wort: Gelbleich) „ 4. —.
„ B, 7 1/4 x 7 3/4 cm s. S. 67 („ „ Gelbsiegel) „ 3. 25.
„ C, 4 x 4 1/2 cm („ „ Geldahnen) „ 1. 25.

3. **Campanula Medium praecox (Benary).**

1. blau. (Telegr.-Wort: Elaeolite),
2. weiß. („ „ Elanguit),
3. rosa. („ „ Elanion),
4. gestreift. („ „ Elaphrobe),
5. gemischt. („ „ Elandher).

Es wird zweifellos von Wert sein, eine so wichtige Pflanzengruppe wie Campanula medium früher als bisher in Blüte haben zu können. Die hier angebotene, meinen Kulturen entstammende neue Klasse darf als praecox bezeichnet werden, da die Blütezeit der Pflanzen bei der für diese Gattung üblichen Aussaatzeit um 2 bis 3 Wochen früher eintritt, also zu einer Zeit, wo noch keine reiche Auswahl derartiger schön und lange blühender Flor- und Schnittblumen vorhanden ist. Ich biete hiervon an: Einfach blau, weiß, rosa und gestreift.

Jede Farbe: 100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 5. —.
gemischt: 100 „ „ 42. —, 10 „ „ 5. —.

4. **Cyclamen persicum giganteum Victoria perfecta (Benary).**

Dieses neue Cyclamen, welches aus einer Kreuzung von „Sonnenstrahl“ mit der gefranstblumigen „Victoria“ hervorgegangen ist, stellt eine wesentliche Vervollkommenung letzterer Varietät dar. Nicht nur die Blattzeichnung und die Farbentöne der Blüten haben an Schönheit gewonnen, vor allem sind die Blütenstiele stärker und die Blüten selbst viel größer. Die Grundfarbe der ungefähr 5 1/2 cm breiten und 4 1/2 cm hohen Blumen ist entweder zartrosa oder lilarosa. Dabei ist die Farbe des Auges stets die gleiche wie die des tief gefransten Randes, und zwar sind Auge und Rand bei den zartrosa grundierten Blüten leuchtend karminrot, bei den lilarosa grundierten dunkelvioletrot gefärbt. Die Pflanzen wachsen äußerst kräftig; sie blühen sehr reich und gewähren in vollem Flor einen prächtigen, reizvollen Anblick.

100 Port. M. 80. —, 10 Port. M. 9. —.
Klicsee A, 5 1/2 x 6 cm (Telegr.-Wort: Geldchen) M. 2. —.
„ B, 5 1/4 x 8 cm s. S. 67 („ „ Geldeloes) „ 2. 25.

5. **Dianthus Heddewigi fl. pleno Erzherzog Franz Ferdinand (Benary).** Es hat langer Jahre bedurft, um diese aus der Diadem-nelke gezüchtete, ebenso reizende wie eigenartige Sommernelke zu befriedigender Samenbeständigkeit zu bringen. Die dicht-gefüllten Blumen sind lila, eine bisher bei den einjährigen Nelken noch nicht vertretene Färbung, und jedes Blumenblatt zeigt am Grunde eine tiefschwarze Zone, welche, wenn man die Blüten von oben betrachtet, im ganzen als eine Art Trauerkranz erscheint und lebhaft an die schottische Federnelke erinnert. Man kann damit rechnen, daß die Sämlinge ungefähr 60 bis 70 % dieser schönen, zum Schneiden sehr geeigneten Blumen hervorbringen.

100 Port. M. 48. —, 10 Port. M. 6. —.
Klicsee, 7 x 8 cm s. S. 67 (Telegr.-Wort: Gelbling) „ 3. 60.

6. **Herkules-Aster fliederblau (Benary).** Von der echten Herkules-Aster mit ihren riesigen edelgeformten Blumen kennt man bisher nur die Farben weiß, rosalila und leuchtend rosa. Mit meiner Neuzüchtung wird nun auch ein schönes Blau in diesem Sortiment vertreten sein, und zwar ist diese neue Varietät den obengenannten in jeder Hinsicht ebenbürtig.

100 Port. M. 56. —, 10 Port. M. 6. 50.

7. **Lobelia hybrida pendula „Angelina“ (Benary).** Zur Ergänzung der von mir in den letzten Jahren gezüchteten Hänge-Lobelien Amanda, Miranda und Saphir, unter welchen die zuletzt eingeführte prächtige Varietät Saphir besonders rasche Verbreitung fand, biete ich hiermit eine gleichwertige, schneeweiß blühende Abart an. Sie übertrifft ihre Vorgängerinnen durch die größeren, 2 cm Durchmesser zeigenden Blumen, wodurch sie an die Lobelia ramosa-Gruppe, die größt-blumigen einjährigen Lobelien, fast heranreicht. Ein außer-ordentlich reiches Blühen zeichnet diese neue Lobelia „Angelina“ aus: an einer gut entwickelten, in vollem Flor stehenden Pflanze kann man 600 bis 700 Blumen zählen, welche die bis 1 1/2 m langen Ranken schmücken und sich von der hellgrünen Belaubung sehr schön abheben. Man wird schwerlich diesen Hänge-Lobelien, welche überdies einen sehr langen Flor entwickeln, für Ampeln und zum Balkonschmuck etwas gleich Gaziöses und Wirkungsvolles unter den einjährigen, leicht kultivierbaren Pflanzen zur Seite stellen können.

100 Port. M. 48. —, 10 Port. M. 6. —.
Klicsee A, 8 1/4 x 11 cm (Telegr.-Wort: Gelbnase) „ 6. —.
„ B, 5 1/2 x 7 1/4 cm („ „ Gelbum) „ 2. 50.

8. **Paeonien-Mohn pfirsichrosa (Benary).** Eine sehr eigenartige schöne neue Färbung zeigen die Blumen dieses einfach-blühenden Mohns und zwar pfirsichrosa, nach dem Grunde in lachsrosa übergehend; jedes Blumenblatt trägt einen großen, scharf abgegrenzten stahlblauen Fleck.

100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 5. —.
Klicsee, 7 x 7 1/2 cm (Telegr.-Wort: Geldgreit) „ 3. —.

9. **Primula Forbesii Rubin (Benary).** Von der zierlichen Primula Forbesii, welche binnen 3 bis 4 Monaten aus Samen zum Flor gebracht werden kann und reizende, lange blühende Topfpflänzchen liefert, habe ich diese prächtige Varietät mit kleinen, tief rubinroten, goldgeld geäugten Blumen erzielt.

100 Port. M. 56. —, 10 Port. M. 6. 50.
Klicsee, 4 1/4 x 7 1/4 cm s. S. 67 (Telegr.-Wort: Geldangst) „ 2. —.

10. **Salvia patens alba.** Salvia patens alba ist streng genommen keine Neuheit; man findet die Pflanze in den Katalogen alter Jahrgänge. Sie wurde aber seit langer Zeit nicht mehr angeboten, und da sich vor zwei Jahren ein weißblühender Sämling in meinen Kulturen der blauen Stammsorte zeigte, der sich sofort als samenbeständig erwies, so führe ich die hübsche, reinweiß blühende Varietät hiermit wieder ein.

100 Port. M. 56. —, 10 Port. M. 6. 50.

Fernere Neuheiten für 1914—1915.

Von den von anderen Seiten angebotenen Neuheiten dieser Saison gebe ich nachstehend eine Liste der bemerkenswertesten mit ihren Haupt-Merkmalen nach Angabe der Züchter. Die Preise für diese Neuheiten verstehen sich netto.

1. **Cheiranthus annuus fl. pl.** Levkoje, großblumige früh-blühende Pyramiden-Sommer-, Prinzeß Adelheid. Blumen gelb mit carminrosa, sich vorteilhaft von der glänzend dunkel-grünen Belaubung abhebend. Vorzügliches Bindematerial.
100 Port. M. 45. —, 10 Port. M. 5. 40.

2. **Delphinium Pauli.** Interessanter winterharter Rittersporn aus Ostafrika, erreicht eine Höhe von ungefähr 50—60 cm und bringt weiße Blumen mit dunkelviolettblauen Staubfäden, soll einen intensiven Eucharis-gleichen Duft besitzen.
100 Port. M. 48. —, 10 Port. M. 6. —.

- ⊙ **Alyssum Bentharii compactum lutescens.** Dem im Vorjahre eingeführten *Alyssum Benth. comp. lilacinum* gleich, jedoch mit gelblichen Blumen, kommt treu aus Samen.
100 Port. M 42. —, 10 Port. M 5. —.
- ⊙ **Clarkia elegans fl. pl. apfelblüte.** Besonders zarte neue Farbe dieser für Schnitzzwecke so beliebten Sommerblume. Die Blüten sind dichtgefüllt.
100 Port. M 36. —, 10 Port. M 4. —.
- ⊙ **Echeveria elegans.** Hübsche stengellose Art mit kugelförmigen Rosetten glänzend silbergrauer, weiß gerandeter Blätter.
100 Port. M 48. —, 10 Port. M 6. —.
- ⊙ **Gazania longiscapa, DC.** Aus Südafrika stammende, einjährige, sehr reichblühende Art. Bildet 16—18 cm hohe, dichtbelaubte Büsche. Die großen, goldgelben Blumen zeigen eine braune, silberweiß punktierte Zone, welche von einem schwarzbraunen Ring umgeben ist. Sehr reichblühend, verlangt recht sonnigen Standort.
100 Port. M 42. —, 10 Port. M 5. —.
- ⊙ **Godetia grandiflora Cattleya.** Eine reine Fliederfarbe mit intensivem Silberglanz, sehr zarte, eigentümlich wirkende Färbung. In der Größe der Blumen und vor allem in reichem andauerndem Blühen soll ihr keine der älteren Sorten gleichkommen; sie bildet gleichmäßig geformte Blütenbüsche von etwa 30—40 cm Höhe.
100 Port. M 36. —, 10 Port. M 4. 20.
- ⊙ **Leucanthemum (Chrysanthemum) maximum laciniatum.** Eigenartige, samenbeständige, 1 m hohe, weiße Kommet-Marguerite, die in der Blütenform von allen anderen Arten abweicht. Die langen Blumenblätter sind federartig geschlitzt und ausnahmslos locker gewellt; sie verleihen dadurch der Blume ein leichtes, anmutiges Aussehen
100 Port. M 42. —, 10 Port. M 4. 80.
- ⊙ **Viscaria oculata nana compacta, Mischung vieler prächtiger Hybriden.** Neue, compact wachsende, großblumige Klasse von gleichmäßigem Wuchs, 20—25 cm hohe, gedrungene Blütenpolster bildend, buchstäblich mit großen Blumen übersät. Alle Farbenabstufungen in blau, rot und weiß mit mannigfaltigsten Uebergängen sind vertreten. Diese Mischung zeichnet sich durch Schönheit und Farbenreichhaltigkeit wesentlich vor allen bisher bekannten *Viscaria* aus.
100 Port. M 36. —, 10 Port. M 4. 20.

- ⊙ **Petunia hybrida nana erecta carnea.** Gedrungene wachsende, niedrige Petunie von außerordentlicher Blühwilligkeit, für Einfassungen und Teppichbeete besonders geeignet. Die Blumen sind rein fleischfarben und heben sich über der Belaubung vorteilhaft ab.
100 Port. M 40. —, 10 Port. M 5. —.
- ⊙ **Petunia inflata, R.** Kleinblumige, und dabei überaus reichblühende Ampelpetunie, mit 80—100 cm langen, vielverzweigten Blütenstengeln. Hat kleine, etwas wohlriechende Blumen von karminpurpurner Farbe mit rotvioletttem Schlund. Für Balkonkästen oder Ampeln sehr geeignet. 100 Port. M 42. —, 10 Port. M 5. —.
- ⊙ **Viola tricolor maxima aprikosenfarbe.** Ein neues Stiefmütterchen von reizender Farbe, das wirkungsvoll zu Teppichbeeten zu verwenden ist; bringt 3 cm große Blumen und kommt treu aus Samen.
100 Port. M 42. —, 10 Port. M 5. —.
- ⊙ **Viola tricolor maxima hiemalis, Winterblühende Riesenstiefmütterchen.** Als eine außergewöhnlich wichtige Einführung kann man diese neuen Stiefmütterchen ansprechen. Ihr Flor erfolgt in Mitteldeutschland bereits Anfang März, also zu einer Zeit, wo an blühenden Gruppenpflanzen noch großer Mangel herrscht, und verlängert sich bis in den Sommer. Eine große Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Winterschäden zeichnet diese *Pensées* aus, auch soll ihnen ein angenehmer Duft anhaften. Zum Herbstbepflanzen von Gräbern und Gruppen, die man schon vor Eintritt des Frühjahrs blühend sehen will, und als frühe Schnittblume ist diese neue riesenblumige Klasse warm zu empfehlen:
Wintersonne (goldgelb mit dunklem Auge)
Telegramm-Wort: Elamites
100 Port. M 28. —, 10 Port. M 3. 50.
Eiskönig (silberweiß mit dunkelblauem Auge)
Telegramm-Wort: Elaique
100 Port. M 28. —, 10 „ „ 3. 50.
Himmelskönigin (hell- oder himmelblau)
Telegramm-Wort: Elaisera
100 Port. M 28. —, 10 „ „ 3. 50.
Märzzauber (dunkelsammetblau)
Telegramm-Wort: Elaitons
100 Port. M 28. —, 10 „ „ 3. 50.
Mischung Telegramm-Wort: Elaneed
100 Port. M 28. —, 10 „ „ 3. 50.
Klischee, 7 × 9 cm, s. S. 67 (Telegr.-Wort: Geldaap) M. 3. 25.

Topfnelken in kräftigen Senkern

von meiner unübertroffenen Sammlung.

| | | | | Bestellers Wahl. | Meine Wahl. |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|-------------|
| | | | | M. Pf. | M. Pf. |
| Topfnelken, 100 Sorten à 1 Stück | | | | 22 50 | 18 — |
| „ 50 „ „ 1 „ | | | | 12 — | 9 — |
| „ 24 „ „ 1 „ | | | | 6 — | 4 50 |
| „ 12 „ „ 1 „ | | | | 3 — | 2 40 |

- Neuheiten 1915 { **Berta von Suttner** (Benary), weiße Picotte mit scharlach, große, edle Blume, reichblühend, niedrig à Stück M 2. —.
- { **Edelrand** (Benary), gelber Fax mit amarantcarmin, runde, große Blume, frühblühend „ „ „ 4. —.
- { **Ernst Haackel** (Benary), isabellenfarbiger Fax mit carminrosa, seltene Färbung, runde edle Blume „ „ „ 4. —.
- { **Erzherzog Franz Ferdinand** (Benary), canariengelbe Picotte mit scharlach, riesige, hochgewölbte runde Blume von außerordentlich dichter Füllung, extra „ „ „ 3. —.

Diese 4 Neuheiten zusammen à 1 Stück M 12. —.

Dianthus plumarius, fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Topfkultur und Binderei 100 Stück M 20. —, 10 „ „ 2. 50.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

| | | | | 1000 Stück | M. Pf. | | | | | 1000 Stück | M. Pf. | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------|----|---------------|------|------------|--------------------|--------|----|----|
| Nummerhölzer | | 0,10 Meter | (4 ^{''}) | | 1 | 40 | Pflanzenstäbe | | 0,30 Meter | (1 [']) | | 1 | 90 |
| " | 0,12 | " | (5 ^{''}) | | 1 | 80 | " | 0,45 | " | (1½ [']) | | 3 | 20 |
| " | 0,15 | " | (6 ^{''}) | | 2 | 10 | " | 0,60 | " | (2 [']) | | 5 | 10 |
| " | 0,17 | " | (7 ^{''}) | | 2 | 70 | " | 0,75 | " | (2½ [']) | | 6 | 60 |
| " | 0,20 | " | (8 ^{''}) | | 3 | 20 | " | 0,91 | " | (3 [']) | | 8 | 30 |
| " | 0,22 | " | (9 ^{''}) | | 3 | 90 | " | 1,06 | " | (3½ [']) | | 11 | 10 |
| " | 0,25 | " | (10 ^{''}) | | 5 | 60 | " | 1,21 | " | (4 [']) | | 14 | 60 |
| " | 0,30 | " | (12 ^{''}) | | 6 | 90 | " | 1,36 | " | (4½ [']) | | 19 | — |
| " | zum Anhängen, mit Oesen, 0,10 Meter | | | | 2 | 20 | " | 1,51 | " | (5 [']) | | 23 | 20 |

☞ **Raffia-Bast, zum Anbinden der Pflanzen etc., ganz ausgezeichnet** 100 Kilo M 110. —, Kilo M 1. 30.

Garten-Literatur: Die Erziehung der Pflanzen aus Samen.

Ein Handbuch für Gärtner, Samenhändler und Gartenfreunde von **Ernst Benary, Erfurt.**

Zweite, neubearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 12 Mark.

Andere Werke der Garten-Literatur besorge ich auf Wunsch zu den Ladenpreisen.



Balkon - Petunia.



Primula Forbesii Rubin.



Dianthus Heddewigii fl. pleno
Erzherzog Franz Ferdinand.



Cyclamen persicum giganteum
Victoria perfecta.



Begonia gracilis Weiße Perle.



Viola tricolor maxima hiemalis,
Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.



Lobelia hybrida pendula „Angelina“.

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN